



■ Ideas
in motion
Ideas
en movimiento



**france
hospital**
REFINING HEALTHCARE

Ideas
in motion
Ideas
en movimiento

Catalogue | Catálogo



1948

First steps
are being taken
in supplying hospitals.

Los primeros pasos
se están dando
en el abastecimiento
de los hospitales.

1980

Launch of the Persocar
trolley line and Persofarm
system.

Lanzamiento de la línea
de carros Persocar y del
sistema Persofarm.

1983

Development and launch
of the Persolife emergency
trolley.

Desarrollo y lanzamiento
del carro de emergencia
Persolife.

1988

Birth of the modern
FH with an Italian-French
soul.

Nace la FH moderna
con alma italo-francesa.

Our history Nuestra historia

FH tells the story of three generations from 1948 to the present day.

In 2005, Gunnar Peroni collected successes and mistakes of the past and created a company culture of complete customer service: he increased research and technological experimentation, formed and motivated employees so that they could feel as an integral part of a virtuous circle where each individual talent represents an added value of the business know-how: each person brings its own priceless, unique and unrepeatable traits. In over 70 years we have gone from being a small commercial company to producing complex items for demanding customers, serving over 80 countries in the world.

FH cuenta la historia de tres generaciones desde 1948 hasta la actualidad.

En 2005, Gunnar Peroni recogió los éxitos y los errores del pasado y creó una cultura empresarial al servicio total del cliente: aumentó la investigación y la experimentación tecnológica, formó y motivó a sus empleados para que se sintieran parte integrante de un círculo virtuoso en el que cada talento individual representaba un valor añadido del conocimiento empresarial: cada uno aportaba sus propias características inestimables, únicas e irrepetibles. En más de 70 años hemos pasado de ser una pequeña empresa comercial a producir artículos complejos para clientes exigentes, sirviendo a más de 80 países en el mundo.

1998

Development of the Iseo line and of the Permodul modular system.

Desarrollo de la línea Iseo y del sistema modular Permodul.

2012

Launch of Preciso the original modular trolley system.

Lanzamiento de Preciso, el original sistema modular de carros.

2017

FH is present in 80 countries worldwide.

FH está presente en 80 países del mundo.

2020

Global launch of the eWork cart: technology made easy.

Lanzamiento mundial de los carros eWork: la tecnología al alcance de la mano.

The Italian touch El toque italiano

FH is proud to be genuinely "made in Italy": from concept to design, from production to assembly, upholding the value of absolute quality that develops day after day through a careful and constant dialogue with the market.

FH se enorgullece de ser genuinamente "Made in Italy": del concepto al diseño, de la producción al montaje, manteniendo en alto el valor de la calidad absoluta que se desarrolla día tras día a través de un cuidadoso y constante diálogo con el mercado.

Technology and innovation

Not only creation of products, but also constant and tireless research to refine and evolve them by gathering feedback from those who already use them and those who would like to use them.

Tecnología e innovación

No solamente la creación de productos, sino también la investigación constante e incansable para perfeccionarlos y hacerlos evolucionar recogiendo las opiniones de quienes los usan y de quienes les gustaría usarlos.



Tailor-made planning

FH can identify the potential for optimisation, taking into account the existing processes in your facility, examining the best storage and transport solutions.

Diseño a medida

FH puede identificar el potencial de optimización, teniendo en cuenta los procesos existentes en sus instalaciones, examinando las mejores soluciones de almacenamiento y transporte.



Design and production

Reuse, repair and recycle: not just words, but fundamentals built into our products. In order to have the least possible impact on the environment and to guarantee the investment over time.

Diseño y producción

Reutilizar, reparar y reciclar: no son sólo palabras, sino fundamentos incorporados a nuestros productos. Para tener el menor impacto posible en el medio ambiente y garantizar la inversión en el tiempo.



■ Quality in the details Calidad en los detalles

Objects that work well are not enough: they must also be pleasant to look at and touch, easy to clean and not pose a risk to the user or to others.

No basta con que los objetos funcionen bien: también deben ser agradables a la vista y al tacto, fáciles de limpiar y no suponer un riesgo para el usuario o los demás.





Special attention is paid to the possibility of sanitising, and making it an easy job.

Especial atención a la posibilidad de saneamiento, y de hacerlo fácilmente.

Use of materials and implementation of solutions that aid infection control.

Uso de materiales y aplicación de soluciones que ayuden al control de la infección.



Ability to understand the daily needs of operators.

Capacidad para interpretar las necesidades diarias de los operadores.

The FH logistics system

El sistema logístico de FH

Solutions to optimize the flow and handling of:

- Linen
- Pharmaceuticals
- Medical & surgical devices
- Other non-medical supplies
- Waste

in a complete way, ensuring efficiency and organization.


Soluciones para optimizar el flujo y manejo de:

- Ropa
- Productos farmacéuticos
- Dispositivos médico-quirúrgicos
- Otros suministros no médicos
- Desechos

de una manera completa, asegurando eficiencia y organización.

Distribution to patients

Distribución a pacientes




Storage at the nursing station

Almacenamiento en el puesto de enfermería



Warehouse storage
Almacenamiento en depósito



We move
contents
Movemos
contenidos

Pharmacy storage
Almacenamiento en farmacia



Transfer to wards and services
Transferencia a departamentos
y servicios



Index Índice

Trolleys Carros

TC

Preciso	22
Preciso Details	28
Preciso Detalles	
Presto	30
Presto Configurations	34
Configuraciones de Presto	
Persolife	36
Persolife Details	42
Persolife Detalles	
Persolife inox	44
Accessories emergency trolleys	46
Accesorios carros de emergencia	
Persocar inox	48
Essential	50
Essential Configurations	54
Essential Configuraciones	
Accessories Essential	56
Accesorios Essential	
eWork	60
Accessories eWork	66
Accesorios eWork	
Accessories for all trolleys	68
Accesorios para todos los carros	

Transport and storage Transporte y almacenamiento

TS

Preciso Trs	76
Preciso Trs Details	86
Preciso TRS Detalles	
Log	88
Accessories ISO	92
Accesorios iSO	
Preciso Dpt	94
Mosys	96
Mosys	
Components and details	98
Componentes y detalles	
Mosys Tp	102
Mosys Pk	104
Mosys Space	
High density storage	106
Almacenamiento alta densidad	
Mosys ISO	
Modular ISO shelving	108
Estanterías modulares ISO	
Mosys ISO	
Configurations	114
Configuraciones	
Furniture solutions	118
Soluciones de mobiliario	
Stainless steel shelving	120
Estanterías en acero inoxidable	
Utilitas	122
Permodul	126
Roll	128

Linen management Gestión de la ropa

LR

Iseo	132
Iseo Duo	136
Iseo Combi	140
Essential	142
Accessories Iseo Accesorios Iseo	144
Dirty linen collection bags Bolsas de recolección de ropa sucia	146
Ct	148
Ctr	152
Mosys Linen Trolleys Mosys Carros Para Ropa	154

OP-LINE Línea OP

OP

Mayo Tables Mesas Mayo	174
Instrument trolley Carro de instrumentos	176
Bowl stand and kick bucket Porta cuencos y Cubo de patada	177
Step Escalón	178
Stainless steel tables Mesas Inox	182
Preciso Trs	184
Stainless steel cabinets Armarios inox	186
Stainless steel furniture Mobiliario en inox	190
IV poles Atril de suero	192

Medication management Gestión de medicamentos

MM


Therapy trolleys Carros de terapia	160
Medication cabinets Armarios de medicamentos	164
Persofarm System Sistema	166
Accessories for dispensers Accesorios para dispensadores	169
Crushy	170

Waste Management Gestión de Residuos

WR

Wally	198
Clipper	200
Wasty	202
Stainless steel bins Basureros de acero inoxidable	206
Waste transport Transporte de residuos	209
Sharps containers Contenedores de afilados	210





Trolleys Carros

We design and manufacture
trolleys as an essential and
integrated part of the "hospital
system".

Diseñamos y fabricamos carros
como parte esencial e integral
del "sistema hospitalario".

Trolley range

Gama de carros

Models Modelos	Dimensions Dimensiones	Therapy Terapia	Treatment Medicación	Anaesthesia Anestesia	Patient files Visitas	Emergency Emergencia
PRECISO						
Trolley Carro	830x650 mm					
Single column Columna singular	830x650 mm					
Double column Columna doble	1390x570 mm					
Triple column Columna triple	2040x570 mm					
PRESTO						
Small	570x595 mm					
Medium	660x595 mm					
Large	855x595 mm					
Double	1115x595 mm					
PERSOCAR INOX	850x620 mm					
PERSOCAR LIGHT	685X600 mm					
PERSOLIFE						
Small	570x595 mm					
Medium	660x595 mm					
Large	855x595 mm					
Inox	780X690 mm					
PRESTO INOX	660x595 mm					
ESSENTIAL						
Single	830x650 mm					
Dual	1270X570 mm					

Highlights Detalles



Sabu accessory rail

2 clicks are enough! An accessory rail can be removed and adjusted in height at any time, thanks to the unique Sabu system.

Barra de accesorios Sabu

¡2 clics son suficientes! Se puede retirar una barra de accesorios y ajustarla en altura en cualquier momento, gracias al sistema único Sabu.



■ video

Single Wheels

Presto and Persolife have single wheels: super smooth running thanks to the highest quality tread and double ball bearing, super quiet thanks to careful engineering.

Ruedas simples

Presto y Persolife tienen ruedas sencillas: de rodadura súper suave gracias a la banda de rodamiento de altísima calidad y al doble rodamiento de bolas, súper silenciosas gracias a la cuidada ingeniería.



Twin Wheels

The Preciso line uses twin wheels: extremely quiet and robust, they withstand large loads without any problem.

Ruedas gemelares

La línea Preciso utiliza ruedas gemelares: súper silenciosas y robustas, pueden soportar grandes cargas sin ningún problema.

**Key lock**

Standard on all trolleys. The key bends to prevent breaking it or hurting operators.

Llave

Estándar en todos los carros. La llave se dobla para evitar que se rompa o lastime a los operadores.

Closing systems**Sistemas de cierre****NEXT-lock electronic lock**

Lock and unlock drawers with:

- 4-digit PIN
- NFC on card or suitable smartphone
- auto-lock after set time (programmable)
- lock and unlock using a key (as safety measure)

Sistema de cierre NEXT-lock

Bloqueo y desbloqueo de los cajones:

- PIN de 4 dígitos
- NFC en una tarjeta o un smartphone adecuado
- auto-bloqueo después de un tiempo determinado (programable)
- bloqueo o desbloqueo con una llave (como medida de seguridad)

**Seals**

Individual or centralized locking of drawers.

Sello

Cierre individual o centralizado de los cajones.

Digicode

With numeric code (and key as bypass in case of problems).

Digicode

Con código numérico (y llave como bypass en caso de problemas).

The FH-Drawer

El Cajón-FH

This is the shared transport element for FH's range of trolleys, transport and storage columns (see page 78), MOSYS-ISO shelving system (see page 106) and others such as Picking Stations (see page 102).

The FH-Drawer is made of high-quality, injection-moulded ABS plastic, which means that it is seamless and has a smooth surface. It is easy to clean and can withstand temperatures from -30 °C to +85 °C.

Se trata del elemento de transporte compartido para la gama FH de carros, columnas de logística y almacenamiento (véase la página 78), el sistema de estanterías MOSYS-ISO (véase la página 106) y otros como las estaciones de trabajo (véase la página 102). El Cajón-FH está fabricado en plástico ABS de alta calidad moldeado a inyección, lo que significa que no presenta costuras y tiene una superficie lisa, es fácil de limpiar y soporta temperaturas de -30 °C a +85 °C.

Modular - Spacious

FH-Drawers come in two sizes: 610x470 mm and 410x470 mm, and in different heights: 76 mm - 1 module, 156 mm - 2 modules, 236 mm - 3 modules, 316 mm - 4 modules.

The FH-Drawer has 4 sides of the same height, ensuring true capacity and preventing products from falling sideways.

Modular - Espacioso

Los Cajones-FH están disponibles en dos tamaños: 610x470 mm y 410x470 mm y en diferentes alturas: 76 mm - 1 módulo; 156 mm - 2 módulos; 236 mm - 3 módulos; 316 mm - 4 módulos. El Cajón-FH tiene 4 lados de la misma altura, asegurando una capacidad efectiva y evitando la caída lateral de los productos.



Coloured

Each drawer comes with a coloured identification tag, available in 10 colours, for immediate identification of the contents, and a label holder. Tags are interchangeable and can be swapped at any time.

Colorido

Cada cajón está completo con etiqueta de identificación de color, disponible en 10 colores, para la identificación inmediata del contenido, y porta etiquetas. Las etiquetas de identificación son intercambiables en cualquier momento.





Mobile

The FH-Drawer is unique because it can be pulled out, becoming mobile. It rests on a frame that incorporates the telescopic slides: lifting it is easy.

The FH-Drawer:

- Allows the rapid exchange of drawers between trolleys
- Allows perfect cleaning and sanitizing thanks to rounded inner edges and corners
- Ensures a load capacity of 45 kg
- Guarantees 110% opening and closing with automatic retraction

The telescopic slides are quiet and damped.

Transportable

El Cajón-FH es único porque puede extraerse, convirtiéndose en móvil.

El cajón descansa sobre un marco plástico que incorpora las guías telescópicas, haciéndolo de fácil extracción.

El Cajón-FH:

- Permite el rápido intercambio de cajones entre los carros
- Permite una perfecta limpieza y desinfección gracias a los bordes internos redondeados
- Garantiza una capacidad de carga de 45 kg
- Garantiza un 110% de apertura y cierre con retracción automática

Las guías telescópicas son silenciosas y amortiguadas.



Transparent

Great for seeing the contents at a glance, even when the trolley is closed. Suitable for use on both telescopic and ISO guides, the transparent FH-Drawer is made of ABS plastic.

Transparente


Excelente para ver inmediatamente el contenido incluso cuando el carro está cerrado. Apto tanto en guías telescópicas como ISO, el Cajón-FH transparente está fabricado en plástico ABS.

Organize an FH-Drawer

Organizar un Cajón-FH

For the internal organization of FH-Drawers we have developed handy injection-moulded ABS plastic bins in mauve colour. Available in two widths, two heights and two lengths, these bins allow more than a dozen combinations to organize the contents of the drawers in an optimal and efficient way. The bins can be equipped with adjustable dividers and adjustable label holders. As an alternative to the bins, slot-in dividers are also available. These can be combined at will.

Para la organización interna de los Cajones-FH hemos desarrollado prácticos cajetines de plástico ABS moldeadas a inyección, de color malva. Disponibles en dos anchuras, dos alturas y dos longitudes, estas bandejas permiten más de una docena de combinaciones para organizar el contenido de los cajones de forma óptima y eficiente. Los cajetines pueden equiparse con divisores ajustables y porta etiquetas ajustables. Como alternativa a los cajetines, también están disponibles separadores de peineta. Se pueden combinar a voluntad.




Kit of dividers | Kit de separadores
600 mm



SOPPY-1CP / 2CP

Kit of dividers | Kit de separadores
400 mm



SOPPY-1CP4 / 2CP4

**The bins**

The bins have adjustable dividers (Cod. 10DIVxxx) and unique adjustable label holders (Cod. ET10)

Los cajetines

Los cajetines tienen divisores ajustables (Cod. 10DIVxxx) y originales porta etiquetas ajustables (Cod. ET10).

Kit of bins | Kit de cajetines
600 mm




K6V6-1M / 2M


K4V4-1M / 2M




K6V42-1M / 2M




Kit of bins | Kit de cajetines
400 mm



PC-K1V62V4-1M / 2M



PC-K4V6-1M / 2M



PC-K1V63V42-1M / 2M



Preciso

Multifunction modular trolley
Carro multifunctional modular

Creativity, innovation, imagination and precision come together in one extremely versatile and original product.

La creatividad, la innovación, la imaginación y la precisión se unen en un producto extremadamente versátil y original.

- Structure made of anodized extruded aluminium
- Worktop and base in injection-moulded ABS
- ABS injection-moulded drawers
- Closure also by rolling shutters
- Wide range of heights for both trolleys and columns
- Estructura de aluminio extruido anodizado
- Encimera y base en ABS moldeado por inyección
- Cajones moldeados por inyección de ABS
- Cierre también por persiana enrollable
- Amplia gama de alturas para los carros y las columnas



Light, robust and hygienic

Panels and posts in anodized extruded aluminium combine with an injection-moulded ABS plastic top and bottom to form a single, extremely sturdy and lightweight body. Precious materials, measured volumes and essential lines for a unique design. Perfect coupling of materials to ensure easy sanitization.

Ligero, robusto e higiénico

Las paredes y montantes de aluminio anodizado extruido que se combinan con la parte superior e inferior de plástico ABS moldeado a inyección para formar un cuerpo único extremadamente resistente y ligero. Materiales preciosos, volúmenes medidos y líneas esenciales para un diseño único. La combinación perfecta de materiales para asegurar una fácil higienización.

PRECISO colours for side panels:

Colores PRECISO para las paredes laterales:



Preciso n°9

Treatment trolley
Carro de medicación
Cod. PRE9AAA-G-MED

Dimensions

1150x650x1050 / 1560 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- 4 FH-Drawers
- Right: 2 baskets on rails and pull-out surface
- Left: Maxiwall wastebin on 2 rails
- Syringes/needles dispensers
- Double IV hook (on request)

Dimensiones

1150x650x1050 / 1560 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- 4 Cajones-FH
- Derecha: 2 cestas sobre barras y mesa extensible
- Izquierda: basurero Maxiwall sobre barras
- Dispensadores de jeringas/aguja
- Soporte de suero (bajo pedido)



Preciso n°9

Therapy trolley
Carro de terapia
Cod. PRE9AAA-G-TER

Dimensions

1080x650x1050 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- 4 FH-Drawers
- Right: 2 baskets on rails and pull-out surface
- Left: Maxiwall wastebin on 2 rails

Dimensiones

1080x650x1050 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- 4 Cajones-FH
- Derecha: 2 cestas sobre barras y superficie de trabajo extensible
- Izquierda: basurero Maxiwall sobre 2 barras



Preciso n°9

Anaesthesia trolley

Carro de anestesia

Cod. PRE9AEV-G-ANE

Dimensions

900x650x1050 / 1760 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- 5 FH-Drawers
- Right: 2 accessory rails and pull-out surface
- Left: 2 baskets on rails
- Overbridge: syringes/needles dispensers, glovebox holder, plastic tray and double IV hook

Dimensiones

900x650x1050 / 1760 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- 5 Cajones-FH
- Derecha: 2 barras de accesorios y superficie de trabajo extensible
- Izquierda: 2 cestas en barras de accesorios
- Sobrepuesto: dispensadores de jeringas/aguja, soporte para caja de guantes, bandeja de plástico y soporte de suero con doble gancho



Preciso n°9X

Patient files trolley

Carro de visitas

Cod. PRE9XAEB-S-VIS

Dimensions

830x650x1150 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- Rolling shutter
- 2 shelves, each with 5 adjustable vertical dividers (12 spaces available in total for holding folders and/or patient files)

Dimensiones

830x650x1150 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- Persiana enrollable de cierre
- 2 estantes, cada uno con 5 divisores verticales ajustables (12 espacios disponibles en total para guardar carpetas y/o archivos de pacientes)



Preciso n°10X

Therapy trolley
Carro de terapia
Cod. PRE10XAEB-S-TEB

Dimensions

900x650x1230 / 1630 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- Rolling shutter
- 20 patient/medication bins on sliding trays
- Right: pull-out surface
- Left: 1 basket on accessory rail
- Stainless steel tube with tablet holder

■ Find more therapy distribution trolleys on page 160

Dimensiones

900x650x1230 / 1630 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- Persiana enrollable
- 20 cajetines de medicación/pacientes sobre bandejas deslizantes
- Derecha: superficie de trabajo extensible
- Izquierda: cesta sobre barra de accesorios
- Tubo de acero inoxidable con soporte para tablet

■ Ver más carros de distribución de terapia en la página 160



Preciso n°8

Multifunction trolley with doors
Carro multifunción con puertas
Cod. PRE8APV-A-GEN

Dimensions

830x650x970 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- Closed by doors and key lock
- 2 removable shelves
- Right side: pull-out surface
- Other accessories available upon request

Dimensiones

830x650x970 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- Cerrado por puertas y cerradura con llave
- 2 estantes removibles
- Derecha: superficie de trabajo extensible
- Otros accesorios disponibles sobre pedido



Preciso n°9

Infusion trolley
Carro de infusión
Cod. PRE9AAA-G-IV

Dimensions

1090x650x1050 / 1750 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- 4 FH-Drawers
- IV pole with 2 hooks
- Glovebox holder
- Disinfectant dispenser
- Rails and accessories

Dimensiones

1090x650x1050 / 1750 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- 4 Cajones-FH
- Tubo porta suero con 2 ganchos
- Soporte para caja de guantes
- Dispensador de desinfectante
- Barras y accesorios



Preciso n°9

Intensive care trolley
Carro de cuidados intensivos
Cod. PRE9XAER-SPC-S

Dimensions

940x650x1150 / 1660 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- Rolling shutter
- Laptop drawer
- ISO 600x400 baskets and drawers
- Overbridge with accessories

Dimensiones

940x650x1150 / 1660 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- Persiana enrollable
- Cajón para portátil
- Cestas y cajones ISO 600x400
- Sobrepuesto con accesorios



Preciso Details Preciso Detalles

To meet every need and create the trolley that best suits a particular ward or function, Preciso is available in a range of heights from 840 to 1080 mm.


Base dimensions 830x650 mm.

Para satisfacer todas las necesidades y crear el carro que mejor se adapte al servicio o a la función, Preciso está disponible en una gama de alturas de 840 a 1080 mm.


Dimensiones de la base 830x650 mm.




■ video




N° 7
830x650x840 H mm



N° 8
830x650x920 H mm



N° 9
830x650x1000 H mm



N° 10
830x650x1080 H mm



Rolling shutter or doors

Can be equipped internally with ISO compliant accessories. The mauve coloured rolling shutter opens from the bottom upwards: this ensures no dirt builds-up when it stays open; it has handles at various heights and removing the shutter is a simple operation: this ensures easy cleaning of the trolley.

■ ISO accessories on page 92

Persiana enrollable o puertas

Puede equiparse internamente con accesorios conformes a la norma ISO. La persiana enrollable de color malva se abre desde abajo hacia arriba: esto garantiza que no se acumule la suciedad cuando permanece abierta; tiene asas a varias alturas y quitar la persiana es una operación sencilla: esto garantiza una fácil limpieza del carro.

■ Accesorios ISO a página 92



Side drawer for a laptop or for narcotics

For secure storage of narcotics or a laptop, it has an independent key lock. The drawer runs on ball-bearing guides and features a self-closing system.

Cajón lateral para un portátil o para narcóticos

Para guardar de forma segura narcóticos o un portátil, dispone de una cerradura con llave independiente. El cajón funciona con guías de cojinetes de bolas y tiene un sistema de auto cierre.



Worktop and pull-out surface

Broad worktop that features 3 tall containment rims and a smaller front facing anti-spill lip. Push handles integrated on 3 sides of the trolley protect the hands and the trolley itself. Handy ABS injection-moulded pull-out surface with stopper.

Encimera y superficie adicional extensible

Amplia encimera que cuenta con 3 bordes de contención altos y un pequeño borde frontal antiderrame.

Asas de empuje integradas en los 3 lados del carro protegen las manos y el carro mismo. Práctica superficie adicional de extracción moldeada por inyección de ABS, tiene un bloqueo.

Drawer versatility

Preciso trolleys can be configured with drawers

- On telescopic ball-bearing rails or
- On ISO plastic guides.

Cajones versátiles

Los carros Preciso pueden ser configurados con cajones:

- Sobre guías telescópicas a esfera o
- En guías de plástico estándar ISO.



■ configurator





■ Presto

Multifunction trolleys Carros multifunción

We meet the new demands of the healthcare world for lightness, compactness and economy. Presto: "less is more!"

Respondemos a las nuevas exigencias de ligereza, compacidad y economía del mundo de la salud. Presto: «¡menos es más!»

- ABS worktop with three raised edges
- Anti-drip front rim
- Integrated push handle on three sides
- Drawers on telescopic ball-bearing guides
- Wheels Ø 125 mm
- Encimera de ABS con tres bordes elevados
- Borde frontal antiderrame
- Asas de empuje integradas en tres lados
- Cajones sobre guías telescópicas de cojinetes de bolas
- Ruedas Ø 125 mm



Worktop and pull-out side table

Large worktop with 3 raised edges that can be used as push handles to minimize the footprint. Wet sand grey colour with anti-glare matt finish. On the left side there is a practical writing table that increases the usable surface of the trolley.

Encimera y mesa auxiliar extraíble

Amplia encimera con 3 bordes elevados que se pueden utilizar como manijas de empuje para minimizar el espacio ocupado. Color gris arena-húmedo con acabado mate antirreflejante. En el lado izquierdo hay una práctica mesa de escritura que aumenta la superficie útil del carro.

Colours for Presto side panels:

Colores para las paredes de Presto:



Presto small

Bedside trolley

Carro buró

Cod. PST435-GR

Dimensions

570x595x1035 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

• 5 FH-Drawers

Dimensiones

570x595x1035 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

• 5 Cajones-FH



Presto medium

Therapy trolley

Carro de terapia

Cod. PS404-BL-MW7

Dimensions

920x595x1035 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

• 4 FH-Drawers

Accessories

- Right side: Maxiwall wastebin on rails
- Left side: 3 tilt out bins and extendable work surface

Dimensiones

920x595x1035 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

• 4 Cajones-FH

Accesorios

- Lado derecho: basurero Maxiwall sobre barras
- Lado izquierdo: 3 cajones basculantes y superficie de trabajo extensible



Presto large

Anaesthesia trolley

Carro de anestesia

Cod. PS605-WH-M354

Dimensions

1115x595x1035 / 1690 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- 5 FH-Drawers
- Right side: Maxiwall wastebin on rails
- Left side: 3 tilt out bins and extendable work surface
- Overbridge: 3 rails; 5 small bins; 4 large bins and glovebox holder

Dimensiones

1115x595x1035 / 1690 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- 5 Cajones-FH
- Lado derecho: basurero Maxiwall sobre barras
- Lado izquierdo: 3 cajones basculantes y superficie de trabajo extensible
- Sobrepuente: 3 barras; 5+4 cajetines colgantes y soporte para caja de guantes



Presto double

Therapy trolley

Carro de terapia

Cod. PS8045-AL

Dimensions

1350x595x1035 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- 4 + 5 FH-Drawers
- Right side: 2 Wally wastebins on rails
- Left side: 3 tilt out bins and extendable work surface

Dimensiones

1350x595x1035 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- 4 + 5 Cajones-FH
- Lado derecho : 2 basureros Wally sobre barras
- Lado izquierdo: 3 cajones basculantes y superficie de trabajo extensible



■ video


Presto Configurations Configuraciones de Presto

Some of the many configurations of Presto.
Presto is extremely flexible and can adapt to the multiple needs of each ward, thanks to the dozens of accessories available.


Algunas de las numerosas configuraciones de Presto.
Presto es extremadamente flexible y puede adaptarse a las múltiples necesidades de cada servicio, gracias a las decenas de accesorios disponibles.




■ configurator




Small
570x595x1035 H mm



Medium
660x595x1035 H mm



Large
855x595x1035 H mm



Double
1115x595x1035 H mm



Anaesthesia trolley
Carro de anestesia

Cod. PS605-M354-S



Multifunction trolley
Carro multifunción

Cod. PST435-S



Broselow trolley
Carro Broselow

Cod. PS609-B-S



Therapy trolley
Carro de terapia

Cod. PS404-M254-S



Emergency trolley
Carro de emergencia

Cod. PS405-EM-S



Therapy trolley
Carro de terapia

Cod. PS615-GR-M



Persolife

Emergency trolleys Carros de emergencia

Compact but with plenty of space, ergonomic, performing and extremely robust. These are our emergency trolleys.

Compactos pero con mucho espacio, ergonómicos, funcionales y muy robustos. Estos son nuestros carros de emergencia.

- 3 sizes: small, medium and large
- Available with or without overbridge
- With or without cardiac massage board in various locations
- Defibrillator holder
- Central locking with disposable seal
- 3 tamaños: small, medium y large
- Disponible con y sin sobrepunte
- Con o sin tabla de cardio-masaje en varios sitios
- Soporte para desfibrilador
- Cierre central con sello desechable



Mobile emergency station

Much more than a trolley, Persolife is a mobile emergency station that can be used simultaneously by at least 3 operators to ensure a rapid and effective intervention.

Estación móvil de emergencia

Mucho más que un carro, Persolife es una estación móvil de emergencia que puede ser utilizada simultáneamente por al menos 3 operadores para que la intervención sea lo más rápida y eficaz posible.



Safety-lock: a simple gesture to quickly unlock all drawers.

Safety-lock: un simple gesto para abrir rápidamente todos los cajones.

Persolife 400 small

Emergency cart

Carro de emergencia

Cod. PLT43L4

Dimensions

600x595x1070 / 1225 H mm

Configuration

- 4 FH-Drawers 417 mm wide
- Defibrillator plate
- IV pole
- Cardiac massage plate on left side
- Locking through Safety Lock and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder

■ Also available with different drawer configurations and with waste container

Dimensiones

600x595x1070 / 1225 H mm

Configuración

- 4 Cajones-FH 417 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Tubo porta suero
- Tabla de masaje cardíaco a la izquierda
- Cierre a través de sistema Safety Lock y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno

■ También disponible con diferentes configuraciones de cajones y con basurero



Persolife 400 small

Emergency cart

Carro de emergencia

Cod. PLT43L4-ME

Dimensions

600x595x1070 / 1690 H mm

Configuration

- 4 FH-Drawers 417 mm wide
- Heart rate monitor holder
- Overbridge
- Cardiac massage plate on left side
- Locking through Safety Lock and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder

■ Also available with different drawer configurations and with waste container

Dimensiones

600x595x1070 / 1690 H mm

Configuración

- 4 Cajones-FH 417 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Sobrepunte
- Tabla de masaje cardíaco a la izquierda
- Cierre a través de sistema Safety Lock y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno

■ También disponible con diferentes configuraciones de cajones y con basurero



Persolife 400 medium

Emergency cart
Carro de emergencia
Cod. PL40C5

Dimensions

780x595x1070 / 1225 H mm

Configuration

- 5 FH-Drawers 417 mm wide
- Defibrillator plate
- IV pole
- Left: 2 tilt-out bins and pump holder
- Right: waste container
- Frontal cardiac massage plate
- Locking through cardiac massage plate and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder

■ Also available with different drawer configurations and without waste container

Dimensiones

780x595x1070 / 1225 H mm

Configuración

- 5 Cajones-FH 417 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Tubo porta suero
- Izquierda: 2 cajones basculantes y soporte para bomba de succión
- Derecha: basurero
- Tabla de masaje cardíaco frontal
- Cierre a través de la tabla de masaje cardíaco y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno

■ También disponible con diferentes configuraciones de cajones y sin basurero



Persolife 400 medium

Emergency cart
Carro de emergencia
Cod. PL41C5

Dimensions

780x595x1070 / 1225 H mm

Configuration

- 5 FH-Drawers 417 mm wide
- Defibrillator plate
- IV pole
- Left: 2 tilt-out bins and pump holder
- Right side: waste container
- Cardiac massage plate under worktop
- Locking through Safety Lock and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder

■ Also available with different drawer configurations and without waste container

Dimensiones

780x595x1070 / 1225 H mm

Configuración

- 5 Cajones-FH 417 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Tubo porta suero
- Izquierda: 2 cajones basculantes y soporte para bomba de succión
- Derecha: basurero
- Tabla de masaje cardíaco debajo de la encimera
- Cierre a través de Safety Lock y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno

■ También disponible con diferentes configuraciones de cajones y sin basurero



Persolife 600 large

Emergency cart

Carro de emergencia

Cod. PL60C5

Dimensions

970x595x1070 / 1225 H mm

Configuration

- 5 FH-Drawers 610 mm wide
- Defibrillator plate
- IV pole
- Left: 2 tilt-out bins and pump holder
- Right: waste container
- Frontal cardiac massage plate
- Locking through cardiac massage plate and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder

■ Also available with different drawer configurations and without waste container

Dimensiones

970x595x1070 / 1225 H mm

Configuración

- 5 Cajones-FH 610 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Tubo porta suero
- Izquierda: 2 cajones basculantes y soporte para bomba de succión
- Derecha: basurero
- Tabla de masaje cardíaco frontal
- Cierre a través de la tabla de masaje cardíaco y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno

■ También disponible con diferentes configuraciones de cajones y sin basurero



Persolife 600 large

Emergency cart

Carro de emergencia

Cod. PL61C5

Dimensions

970x595x1070 / 1225 H mm

Configuration

- 5 FH-Drawers 610 mm wide
- Defibrillator plate
- IV pole
- Left: 2 tilt-out bins and pump holder
- Right: waste container
- Cardiac massage plate under worktop
- Locking through Safety Lock and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder

■ Also available with different drawer configurations and without waste container

Dimensiones

970x595x1070 / 1225 H mm

Configuración

- 5 Cajones-FH 610 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Tubo porta suero
- Izquierda: 2 cajones basculantes y soporte para bomba de succión
- Derecha: basurero
- Tabla de masaje cardíaco debajo de la encimera
- Cierre a través de Safety Lock y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno

■ También disponible con diferentes configuraciones de cajones y sin basurero



Persolife 600 large

Emergency cart
Carro de emergencia
Cod. PL60C5-M2E

Dimensions

970x595x1070 / 1690 H mm

Configuration

- 5 FH-Drawers 610 mm wide
- Defibrillator plate
- IV pole
- Left: 2 tilt-out bins and pump holder
- Right: waste container
- Locking through frontal cardiac massage plate and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder
- Overbridge with accessories

Dimensiones

970x595x1070 / 1690 H mm

Configuración

- 5 Cajones-FH 610 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Tubo porta suero
- Izquierda: 2 cajones basculantes y soporte bomba de succión
- Derecha: basurero
- Cierre a través de tabla de masaje cardíaco frontal y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno
- Sobrepunte con accesorios



Persolife 600 large

Emergency cart
Carro de emergencia
Cod. PL61L5

Dimensions

890x595x1070 / 1225 H mm

Configuration

- 5 FH-Drawers 610 mm wide
- Defibrillator plate
- IV pole
- Left: 2 tilt-out bins and pump holder
- Right: ready for accessory rails
- Cardiac massage plate under worktop
- Locking through Safety Lock and seal
- Catheters holder
- Oxygen cylinder holder

Dimensiones

890x595x1070 / 1225 H mm

Configuración

- 5 Cajones-FH 610 mm de largo
- Soporte para desfibrilador
- Tubo porta suero
- Izquierda: 2 cajones basculantes y soporte para bomba de succión
- Derecha: preparado para barras de accesorios
- Tabla de masaje cardíaco debajo de la encimera
- Cierre a través de Safety Lock y sello
- Soporte para catéteres
- Soporte para tanque de oxígeno




Persolife Details


Persolife Detalles

Original design, unique colour, lightweight aluminium structure and ABS plastic drawers: the best in an emergency. Persolife is available in **orange** and **red**.


Diseño original, color único, estructura ligera de aluminio y cajones de plástico ABS: lo mejor en caso de emergencia. Persolife está disponible en **naranja** y **rojo**.



400 Small
570x595x1225 H mm



400 Medium
660x595x1225 H mm



600 Large
855x595x1225 H mm

Security seal

Disposable, numbered, in red plastic.

- Guarantees the integrity of the cart contents
- Avoids using keys and codes
- Accelerates unlocking during an emergency.

Sello de seguridad

Desechable, numerado, de plástico rojo. • Garantiza la integridad del contenido del carro • Evita el uso de llaves y códigos • Acelera el desbloqueo durante una emergencia.

**Antistatic wheels**

The standard equipment always includes 2 antistatic wheels.

The wheels have a diameter of 150 mm.

Ruedas antiestáticas

El equipamiento estándar incluye siempre 2 ruedas antiestáticas.

Las ruedas tienen un diámetro de 150 mm.

**Ampoules organization system**

Essential for life-saving medication. Modular and removable.

Sistema organizador de ampollitas

Esencial para los medicamentos salva-vidas. Modular y extraíble.

**Organized drawers**

Perfectly organized drawers to keep everything you need within easy reach, quickly and safely.

Cajones organizados

Cajones perfectamente organizados para que tengas lo que necesitas al alcance de la mano, de forma rápida y segura.

Equipped back

All Persolife trolleys have an oxygen cylinder and catheters holder on the back.

Respaldo equipado

Todos los carros Persolife tienen un soporte para cilindros de oxígeno y catéteres en la parte trasera.



■ Persolife inox

Stainless steel emergency trolley
Carro de emergencia de acero inox

The most compact mobile emergency station,
made entirely of AISI304 stainless steel.

La estación móvil más compacta para
emergencias, totalmente fabricada en acero
inoxidable AISI304.

- AISI304 stainless steel monobloc structure
- Drawers in AISI 304 stainless steel, on guides
- Central locking with safety seal
- Easy to sanitise
- Robust, durable and highly manoeuvrable
- Estructura monobloque en acero inoxidable AISI304
- Cajones de acero inoxidable AISI 304, sobre guías
- Cierre centralizado con precinto de seguridad
- Facilidad de desinfección
- Robustez, alta maniobrabilidad y durabilidad



Persolife inox

Emergency cart
Carro de emergencia
Cod. PCL

Dimensions

770x700x1280 H mm

Materials

AISI304 stainless steel
Thermoformed ABS plastic

Configuration

- 5 drawers
- Centralized locking with seal
- Defibrillator holder plate turns 360°
- Variable height IV pole
- Cardiac massage board
- Left: retractable work surface, 2 tilt-out bins, pump compartment
- Right: waste container
- Back: gas cylinder and catheters holder

Dimensiones

770x700x1280 H mm

Materiales

Acero inox AISI304
Plástico ABS termoformado

Configuración

- 5 cajones
- Cierre centralizado con sello
- Soporte desfibrilador giratorio a 360°
- Poste de suero de altura ajustable
- Tabla de masaje cardiaco
- Izquierda: superficie de trabajo extraíble, 2 cajones basculantes, compartimiento para bomba
- Derecha: basurero
- Trasera: compartimientos tanque de oxígeno y catéteres



Persolife inox

Emergency cart
Carro de emergencia
Cod. PCLM

Dimensions

770x700x1610 H mm

Materials

AISI304 stainless steel
Thermoformed ABS plastic

Configuration

- 4 drawers
- Centralized locking with seal
- Defibrillator holder
- Overbridge with accessory rails
- Frontal cardiac massage board
- Left: retractable work surface, 2 tilt-out bins, pump compartment
- Right: waste container
- Back: gas cylinder and catheters holder

Dimensiones

770x700x1610 H mm

Materiales

Acero inox AISI304
Plástico ABS termoformado

Configuración

- 4 cajones
- Cierre centralizado con sello
- Soporte desfibrilador
- Sobrepuesto con barras accesorios
- Tabla de masaje cardiaco frontal
- Izquierda: superficie de trabajo extraíble, 2 cajones basculantes, compartimiento para bomba
- Derecha: basurero
- Trasera: compartimientos tanque de oxígeno y catéteres



video

Accessories emergency trolleys

Accesorios carros de emergencia

A small selection of accessories for emergency trolleys.

■ More accessories on page 68

Una pequeña selección de accesorios para los carros de emergencia.

■ Más accesorios en la página 68



Disposable numbered seal
Sello numerado desechable

Cod. SG _____



Secretion bottle holder
Soporte porta-botellas de secreción

Cod. PCLSB _____



Frontal cardiac massage plate
Tabla de masaje cardíaco frontal

Cod. PL-LC _____



Cardiac massage plate under worktop
Tabla de masaje cardíaco debajo la encimera

Cod. PL-LCSP _____



Lateral cardiac massage plate
Tabla de masaje cardíaco lateral

Cod. PL-LCL _____




Grid basket
Cesta de rejilla

Cod. CLT34 _____



Wastebag holder
Porta bolsa de basura

Cod. PR2



3 gloveboxes holder
Soporte para 3 cajas de guantes

Cod. SPG30



Instrument hook for rail or tube mounting
Gancho para instrumentos montaje en barra o tubo

Cod. HYPPO



Universal holder for sharps containers
Soporte universal para contenedores de punzocortantes

Cod. KOBITE



Cable reel
Enrolla cable

Cod. AC



Power strip
Regleta multicontactos

Cod. PCLPM



PVC worktop cover
Cubre encimera en PVC

Cod. PT-XXX



Oxygen cylinder holder
Soporte para tanque de oxígeno

Cod. SPB-150



Double waste container
Doble contenedor de residuos

Cod. DTB

■ Persocar inox

Stainless steel multipurpose trolleys
Carros multiusos de acero inox

A selection of trolleys for wards, treatment rooms and operating rooms: drawers and frame are made out of AISI 304 stainless steel.

Una selección de carros para las áreas, las salas de tratamiento y los quirófanos: los cajones y la estructura están fabricados en acero inoxidable AISI 304.

- AISI304 stainless steel monobloc structure
 - Drawers in AISI 304 stainless steel, on guides
 - Easy to sanitize
 - Sturdy and highly manoeuvrable
 - Configurable according to function
 - No rust: therefore an excellent investment
-
- Estructura monobloque en acero inoxidable AISI304
 - Cajones de acero inoxidable AISI 304, sobre guías
 - Fácil de desinfectar
 - Gran robusteza y maniobrabilidad
 - Configurabilidad en función del uso
 - Anticorrosivo: una excelente inversión.



Persocar light inox

Compact dressing trolley

Carro medicación compacto

Cod. PCM3

Dimensions

685x600x1630 H mm

Materials

AISI304 stainless steel
ABS worktop

Configuration

- 4 drawers
- Wally 8 L waste container
- Overbridge with tilt-out bins for syringes/needles

Dimensiones

685x600x1630 H mm

Materiales

Acero inoxidable AISI304
Encimera en plástico ABS

Configuración

- 4 cajones
- Basurero Wally 8 L
- Sobrepuesto con contenedores basculantes para jeringas/aguja



Persocar mini inox

Multi-purpose trolley

Carro multifunción

Cod. PC35

Dimensions

550x600x1000 H mm

Materials

AISI304 stainless steel
ABS worktop

Configuration

- 2 drawers
- (1x H 155 – 1x H 235 mm)

Notes

Compact, lightweight, high-capacity and multi-purpose

- More trolleys for medication distribution on page 160
- Accessories on page 68

Dimensiones

550x600x1000 H mm

Materiales

Acero inoxidable AISI304
Encimera en plástico ABS

Configuración

- 2 cajones
- (1x H 155 – 1x H 235 mm)

Notas

Compacto, ligero, espacioso y multifuncional

- Más carros para la distribución de medicamentos en la página 160
- Accesorios en la página 68





■ Essential

Linen & patient hygiene trolley
Carro para ropa e higiene del paciente

Specifically built for quick and easy sanitation, this is an original trolley with a thousand versions, a thousand uses and an attractive look.

Concebido específicamente para un saneamiento rápido y sencillo, se trata de un carro original con mil versiones, mil usos y un aspecto atractivo.

- Extruded aluminium corners and composite walls
 - Large injection-moulded worktop in ABS
 - Wheels Ø 125 mm, non-marking, thread-proof and with double ball bearing - 2 with brake
 - 2 versions: Single 830x650 mm / Dual 1270x570 mm
-
- Esquinas de aluminio extruido y paredes compuestas
 - Amplia encimera moldeada por inyección en ABS
 - Ruedas Ø 125 mm, antihuellas, anti-hilo y con doble rodamiento de bolas - 2 con freno
 - 2 versiones: Single 830x650 mm / Dual 1270x570 mm



Multipurpose

Essential is a multipurpose trolley:

- Morning and evening hygiene of the patient/guest
- For linen change (distribution of clean linen and collection of dirty linen and waste)
- For other daily activities thanks to its features and versatility

Multiuso

Essential es un carro polivalente:

- Para la higiene matutina y vespertina del paciente/huésped
- Para el cambio de ropa (distribución de ropa limpia y recolección de ropa sucia y residuos)
- Para otras actividades diarias gracias a sus características y versatilidad



Also available in the decorated version and with worktop and base in gray.
También disponible en la versión decorada y con encimera y fondo color gris.

Essential single

Trolley with doors and 2 drawers

Carro con puertas y 2 cajones

Cod. ES10-AKC2

Dimensions

830x650x1100 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- 2 FH-Drawers
- Double door with key lock
- 1 internal shelf

Accessories

ES-DECO decoration on request

Dimensiones

830x650x1100 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- 2 Cajones-FH
- Puerta doble con cerradura con llave
- 1 estante interior

Accesorios

Decoración ES-DECO bajo pedido



Essential single

Trolley with open compartment

Carro con compartimento abierto

Cod. ES8

Dimensions

830x650x940 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- Open compartment
- 1 internal shelf

Accessories

Door on request

Dimensiones

830x650x940 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- Compartimento abierto
- 1 estante interior

Accesorios

Puerta bajo pedido



Essential dual

Trolley with accessories

Carro con accesorios

Cod. ESD10-38-S

Dimensions

1210x570x1100 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- Compartment with door
- 1 internal shelf
- 2 FH-Drawers
- Compartment with 2 doors and key
- 1 internal shelf

Accessories

Lateral folding table PRE-PRB
Accessory tube APDB
Disinfectant dispenser DSU
Glove holder SPG1
Adult diapers holder PBOX
Decoration ES-DECO

Dimensiones

1210x570x1100 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración

- Compartimento con puerta
- 1 estante interior
- 2 Cajones-FH
- Compartimento con 2 puertas y llave
- 1 estante interior

Accesorios

Mesa lateral plegable PRE-PRB
Tubo para accesorios APDB
Dispensador de desinfectante DSU
Soporte para guantes SPG1
Porta pañales para adultos PBOX
Decoración ES-DECO



Essential dual

Trolley with doors and open compartment

Carro con puertas y compartimento abierto

Cod. ESD10-23

Dimensions

1210x570x1100 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Configuration

- Open compartment
- 1 shelf
- Compartment with 2 doors and key
- 1 internal shelf

Dimensiones

1210x570x1100 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Configuración


- Compartimento abierto
- 1 estante
- Compartimento con 2 puertas y llave
- 1 estante interior




Essential Configurations Essential Configuraciones

Some of the many configurations of Essential: dozens of versions, for dozens of different uses in all kinds of healthcare facilities.


Algunas de las muchas configuraciones de Essential: docenas de versiones, para docenas de usos diferentes en todo tipo de instalaciones sanitarias.



ES8 Single
830x650x940 mm H



ES10 Single
830x650x1100 mm H



ES10 Dual
1210x570x1100 mm H



Cod. ES10-AK



Cod. ESD10-13



Cod. ESD10-34



Cod. ESD10-34-S



Cod. ESD10-38



Cod. ESD10-39-5C



Cod. ESD10-28-S



Cod. ESD10-38 & ESD-GR



Cod. ESD10-16 & CB20

Accessories Essential

Accesorios Essential

A selection of accessories specific to Essential. See also accessories for all trolleys on page 68 and ISO accessories on page 92.

Una selección de accesorios específicos para Essential. Vea también los accesorios para todos los carros en la página 68 y los accesorios ISO en la página 92.



Coupling system for bag-holder trolley
Sistema de acoplamiento para el carro portabolsas

Cod. ES-DOCK



Double laundry bag holder with pedal
Doble soporte bolsa de lavandería con pedal

Cod. ES10-2P



Single laundry bag holder with hinged lid
Soporte bolsa de lavandería con tapa abatible

Cod. ES-PS1



For containment of objects
Para la contención de objetos

Cod. ESD10-RIN



Wasty 70 L waste bag holder
Portabolsas de residuos WASTY de 70 L

Cod. ES-W



Foldable side-table
Mesa lateral plegable

Cod. PRE-PRB



600 mm shelf
Estante 600 mm

Cod. ES60-RIP



Push handle
Manija de empuje

Cod. TRS-MSD




Instrument hook for rail or tube
Gancho para instrumentos para barra o tubo

Cod. HYPP0



Infectious waste cartons holder
Soporte para cartón material infectado

Cod. PRC



Overbridge for accessories
Sobrepunte para accesorios

Cod. ESD-OA



Adult diapers holder
Porta pañales para adultos

Cod. PBOX



Rectangular stainless steel basin and holder
Recipiente rectangular de acero inox con soporte

Cod. BRT



Vertical tube for accessories 30 H cm
Tubo vertical para accesorios 30 H cm

Cod. ESD-TUBE



Night light
Luz nocturna

Cod. LUP

■ Gs6

Plaster Cart Carro de curación yeso

This trolley is dedicated to plaster rooms. The worktop has very convenient anti-drip edges and a foldable side-table. Both surfaces are made of AISI304 stainless steel.

Este carro está dedicado a las salas de engesaduras. La encimera tiene bordes antiderrame muy convenientes y una mesa lateral plegable. Ambas superficies están hechas de acero inoxidable AISI304.

- AISI304 stainless steel worktop
- AISI304 stainless steel foldable side-table
- 4 spacious self-closing FH-Drawers
- Handy removable basin
- Double wastebin
- Encimera de acero inox AISI304
- Mesa lateral plegable de acero inox AISI304
- 4 amplios Cajones-FH con cierre automático
- Práctico recipiente extraíble
- Doble basurero



■ Trs14-dai

Difficult Airway Intubation Cart Carro para intubaciones difíciles

The difficult intubation trolley is the best possible aid in case of sudden emergency scenarios concerning a patient's airway.

El carro de intubación difícil es la mejor ayuda posible en caso de situaciones de emergencia repentinas que afecten a las vías respiratorias de un paciente.

- 7 self-closing FH-Drawers
- Drawers with individual seals
- Endoscopes cupboard
- oxygen cylinder holder
- 2 accessory rails
- 2 stainless steel catheters holders
- 7 Cajones-FH con cierre automático
- Cajones cerrados individualmente por un sello
- Armario para endoscopios
- Soporte de tanque de oxígeno
- 2 barras de accesorios
- 2 porta catéteres en acero inox





■ eWork

eWork Carts Carros eWork

You can choose from the wide range of FH trolleys the one that best suits your needs and turn it into an eWork Cart!

Puede elegir entre la amplia gama de carros FH el que mejor se adapte a sus necesidades específicas y convertirlo en un carro eWork.

- Keyboard and mouse tray, push-to-open
- Medical-grade keyboard and mouse
- Adjustable stand for AIO (all-in-one) PC, tablet, laptop or more
- Bandeja para teclado y mouse, con apertura a presión
- Teclado y mouse de grado médico
- Soporte ajustable para PC AIO (todo en uno), tablets, portátiles o más



Computer on wheels

The convenience of being able to interact with the patient's medical record and administer treatments - all on the same trolley.

Computadora sobre ruedas

La comodidad de poder interactuar con el historial médico del paciente y administrar los tratamientos, todo en el mismo carro.



- Accessories on page 66.
- Accesorios a la página 66.

Presto 600 – eWork

Therapy trolley for AIO PC
Carro de terapia para PC AIO
Cod. PS605I-M-TEC-BL

Dimensions

855x595x1035 / 1750 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Overbridge with VESA mount for 22" AIO Panel PC
- Barcode reader holder (on demand)
- 5 FH-Drawers
- Central locking via key
- Various accessories on demand

Dimensiones

855x595x1035 / 1750 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- Sobrepunte con placa VESA para PCs AIO de 22"
- Soporte lector códigos de barras (bajo pedido)
- 5 Cajones-FH
- Cierre centralizado con llave
- Accesorios varios sobre pedido



Presto 400 – eWork

Therapy trolley for AIO PC
Carro de terapia para PC AIO
Cod. PST437I-M-TEC-WH

Dimensions

570x595x1035 / 1750 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Overbridge with VESA mount for 22" AIO Panel PC
- 7 FH-Drawers
- Central locking via key
- Various accessories on demand

Dimensiones

570x595x1035 / 1750 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- Sobrepunte con placa VESA para PCs AIO de 22"
- 7 Cajones-FH
- Cierre centralizado con llave
- Accesorios varios sobre pedido



Presto 600 – eWork

Therapy trolley for AIO PC
Carro de terapia para PC AIO
Cod. PS604I-M-TEC-AL-S

Dimensions

855x595x1035 / 1750 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Overbridge with VESA articulated arm for 22" AIO Panel PC
- 4 FH-Drawers
- Central locking via key
- Various accessories on demand

Dimensiones

855x595x1035 / 1750 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- Sobrepuesto con brazo articulado VESA para PCs AIO de 22"
- 4 Cajones-FH
- Cierre centralizado con llave
- Accesorios varios sobre pedido



Preciso n°9x – eWork

Patient files trolley for laptop
Carro de visitas para portátil
Cod. PRE9XAAA-G-TEC

Dimensions

830x650x1150 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Side drawer for laptop
- VESA articulated arm for 17" monitor
- 2 large drawers for patient files 316 H mm
- Central locking via key
- Various accessories on demand

Dimensiones

830x650x1150 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- Cajón lateral para portátil
- Brazo articulado VESA para monitor de 17"
- 2 cajones grandes para carpetas de pacientes 316 H mm
- Cierre centralizado con llave
- Accesorios varios sobre pedido



Preciso n°9 - eWork

Therapy trolley for tablet

Carro de terapia para tablet

Cod. PRE9AAA-G-TEC

Dimensions

830x650x1050 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Overbridge with tablet holder
- Barcode reader holder
- 4 FH-Drawers
- Central locking via key
- Various accessories on demand

Dimensiones

830x650x1050 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- Sobrepuesto con soporte para tablet
- Soporte lector códigos de barras
- 4 Cajones-FH
- Cierre centralizado con llave
- Accesorios varios sobre pedido



Preciso n°9x - eWork

Therapy trolley for AIO PC

Carro de terapia para PC AIO

Cod. PRE9XAAA-S-TEC

Dimensions

830x650x1150 / 1760 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Overbridge with VESA mount for 22" AIO Panel PC
- Barcode reader holder
- Module with single patient bins
- 156 mm H drawer
- Closing via rolling shutter and key
- Various accessories on demand

Dimensiones

830x650x1150 / 1760 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- Sobrepuesto con placa VESA para PCs AIO de 22"
- Soporte lector códigos de barras
- Casetera con cajetines
- Cajón 156 mm H
- Cierre con persiana enrollable y llave
- Accesorios varios sobre pedido



Presto 600 - eWork

Therapy trolley for PC
Carro de terapia para PC
Cod. PS604I-M-TEC-GR

Dimensions

855x595x1035 / 1750 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Intel NUC PC (not included)
- Overbridge with VESA monitor holder
- Barcode reader holder
- 4 FH-Drawers
- Central locking via key
- Various accessories on demand

Dimensiones

855x595x1035 / 1750 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- PC Intel NUC (no incluido)
- Sobrepunte con placa VESA para monitor
- Soporte lector códigos de barras
- 4 Cajones-FH
- Cierre centralizado con llave
- Accesorios varios sobre pedido



Presto 400 - eWork

Therapy trolley for AIO PC
Carro de terapia para PC AIO
Cod. PS404-PR-M-TEC

Dimensions

680x595x1035 / 1750 H mm

Configuration

- Pull-out shelf for keyboard and mouse
- Overbridge with VESA mount for 22" AIO Panel PC
- 4 FH-Drawers
- Central locking via key
- Various accessories on demand

Dimensiones

680x595x1035 / 1750 H mm

Configuración

- Estante extraíble para teclado y mouse
- Sobrepunte con placa VESA para PCs AIO de 22"
- 4 Cajones-FH
- Cierre centralizado con llave
- Accesorios varios sobre pedido



Accessories eWork Accesorios eWork

An overview of supports and accessories to cover every need.

Una visión general de los soportes y accesorios para resolver cualquier necesidad.



Small Push-to-open shelf
Pequeño estante apertura a presión



Overbridge with VESA articulated arm
Sobrepuesto con brazo articulado VESA




Pull-out shelf with mousepad
Estante extraíble con mousepad



Tablet holder for overbridge
Soporte para tablet su sobrepuesto



Barcode reader holder
Soporte lector códigos de barras



Overbridge with VESA mount
Sobrepuesto con placa VESA



Plexiglas laptop holder
Soporte laptop en plexiglas

Cod. PCMPC _____



Horizontal articulated laptop holder
Soporte articulado horizontal para laptop

Cod. SP-LAPTOP _____



VESA mount without articulation
Montaje VESA sin articulación

Cod. SAV _____



3-axis laptop holder
Soporte de laptop articulado en 3 ejes

Cod. SERG-LPT _____



Tablet holder
Soporte para tablet

Cod. STA _____



Tablet holder
Soporte para tablet

Cod. SPT _____



VESA articulated arm
Brazo articulado VESA

Cod. SERG _____



Anti-theft cable for laptop
Cable antirrobo para laptop

Cod. CA _____

Accessories for all trolleys

Accesorios para todos los carros

A selection of the most popular accessories that can be installed on all our trolleys. They are installed on accessory rails mounted on the overbridge or sides of the trolleys, or on the tube of the overbridge itself.

Una selección de los accesorios más populares que pueden instalarse en todos nuestros carros. Se instalan en barras de accesorios montadas en el sobrepunte o en los laterales de los carros, o en el tubo del propio sobrepunte.




Overbridge mount for accessory rail
Sistema de fijación barra de accesorios sobre el sobrepunte

Cod. SERPA



Side accessory rail
Barra de accesorios lateral

Cod. SABU



Paper roll holder for accessory rail
Portarrollos de papel para barra

Cod. PR-BU




Triple glovebox holder vertical or horizontal
Portaguantes triple horizontal o vertical

Cod. SPG3



Single glovebox holder
Portaguantes simple

Cod. SPG1



Triple glovebox holder
Portaguantes triple

Cod. SPG30



Bottle holder for accessory rail
Soporte de botellas para barra

Cod. SUPUN




2 hook adjustable IV pole
Porta suero ajustable con 2 ganchos

Cod. APF



Stainless steel catheters holder
Soporte de catéteres en acero inox

Cod. CLCS-G



2 hook IV holder
Porta suero con 2 ganchos

Cod. PCMF



Grid basket
Cesta de rejilla

Cod. CLT34



3 tilt-out dispensers
3 cajetines abatibles

Cod. PCMCR3C



4 tilt-out dispensers
4 cajetines abatibles

Cod. PCMCR4C



5 tilt-out dispensers
5 cajetines abatibles

Cod. PCMCR5C




6 tilt-out dispensers
6 cajetines abatibles

Cod. PCMCR6C



6 tilt-out dispensers
6 cajones abatibles pequeños

Cod. PCMSC _____



Stainless steel shelf with 3 removable dividers
Estante de acero inox con 3 separadores extraíbles

Cod. PCMMI2 _____



Stainless steel shelf
Estante de acero inox

Cod. PRE-ML _____



ABS plastic shelf
Estante de plástico ABS

Cod. VA _____



ABS shelf with 3 dividers
Estante de ABS con 3 divisores

Cod. VA-D _____



Bins for accessory rail
Cajetines para barra
(H 58 / 138 mm)

Cod. BIN42-1M / BIN42-2M _____



Kidney tray holder
Soporte para riñonera

Cod. PCMA _____



Disinfection basin and holder
Contenedor desinfección con soporte

Cod. PCMVD _____




Disinfectant dispenser rail mount
Dispensador de desinfectante para barra

Cod. PCMDS _____



Disinfectant dispenser tube mount
Dispensador de desinfectante para tubo

Cod. DSU _____



Cups dispenser
Dispensador de vasos

Cod. PCMPBC _____



Instrument hook for rail or tube
Gancho para instrumentos para barra o tubo

Cod. HYPPO _____



Infectious waste cartons holder
Soporte para cartón material infectado

Cod. PRC _____



Plaster and adhesive roll dispenser
Dispensador de cinta adhesiva o de curación

Cod. PS _____



Stainless steel basin and holder
Recipiente y soporte de acero inox
Ø 150x70 H mm

Cod. UCBCT _____




Rectangular stainless steel basin and holder
Recipiente rectangular y soporte de acero inox
Dim. 295x235x45 H mm

Cod. BRT _____



Oxygen cylinder holder
Soporte para tanque de oxígeno

Cod. SPB-150 _____



Night light
Luz nocturna

Cod. LUP _____



Vertical stainless steel tube for accessories
Tubo vertical en inox para accesorios

Cod. APVD



Narcotics box
Caja para narcóticos

Cod. NS



Stainless steel bottle holder with anti-slip rubbers
Porta botellas en inox con gomas antideslizantes

Cod. PF4



Hanging folder A4 / A3 formats
Carpeta colgante A4 / A3

Cod. C-A4 / C-A3



Files insert for 4 modules drawer
Inserto para carpetas para cajón 4 módulos

Cod. CP400TEC



Plastic container for hanging folders
Recipiente en plástico para carpetas colgantes

Cod. TPC



PVC worktop cover
Cubre encimera en PVC

Cod. PT-xxx



Stainless steel worktop cover
Cubre encimera en inox

Cod. PI-xxx



ISO compliant narcotics box
Casete para narcóticos estándar ISO

Cod. NRC-xx



Paediatric graphics
Gráfica pediátrica

Cod. GP




Maxiwally wastebin
Basurero Maxiwallly
■ pag. 198

Cod. MWAL



Double waste container, open, removable
Doble contenedor de residuos abierto y extraíble

Cod. DTB



Steel rod basket
Cesta de varilla en acero

Cod. PR2/PR4



Foldable side-table
Mesa lateral plegable

Cod. PRE-PRB/P-PRB



Universal holder for sharps containers
Soporte universal para contenedores de punzocortantes

Cod. KOBITE



Wally wastebin
Basurero Wally
■ pag. 198

Cod. WAL



Holder for containers
Soporte para contenedores

Cod. PRC



Adult diapers holder
Porta pañales para adultos

Cod. PBOX



■ Transport and storage Transporte y almacenamiento

Solutions for the complex world of storage and transport of hospital products.

Soluciones para el complejo mundo del almacenamiento y el transporte de productos hospitalarios.



Preciso Trs

Transport columns Columnas de transporte

From the modest gauze to the expensive titanium prosthesis, from the simple syringe to the pacemaker: everything can comfortably travel in these elegant and solid columns.

Desde la modesta gasa hasta la costosa prótesis de titanio, desde la simple jeringa hasta el marcapasos: todo puede viajar cómodamente en estas elegantes y sólidas columnas.

- Rolling smoothness thanks to twin wheels
- Rolling shutter with keylock
- Convenient transshipment thanks to the transportable FH-Drawer
- Solidity and sturdiness thanks to the combination of extruded aluminium and ABS
- Suavidad de rodadura gracias a las ruedas gemelares
- Persiana enrollable con llave
- Cómodo transbordo gracias al Cajón-FH transportable
- Solidez y robustez gracias a la combinación de aluminio extrusionado y ABS



Modular

Thanks to their modularity and ISO 600x400 compatibility, **Preciso Trs** columns allow maximum flexibility when used as storage elements and optimisation of transport when used for handling.

Modular

Gracias a su modularidad y a la compatibilidad con ISO 600x400, las columnas **Preciso Trs** permiten la máxima flexibilidad cuando se utilizan como elementos de almacenamiento y la optimización del transporte cuando se utilizan para la logística.

Colours for side panels

Colores para los paneles laterales



Preciso Trs 110

Single logistics column

Columna logística singular

Cod. TRS110

Dimensions

830x650x1070 H mm

Type

1 module

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

27

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

830x650x1070 H mm

Tipo

1 columna

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

27

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 110

Double logistics column

Columna logística doble

Cod. TRS110D

Dimensions

1395x570x1080 H mm

Type

2 modules

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

27 + 27

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

1395x570x1080 H mm

Tipo

2 columnas

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

27 + 27

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 110

Triple logistics column
Columna logística triple
Cod. TRS110T

Dimensions

2040x570x1080 H mm

Type

3 modules

Wheels

6 twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

27 + 27 + 27

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

2040x570x1080 H mm

Tipo

3 columnas

Ruedas

6 gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

27 + 27 + 27

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 140

Single logistics column
Columna logística singular
Cod. TRS140

Dimensions

830x650x1470 H mm

Type

1 module

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

41

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

830x650x1470 H mm

Tipo

1 columna

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

41

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 140

Double logistics column

Columna logística doble

Cod. TRS140D

Dimensions

1395x570x1450 H mm

Type

2 modules

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

41 + 41

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

1395x570x1450 H mm

Tipo

2 columnas

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

41 + 41

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 140

Triple logistics column

Columna logística triple

Cod. TRS140T

Dimensions

2040x570x1450 H mm

Type

3 modules

Wheels

6 twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

41 + 41 + 41

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

2040x570x1450 H mm

Tipo

3 columnas

Ruedas

6 gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

41 + 41 + 41

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Single logistics column

Columna logística singular

Cod. TRS180

Dimensions

830x650x1855 H mm

Type

1 modules

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

55

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

830x650x1855 H mm

Tipo

1 columna

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

55

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Double logistics column

Columna logística doble

Cod. TRS180D

Dimensions

1395x570x1830 H mm

Type

2 modules

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

55 + 55

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

1395x570x1830 H mm

Tipo

2 columnas

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

55 + 55

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Triple logistics column
Columna logística triple
Cod. TRS180T

Dimensions

2040x570x1830 H mm

Type

3 modules

Wheels

6 twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

55 + 55 + 55

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

2040x570x1830 H mm

Tipo

3 columnas

Ruedas

6 gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

55 + 55 + 55

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 85 Corian®

Mobile workstation with Corian® worktop and rear riser
Estación de trabajo móvil con encimera de Corian® y pared de contención
Cod. TRS85D

Dimensions

1395x570x845 H mm

Type

2 modules

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

18 + 18

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

1395x570x845 H mm

Tipo

2 columnas

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

18 + 18

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 110

Workstation/procedure table

Estación de trabajo/mesa de procedimientos

Cod. TRS110D-S

Dimensions

1395x570x1080/1700 H mm

Type

2 modules with overbridge and accessories

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

27 + 27

Closing

Rolling shutter

Dimensiones

1395x570x1080/1700 H mm

Tipo

2 columnas con sobrepunte y accesorios

Ruedas

Double galets Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

27 + 27

Cierre

Persiana enrollable



Preciso Trs 180

Mixed double logistics column

Columna logística doble mixta

Cod. TRS180D-AS

Dimensions

1395x570x1830 H mm

Type

2 modules

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

55 + 55

Closing

Rolling shutter + transparent door

Dimensiones

1395x570x1830 H mm

Tipo

2 columnas

Ruedas

Double galets Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

55 + 55

Cierre

Persiana enrollable + puerta transparente



Preciso Trs 180

Column with ISO rails drawers

Columna con cajones sobre guías ISO

Cod. TRS180-CI

Dimensions

830x650x1855 H mm

Type

1 module with drawers

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

54

Dimensiones

830x650x1855 H mm

Tipo

1 columna con cajones

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

54



Preciso Trs 110

Column with ISO rails drawers

Columna con cajones sobre guías ISO

Cod. TRS110D-CI

Dimensions

1395x570x1090 H mm

Type

2 modules with drawers.
Also available on telescopic slides

Wheels

Twin Ø 125 mm,
2 with brake, 1 directional

ISO rails

30 + 30

Dimensiones

1395x570x1090 H mm

Tipo

2 columnas con cajones. También
disponible con guías telescópicas

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,
2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

30 + 30



Preciso Trs 110

Column with ISO rails drawers

Columna con cajones sobre guías ISO

Cod. TRS110T-CI

Dimensions

2040x570x1090 H mm

Type

3 modules with drawers.

Also available on telescopic slides

Wheels

6 twin Ø 125 mm,

2 with brake, 1 directional

ISO rails

30 + 30 + 30

Dimensiones

2040x570x1090 H mm

Tipo

3 columnas con cajones. También

disponible con guías telescópicas

Ruedas

6 gemelares Ø 125 mm,

2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

30 + 30 + 30



Preciso Trs 140

Column with ISO rails drawers

Columna con cajones sobre guías ISO

Cod. TRS140D-CI

Dimensions

1395x570x1450 H mm

Type

2 modules with drawers.

Also available on telescopic slides

Wheels

Twin Ø 125 mm,

2 with brake, 1 directional

ISO rails

42 + 42

Dimensiones

1395x570x1450 H mm

Tipo

2 columnas con cajones. También

disponible con guías telescópicas

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm,

2 con freno, 1 direccional

Guías ISO

42 + 42



Preciso Trs Details


Preciso Trs Detalles

The versatility of **Preciso Trs** also lies in the variety of sizes available: single, double and triple in 3 heights: 110, 140 and 180 cm, with different configurations.

La versatilidad de **Preciso Trs** reside también en la variedad de tamaños disponibles: singular, doble y triple en 3 alturas: 110, 140 y 180 cm, con diferentes configuraciones.




■ configurator




Single | Singular

H: 110 cm | 140 cm | 180 cm



Double | Doble

H: 110 cm | 140 cm | 180 cm



Triple | Triple

H: 110 cm | 140 cm | 180 cm

Removable rolling shutter

This is not a simple rolling shutter, but a thorough research on colours, materials, shapes and meticulous engineering of mechanical parts. Its mauve colour is elegant and relaxing. The full width aluminium handle is pleasant to the touch. Handles at various heights mean no bending over is necessary while opening. The shutter opens upwards: removing it is effortless, cleaning the interior is made easier and, while open, it collects less dust.

Persiana enrollable desmontable

No se trata de una simple persiana enrollable, sino de una minuciosa investigación sobre colores, materiales, formas y una meticulosa ingeniería de las piezas mecánicas. Su color malva es elegante y relajante. La manilla de aluminio de ancho completo es agradable al tacto. Los tiradores a distintas alturas hacen que no sea necesario agacharse para abrirla. La persiana se abre hacia arriba: se extrae sin esfuerzo, se facilita la limpieza del interior y, mientras está abierta, acumula menos polvo.

**Rolling shutter and transparent door version**

The Preciso TRS columns can be closed by

- a) a rolling shutter
- b) a transparent door

and equipped internally by choosing among a broad range of ISO compliant accessories.

- See the ISO accessories on page 92

Versión con persiana enrollable o puertas transparentes

Las columnas Preciso TRS pueden configurarse con un cierre frontal

- a) con persiana enrollable
- b) con una puerta transparente

y equipadas internamente con una amplia gama de accesorios compatibles ISO.

- Ver lista de accesorios ISO a pagina 92



■ Log

Mobile storage cabinets

Armarios de almacenamiento móviles

Multifunctional cabinets with ISO rails for storage and transport. Ideal in pharmacies, treatment rooms, warehouses and for general in-house storage and transport.

Armarios multifuncionales con guías ISO para el almacenamiento y el transporte. Ideales en farmacias, salas de tratamiento, almacenes y para el almacenamiento y transporte interno en general.

- 4 anodized extruded aluminium posts
- External panels in multilayer material
- HPL base and top
- Internal panels in ABS
- ISO 600x400 compatible
- 4 postes de aluminio extruido anodizado
- Paneles exteriores de material multicapa
- Base y encimera de HPL
- Paneles internos en ABS
- Compatible con ISO 600x400



Log 4 – H 180 cm

Double storage cabinet

Armario de almacenamiento doble

Cod. LOGU184DAL

Dimensions

1390x570x1860 H mm

Type

Front 600 mm
open compartments

Wheels

Ø 125 mm, 2 with brake

ISO rails

61 + 61

Dimensiones

1390x570x1860 H mm

Tipo

Frente 600 mm
compartimientos abiertos

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

61 + 61



Log 4 – H 180 cm

Single storage cabinet

Armario de almacenamiento singular

Cod. LOGU184AL

Dimensions

745x570x1860 H mm

Type

Front 600 mm
open compartment

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

61

Dimensiones

745x570x1860 H mm

Tipo

Frente 600 mm
compartimiento abierto

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

61



Log 6 – H 180 cm

Single storage cabinet

Armario de almacenamiento singular

Cod. LOGU186EB

Dimensions

540x680x1860 H mm

Type

Front 400 mm
open compartment

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

49

Dimensiones

540x680x1860 H mm

Tipo

Frente 400 mm
compartimiento abierto

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

49



Log 6 – H 180 cm

Double storage cabinet

Armario de almacenamiento doble

Cod. LOGU186DAL

Dimensions

985x680x1860 H mm

Type

Front 400 mm
open compartments

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

49 + 49

■ Also available H 140 cm

Dimensiones

985x680x1860 H mm

Tipo

Frente 400 mm
compartimientos abiertos

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

49 + 49

■ También disponible en altura 140 cm



Log 6-H 180 cm

Single storage cabinet

Armario de almacenamiento singular

Cod. LOGU186AL

Dimensions

540x680x1860 H mm

Type

Front 400 mm
open compartment

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

49

Dimensiones

540x680x1860 H mm

Tipo

Frente 400 mm
compartimiento abierto

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

49



Log 4-H 180 cm

Double storage cabinet

Armario de almacenamiento doble

Cod. LOGU184DEV

Dimensions

1390x570x1860 H mm

Type

Front 600 mm
open compartments

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

ISO rails

61 + 61

Dimensiones

1390x570x1860 H mm

Tipo

Frente 600 mm
compartimientos abiertos

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Guías ISO

61 + 61



Accessories ISO

Accesorios ISO

A selection of ISO 600x400 compatible accessories. These can be used on Preciso trolleys and columns, as well as on other ISO compatible products.

Una selección de accesorios compatibles con ISO 600x400. Pueden utilizarse en los carros y columnas Preciso, así como en otros productos compatibles con ISO.



FH-Drawer in 3 heights
Cajones-FH en 3 alturas
Dim: 3/6/9 ISO rails | guías ISO
Cod. CP-1M / 2M / 3M



Transparent FH-Drawer in 3 heights
Cajones-FH transparentes en 3 alturas
Dim: 3/6/9 ISO rails | guías ISO
Cod. CPT-1M / 2M / 3M



Narcotics drawer, key lock, 2 heights
Cajón narcóticos, cerradura, 2 alturas
Dim: 3/6 ISO rails | guías ISO
Cod. NRC-1M | NRC-2M



ISO baskets and trays in ABS
Bandejas y cestas ISO en ABS
Dim: 3/5/8 ISO rails | guías ISO
Cod. VP50 | VP100 | VP200 | CP100 | CP200



Chrome-plated steel grating shelf
Estante con rejilla de acero cromado
Dim: 2 ISO rails | guías ISO
Cod. RW64 | D04-H120 (dividers | separadores)



Dispenser with lid and 3 dividers
Dispensador con tapa y 3 divisores
Dim.: 2 ISO rails | guías ISO
Cod. OTTAVIO | OTV-RIP (tray | bandeja)



Smooth coated steel shelf
Estante liso de acero pintado
Dim.: 1 ISO rail | guía ISO

Cod. PRE-RMSD



Shelf with rear wall
Estante con pared posterior
Dim.: 10 ISO rails | guías ISO

Cod. PRE-RMSD20



Shelf with vertical dividers for files and folders
Estante con separadores verticales para carpetas
Dim.: 13 ISO rails | guías ISO

Cod. PRE-RM



Steel frame for hanging folders
Bastidor de acero para archivos colgantes
Dim. min/max 13/18 ISO rails | guías ISO

Cod. PRE-TEC



Holder for approx. 150 catheters/probes
Soporte para aprox 150 catéteres/sondas

Cod. PRE-PTSD-1/3



Tray and 6 or 4 medication bins
Bandeja para 6 o 4 cajetines
Dim: 3/6 ISO rails | guías ISO

Cod. VBIN6-1M/2M | VBIN4-1M/2M



Smooth shelf for keyboard/mouse
Estante liso para teclado/mouse

Cod. PRE-RIP-L



ABS bin-cassette with handle and lock
Cajonera ABS con asa y cerradura

Cod. CA-2M/3M



Medication bins, 2 widths and 2 heights
Cajetines medicamentos, 2 anchuras y 2 alturas

Cod. BIN4-1M/2M | BIN6-1M/2M

Preciso Dpt

Under-table elements

Elementos por debajo de la mesa

Multifunctional mobile chest of drawers, used for the storage of drugs and medical devices. An essential part of the supply chain, can be used as a worktop and as a storage unit under the tables.

Cajonera móvil multifuncional, utilizada para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. Parte esencial de la cadena de suministro, puede utilizarse como mesa de trabajo y como cajonera por debajo de las mesas.

- Worktop with anti-drop edge
- Front with rolling shutter or FH-Drawers
- Two heights: 660 mm and 820 mm
- Key lock, digicode or Next-lock
- 600x400 format
- Compatible with all items of the Preciso line
- Parte superior con borde anti derrame
- Frente con persiana enrollable o Cajones-FH
- Dos alturas: 660 mm y 820 mm
- Cierre a llave, digicode o Next-lock
- Formato 600x400
- Compatible con todos los productos de la gama Preciso



Preciso Dpt-H 82 cm

Under-table block

Estructura bajo mesa

Cod. DPT82-S

Dimensions

750x570x820 H mm

Materials

Anodized aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 75 mm, 2 with brake

Configuration

The wide range of ISO accessories and the modularity of the FH-Drawers allow for the creation of dozens of configurations depending on the use.

■ ISO accessories on page. 92

Dimensiones

750x570x820 H mm

Materiales

Aluminio anodizado
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 75 mm, 2 con freno

Configuración

La amplia gama de accesorios ISO y la modularidad de los cajones FH permiten la creación de decenas de configuraciones en función del uso.

■ Accesorios ISO página 92



Preciso Dpt-H 66 cm

Under-table block

Estructura bajo mesa

Cod. DPT66-I / -G

Dimensions

750x570x660 H mm

Materials

Anodized aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 75 mm, 2 with brake

Configuration

- DPT66-G: FH-Drawers on telescopic slides with full extension and automatic retraction
- DPT66-I: Drawers on ISO rails
- 3x FH-Drawers

The modularity of the FH-Drawers allows the creation of dozens of configurations to meet every need.

Dimensiones

750x570x660 H mm

Materiales

Aluminio anodizado
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 75 mm, 2 con freno

Configuración

- DPT66-G: Cajones-FH sobre guías telescópicas con extensión total y retracción automática
- DPT66-I: Cajones sobre guías ISO
- 3x Cajones-FH

La modularidad de los Cajones-FH permite la creación de decenas de configuraciones para satisfacer cualquier necesidad.



■ Mosys


Trolleys and shelves Carros y estanterías

Modular components, mobile or fixed. MOSYS fits in just any room and setting: kitchens, warehouses, hospital wards, cold storage facilities, pharmacies, laundries and many more.

Componentes modulares, sobre ruedas o fijos. MOSYS es perfecto para cualquier ambiente: cocinas, almacenes, servicios de hospital, cámaras frigoríficas, farmacias, lavanderías y otros.

- Chromed steel
- High load capacity
- Modular builds, according to needs and tool-free installation
- Posts in different heights
- Shelves in different sizes
- Many accessories available
- Acero cromado
- Alta capacidad de carga
- Modular según sea necesario e instalación sin herramientas
- Montantes en diferentes alturas
- Estantes en diferentes tamaños
- Varios accesorios disponibles





Dividers
Separadores

Cod. D04/06



Side rails
Rieles laterales

Cod. L04/06/09/12/15



Push handle
Manubrio

Cod. HB04/06



Containment stems
Varillas de contención

Cod. R14/16/19/22 + TABS



Adjustable feet
Pies ajustables

Cod. LBH



Bin + rail
Recipiente + rieles

Cod. BOX + B12



Telescopic clothes rail
Barra de percha telescópica

Cod. TCR



Label holder
Portaetiquetas

Cod. BM



Clothes rail
Barra de percha

Cod. HR

Mosys

Components and details

Componentes y detalles

Trolleys and shelves: two products that share the same modular components, all in chrome-plated steel. MOSYS fits in just any room and setting: kitchens, warehouses, hospital wards, cold storage facilities, pharmacies, laundries and many more.

Carros y estanterías: dos productos con los mismos componentes modulares y de acero cromado. MOSYS es perfecto para cualquier ambiente: cocinas, almacenes, servicios de hospital, cámaras frigoríficas, farmacias, lavanderías y otros.

- See page 154 for dedicated linen transport combinations
- Ver página 154 para combinaciones específicas de transporte de ropa limpia





Posts

In chromed steel, with grooves every 25 mm, available in 4 heights: 1400, 1600, 1900, 2200 mm.

Montantes

En acero cromado, con ranuras cada 25 mm, disponibles en 4 alturas: 1400, 1600, 1900, 2200 mm.

Cod. P14, P16, P19, P22



Shelves

Wire shelf in chromed steel, available in 2 depths: 460 and 610 mm and 5 lengths: 610, 910, 1220, 1520, 1820 mm.

Estantes

Estante de rejilla de acero cromado, disponible en 2 profundidades: 460 y 610 mm y 5 longitudes: 610, 910, 1220, 1520, 1820 mm.

Cod.

W0406 / W0606

W0409 / W0609

W0412 / W0612

W0415 / W0615

W0418 / W0618



Mosys

Service trolley
Carro de servicio
Cod. UC30406

Dimensions

610x455x1090 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

Configuration

• 3 shelves

- Also available in other sizes and with 1 or 2 shelves

Dimensiones

610x455x1090 H mm

Materiales

Acero cromado

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

• 3 estantes

- También disponible en otros tamaños y con 1 o 2 estantes



Mosys

Service trolley
Carro de servicio
Cod. UC20406

Dimensions

610x455x1090 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

Configuration

• 2 shelves

- Also available in other sizes and with 1 or 3 shelves

Dimensiones

610x455x1090 H mm

Materiales

Acero cromado

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

• 2 estantes

- También disponible en otros tamaños y con 1 o 3 estantes



Mosys

Reinforced service trolley Carro de servicio reforzado

Cod. UCF10609

Dimensions

910x610x1090 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 160 mm 2 fixed and 2 swiveling

Configuration

· 1 reinforced shelf

■ Also available in other sizes

Dimensiones

910x610x1090 H mm

Materiales

Acero cromado

Ruedas

Ø 160 mm 2 fijas y 2 giratorias

Configuración

· 1 estante reforzado

■ También disponible en otros tamaños



Mosys

Mobile shelving Estantería móvil

Cod. P1640609

Dimensions

910x610x1750 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 125 mm 2 with brake

Configuration

· 4 shelves

■ Also available in other sizes and with more shelves

■ See page 154 for dedicated linen transport combinations

Dimensiones

910x610x1750 H mm

Materiales

Acero cromado

Ruedas

Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

· 4 estantes

■ También disponible en otros tamaños y con más estantes

■ Ver página 154 para combinaciones específicas de transporte de ropa limpia



■ Mosys Tp

Procedure table

Mesa de procedimientos

Multifunctional workstation, adaptable to any environment and operating unit: pharmacy, laboratory, clinic, etc.

Estación de trabajo multifuncional, adaptable a cualquier entorno y unidad operativa: farmacia, laboratorio, consultorio médico, etc.

- Easy to wash and sanitise
- On feet or wheels for easy movement
- Accessories available
- Worktop in Corian® or HPL material
- Fácil de lavar y desinfectar
- Con ruedas para facilitar el movimiento
- Accesorios disponibles
- Encimera en Corian® o HPL®



Mosys Tp

Mobile workstation

Estación de trabajo móvil

Cod. TP0612R-90

Dimensions

1220x610x930 H mm at worktop
Several sizes available

Materials

Chromed steel and Corian®

Wheels

Ø 125 mm with brake
Also available without wheels

Configuration

- White Corian® worktop with back side rim H 100 mm
- 1 lower shelf (available without, for use while seated)

Dimensiones

1220x610x930 H mm a la encimera
Otros tamaños disponibles

Materiales

Acero cromado y Corian®

Ruedas

Ø 125 mm con freno
También disponible sin ruedas

Configuración

- Plan de trabajo en Corian® blanco con borde trasero H 100 mm
- 1 estante inferior (disponible sin, para utilizarlo sentado)



Mosys Tp

Mobile workstation with set of drawers

Estación de trabajo móvil con bloque de cajones

Cod. TP0615R-90-S

Dimensions

1525x610x930 H mm at worktop

Materials

Chromed steel, ABS and HPL

Wheels

Ø 125 mm with brake
Also available without wheels

Configuration

- Worktop in white HPL
- 1 module for FH-Drawers
- 1 lower shelf
- Chromed steel overbridge with height-adjustable accessory rails

■ Overbridge accessories page 68

Dimensiones

1525x610x930 H mm a la encimera

Materiales

Acero cromado, plástico ABS y HPL

Ruedas

Ø 125 mm con freno
También disponible sin ruedas

Configuración

- Encimera en HPL blanco
- 1 módulo para Cajones-FH
- 1 estante inferior
- Sobrepunte de acero cromado con barras de accesorios ajustables en altura

■ Accesorios para sobrepunte página 68



■ Mosys Pk

Picking station
Puesto de picking

Used to organize and store medications in hospital pharmacies and to prepare therapy trolleys.

Se utiliza para organizar y almacenar medicamentos en las farmacias de los hospitales y para preparar los carros de terapia.

- Can be tailored to the number of references to be kept
- Can be equipped with FH-Drawers and ISO trays
- Compact: can be placed in tight spaces
- Modular and expandable
- Chromed steel structure
- Adaptable en función del número de referencias a conservar
- Puede equiparse con Cajones-FH y bandejas ISO
- Compacto: puede colocarse en espacios reducidos
- Modular y ampliable
- Estructura de acero cromado



Mosys Pk

Workstation with 2 sets of drawers

Estación de trabajo con 2 bloques de cajones

Cod. PKS10612P14R

Dimensions

1225x610x930/1540 H mm

Materials

Chromed steel, ABS and HPL

Wheels

Ø 125 mm with brake

Also available without wheels

Configuration

- White HPL worktop
- 2 sets of FH-Drawers
- 4x FH-Drawers 156 H mm
- Chromed steel overbridge with height-adjustable accessory rails

■ Overbridge accessories page 68

Dimensiones

1225x610x930/1540 H mm

Materiales

Acero cromado, plástico ABS y HPL

Ruedas

Ø 125 mm con freno

También disponible sin ruedas

Configuración

- Encimera en HPL blanco
- 2 módulos de Cajones-FH
- 4 Cajones-FH 76 H mm
- Sobrepunte de acero cromado con barras de accesorios ajustables en altura

■ Accesorios para sobrepunte página 68



Mosys Pk

Wall mounted version

Versión de pared

Cod. PKS0615-900

Dimensions

1525x610x900/1500 H mm

Several sizes available

Materials

Acciaio cromato e HPL

Configuration

- HPL worktop (Corian® worktop on request)
- 4 height-adjustable accessory rails (the number of rails varies according to need and height)
- Various bins Mod. BIN6-1M and BIN4-1M, VA-D tray and SPG1 holder for box of gloves

■ Medication bins and accessories on page 68

Dimensiones

1525x610x900/1500 H mm

Otros tamaños disponibles

Materiales

Acero cromado y plástico HPL

Configuración

- Encimera en HPL (encimera en Corian® bajo pedido)
- 4 barras de accesorios ajustables en altura (el número de barras es variable según la necesidad y la altura)
- Varios recipientes Mod. BIN6-1M y BIN4-1M, bandeja VA-D y soporte para caja de guantes SPG1

■ Recipientes para medicamentos y accesorios página 68



Mosys Space

High density storage


Almacenamiento alta densidad

The same components of the MOSYS line can be used to create a high density shelving system. This solution allows at least 33% more storage space for the same available surface area.


Los mismos componentes de MOSYS pueden ser usados para hacer racks de alta densidad. Esta solución permite al menos un 30% más de espacio de almacenamiento para la misma superficie disponible.

- 2 fixed shelves
- Remaining shelves move on wheels and along guide tubes
- A single aisle
- Compact and modular
- High load capacity
- 2 estantes fijos
- El resto de las estanterías se mueven sobre ruedas y a lo largo de tubos guía
- Un solo pasillo
- Compacto y modular
- Gran capacidad de carga





Fixed shelving
Estantes fijos



Mosys-Space increases space
Mosys-Space aumenta el espacio



Make use of space!

- Mobile shelving units that compact to make better use of available space
- Even at full load, the shelving system moves easily and effortlessly
- Structure and shelves give maximum visibility to stored materials, which are easier to find.
- Guide tubes leave the floor free and easy to clean
- Easy assembly and disassembly to quickly adapt to new needs



Aprovechamiento del espacio

- Estanterías móviles que se compactan para aprovechar mejor el espacio disponible
- Incluso a plena carga, la estantería se mueve fácilmente y sin esfuerzo
- La estructura y las estanterías dan la máxima visibilidad a los materiales almacenados, que son más fáciles de encontrar.
- Los tubos guía dejan el suelo libre y fácil de limpiar
- Fácil montaje y desmontaje para adaptarse rápidamente a nuevas necesidades

+33% storage
capacity
+33% de capacidad de
almacenamiento



■ video

Mosys ISO

Modular ISO shelving

Estanterías modulares ISO

Designed to store sterile or non-sterile drugs and medical devices, whether packaged or not. ISO 600x400 compatible, it adapts to any inventory system and is particularly suitable for empty/full workflows (Kanban).

Diseñado para almacenar medicamentos y productos sanitarios estériles o no estériles, sobre envasados o no. Compatible con la norma ISO 600x400, ajustable a cualquier modo de gestión y particularmente adecuado para la lógica de control de inventario de dos compartimientos (Kanban, también conocido como vacío-lleno).

- Modular 600x400 system
- Easy to assemble, no tools needed
- Adjustable guides – structure and guides in chromed steel
- Maximum visibility of contents
- Fixed or mobile shelving
- 600 or 400 mm front
- Compatible with ISO 600x400 trays and baskets and FH-Drawers
- Sistema modular 600x400
- Fácil de montar sin herramientas
- Guías ajustables - Estructura y guías en acero cromado
- Máxima visibilidad del contenido
- Estanterías fijas o móviles
- Frente 600 o 400 mm
- Compatible con bandejas y cestas ISO 600x400 y Cajones-FH





Shelf cover in HPL
Cubierta en HPL
Cod. SCF-RIP



Fixing system
Sistema de fijación
Cod. SHERPA




Guides
Guías
Cod. SHG6 / SHG4



Handle
Manija de empuje
Cod. SHB4



Slanted guides
Guías inclinadas
Cod. SHG6I / SHG4I



Accessory rail
Barra accesorios
Cod. SHMTD4 / 6

Mosys ISO

Front 400 single
Frente 400 singular
Cod. SH6P16R-9

Dimensions

510x690x1765 H mm

Configuration

- 2 shelves
- 9 height adjustable guides

Suggested accessories

9 trays 100 H mm

- Also available with the 600 front, in other heights and with other trays

Dimensiones

510x690x1765 H mm

Configuración

- 2 estantes
- 9 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos

9 bandejas 100 H mm

- También disponible con frente 600, en otras alturas y con otras bandejas



Mosys ISO

Front 400 double
Frente 400 doble
Cod. SH6X2P16R-14

Dimensions

960x690x1765 H mm

Configuration

- 2 shelves
- 7+7 height adjustable guides

Suggested accessories

Combination of ISO 600x400 mm baskets and trays

- Also available with the 600 front, in other heights and with other trays

Dimensiones

960x690x1765 H mm

Configuración

- 2 estantes
- 7+7 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos

Combinación de cestas y bandejas ISO 600x400 mm

- También disponible con frente 600, en otras alturas y con otras bandejas



Mosys ISO

Front 400 triple
Frente 400 triple
Cod. SH6X3P16R-21

Dimensions

1410x690x1765 H mm

Configuration

- 2 shelves
- 7+7+7 height adjustable guides

Suggested accessories

Combination of ISO 600x400 mm baskets and trays

- Also available in other sizes and with different trays

Dimensiones

1410x690x1765 H mm

Configuración

- 2 estantes
- 7+7+7 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos

Combinación de cestas y bandejas ISO 600x400 mm

- También disponible en otros tamaños y con diferentes bandejas



Mosys ISO

Front 600 double closed
Frente 600 doble cerrado
Cod. SH4X2P19-22-C

Dimensions

1370x505x 2070 H mm

Configuration

- Closed on all sides, except on the front, with grey panels
- 2 shelves
- 11+11 height adjustable guides

Suggested accessories

11 + 11 ISO 600x400x100 H mm trays

- Also available with the 400 front, in other sizes and with different trays

Dimensiones

1370x505x2070 H mm

Configuración

- Cerrado por todos los lados, excepto en el frente, con paneles color gris
- 2 estantes
- 11+11 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos

11 + 11 bandejas ISO 600x400x100 H mm

- También disponible con el frente 400, en otros tamaños y con diferentes bandejas



Mosys ISO

Utility Cart

Carro de servicio

Cod. SHUC64-3

Dimensions

810x540x970 H mm

Configuration

- 2 shelves
- 3 height adjustable guides

Suggested accessories

- 1 FH-Drawer 156 H mm
- 1 tray 50 H mm
- 1 basket 100 H mm

- Also available with different baskets and FH-Drawers

Dimensiones

810x540x970 H mm

Configuración

- 2 estantes
- 3 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos

- 1 Cajón-FH 156 H mm
- 1 bandeja 50 H mm
- 1 cesta 100 H mm

- También disponible con otras bandejas y Cajones-FH



Mosys ISO

Utility Cart

Carro de servicio

Cod. SHUC64-1

Dimensions

810x540x970 H mm

Configuration

- 2 shelves
- 1 height adjustable guide

Suggested accessories

- 1 FH-Drawer 156 H mm

- Also available with different baskets and FH-Drawers

Dimensiones

810x540x970 H mm

Configuración

- 2 estantes
- 1 guía de altura ajustable

Accesorios sugeridos

- 1 Cajón-FH 156 H mm

- También disponible con otras bandejas y Cajones-FH



Mosys ISO

Front 600 without wheels

Frente 600 sin ruedas

Cod. SH4P19-9

Dimensions

710x490x1900 H mm

Configuration

- 2 shelves
- 9 height adjustable guides

Suggested accessories

Combination of ISO 600x400 mm baskets

Dimensiones

710x490x1900 H mm

Configuración

- 2 estantes
- 9 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos

Combinación de cestas ISO 600x400 mm



Mosys ISO

Front 600 single closed without wheels

Frente 600 singular cerrado sin ruedas

Cod. SH4P19-9C

Dimensions

720x490x1900 H mm

Configuration

- 2 shelves
- 9 height adjustable guides

Suggested accessories

Combination of ISO 600x400 mm baskets

Dimensiones

720x490x1900 H mm

Configuración

- 2 estantes
- 9 guías de altura ajustable

Accesorios sugeridos

Combinación de cestas ISO 600x400 mm



Mosys ISO Configurations Configuraciones

Mosys-ISO is versatile by nature. By combining a few basic components, dozens of versions can be assembled, with or without wheels, and always without tools.

Mosys-ISO es versátil por su naturaleza. Combinando unos pocos componentes básicos, se pueden obtener decenas de versiones, con o sin ruedas, y siempre sin necesidad de utilizar herramientas.





Front 400 single
Frente 400 singular

Cod. SH6P16R-6



Front 400 single
Frente 400 singular

Cod. SH6P16R-5



Front 600 single
Frente 600 singular

Cod. SH4P14R-8



Front 400 single
Frente 400 singular

Cod. SH6P16R-6



Front 400 single
Frente 400 singular

Cod. SH6P16R-6



Front 600 single
Frente 600 singular

Cod. SH4P16R-9



Front 600 double
Frente 600 doble

Cod. SH4X2P19R-16



Front 600 double
Frente 600 doble

Cod. SH4X2P16R-16



Front 600 double
Frente 600 doble

Cod. SH4X2P19-26



Front 400 double
Frente 400 doble

Cod. SH4X2P16R-10



Front 600 double
Frente 600 doble

Cod. SH4X2P14R-18



Front 600 double
Frente 600 doble

Cod. SH4X2P16R-10



Front 400 triple
Frente 400 triple

Cod. SH6X3P16



Front 400 triple
Frente 400 triple

Cod. SH6X3P16R



Front 400 triple
Frente 400 triple

Cod. SH6X3P16



Front 400 double closed
Frente 400 doble cerrado

Cod. SH6X2P16R-16C



Front 600 double closed
Frente 600 doble cerrado

Cod. SH4X2P16R-10C

Furniture solutions Soluciones de mobiliario

Furniture on wheels: the freedom to make changes for new needs with minimum effort.

- **Preciso TRS** single and double logistics column
- **Preciso DPT** under-table elements
- Procedure table
- Wall units with accessories

Mobiliario sobre ruedas: la libertad de hacer cambios para los nuevos necesidades con el mínimo esfuerzo.

- **Preciso TRS** columna logística simple y doble
- **Preciso DPT** estructura bajo mesa
- Mesa de procedimientos
- Elementos colgantes con accesorios



ISO wall unit

The ideal addition to a workstation, it adds storage space and fits in any environment. The 600x400 format allows it to be equipped with all available ISO accessories.

■ See ISO accessories on pag. 92

Elemento colgante ISO

Complemento ideal de la encimera, agrega espacio de almacenamiento adicional y se adapta a cualquier entorno. El formato 600x400mm le permite equiparse con todos los accesorios ISO disponibles.

■ Ver accesorios ISO en la página 92



- Painted steel structure
- Closed front with hatch
- Hatch concealed while open
- Interior with ISO guides
- Keylock
- Estructura de acero barnizado
- Frontal cerrado con escotilla
- Escotilla oculta mientras está abierta
- Interior con guías ISO
- Cierre con llave

Stainless steel shelving

Estanterías en acero inoxidable

Made of AISI304 stainless steel, suitable for any environment, quick and easy to assemble. The shelves are fixed and adjusted by positioning the connectors on the post.

Fabricados en acero inoxidable AISI304, aptos para cualquier entorno, de montaje rápido y sencillo.

Los estantes se fijan y ajustan colocando los conectores en los montantes.

- Solid or perforated shelves
- Load capacity of 150 kg per shelf
- Posts Ø 40 mm tube with groove every 10 cm
- Wheels Ø 125 mm and bumpers available to create mobile shelvings
- Estantes sólidos o perforados
- Capacidad de carga de 150 kg por estante
- Montantes de tubo de Ø 40 mm con ranura cada 10 cm
- Ruedas Ø 125 mm y parachoques disponibles para crear estanterías móviles





Details of the fixing of a shelf

Detalles de la fijación de una estantería

Stainless steel shelving - 4 shelves

Dim: 1200x500x1800 H mm.

Also available in other sizes.

Estantería inox - 4 estantes

Dim: 1200x500x1800 H mm.

También disponible en otros tamaños.

Cod. SCBF40512



■ Utilitas

Stainless steel service trolleys Carros de servicio en inox

Universal trolleys for internal transport and distribution. Quality, safety and flexibility for everyday use in any environment.

Carros universales para transporte interno y distribución. Calidad, seguridad y flexibilidad para el uso diario en cualquier entorno.

- Entirely made of AISI304 stainless steel
- Tubular structure
- Fixed or removable shelves, with or without rim
- Also available with drawers
- Tailor-made solutions
- Fabricado íntegramente en acero inox AISI304
- Estructura tubular
- Estantes fijos o extraíbles, con o sin borde
- También disponibles con cajones
- Soluciones a medida



Utilitas

Trolley with removable tray shelves

Carro con bandejas extraíbles

Cod. C2P000 / C3P000

Dimensions

680x490x950 H mm
880x590x950 H mm
1080x690x950 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 2 or 3 removable shelves
- Shelves with rims on 4 sides
- 2 push handles

Dimensiones

680x490x950 H mm
880x590x950 H mm
1080x690x950 H mm

Materiales

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 o 3 estantes extraíbles
- Estantes con bordes elevados en 4 lados
- 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 fixed shelves

Carro con 2 estantes fijos

Cod. CS962

Dimensions

995x695x1010 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 2 shelves 900x600 mm
- Moulded shelves, rims on 4 sides
- Distance between shelves 585 mm
- 2 push handles

Dimensiones

995x695x1010 H mm

Materiales

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 estantes 900x600 mm
- Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
- Distancia entre estantes 585 mm
- 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 3 fixed shelves

Carro con 3 estantes fijos

Cod. CS963

Dimensions

995x695x1010 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 3 shelves 900x600 mm
- Moulded shelves, rims on 4 sides
- Distance between shelves 280 mm
- 2 push handles

Dimensiones

995x695x1010 H mm

Material

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 3 estantes 900x600 mm
- Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
- Distancia entre estantes 280 mm
- 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 shelves and 1 drawer

Carro con 2 estantes y 1 cajón

Cod. CS962-1C

Dimensions

995x695x1010 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 2 shelves 900x600 mm
- Moulded shelves, rims on 4 sides
- Distance between shelves 585 mm
- 1 drawer 155 H mm
- 2 push handles

Dimensiones

995x695x1010 H mm

Material

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 estantes 900x600 mm
- Estantes moldeados, bordes elevados en 4 lados
- Distancia entre estantes 585 mm
- 1 cajón 155 H mm
- 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 shelves and 2 drawers

Carro con 2 estantes y 2 cajones

Cod. CS962-2C

Dimensions

995x695x1010 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 2 shelves 900x600 mm
- Moulded shelves, rims on 4 sides
- 1 drawer 155 H mm
- 1 drawer 235 H mm
- 2 push handles

Dimensiones

995x695x1010 H mm

Material

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 estantes 900x600 mm
- Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
- 1 cajón 155 H mm
- 1 cajón 235 H mm
- 2 asas de empuje



Utilitas

Trolley with 2 shelves and 2 drawers

Carro con 2 estantes y 2 cajones

Cod. CS962-2CP

Dimensions

995x695x1010 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm, with brake

Configuration

- 2 shelves 900x600 mm
- Moulded shelves, rims on 4 sides
- Distance between shelves 430 mm
- 2 side by side drawers 155 H mm
- 2 push handles

Dimensiones

995x695x1010 H mm

Material

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm 2 con freno

Configuración

- 2 estantes 900x600 mm
- Estantes moldeados con bordes elevados en 4 lados
- Distancia entre estantes 430 mm
- 2 cajones 155 H mm, uno al lado del otro
- 2 asas de empuje



■ Pi-Nero

Multifunction service trolleys Carros de servicio multifunción

... that can easily transform into med carts. Simply add 600 mm FH-Drawers, or stainless steel tubes, universal accessory rails or an overbridge, and PI-NERO becomes a therapy or medication trolley.

... que se pueden transformar fácilmente en carros de medicamentos. Simplemente agregue Cajones-FH de 600 mm, o tubos de acero inoxidable, o rieles de accesorios universales o un sobrepunte, y PI-NERO se convierte en un carro de terapia o de medicamentos.

- Black anodized extruded aluminium posts
- Bi-colour ABS shelves: 25 kg load capacity (55 lb.)
- Ø 100 mm single black casters, 2 with brake
- Can be equipped with an overbridge
- Numerous accessories are available
- Postes de aluminio extruido anodizado negro
- Estantes ABS bicolor con capacidad de carga de 25 kg
- Ruedas negras de Ø 100 mm, 2 con freno
- Se puede equipar con un sobrepunte
- Numerosos accesorios disponibles



Pi-Nero

Trolley with overbridge and FH-Drawer

Carro de servicio con sobrepuesto y Cajon-FH

Cod. PNBW319

Dimensions

758x532x902 H mm

Materials

Anodized extruded aluminium
Injection moulded ABS plastic

Wheels

single casters Ø 100 mm, 2 with brake

Configuration

- 3 shelves
- FH-Drawer
- Overbridge with accessories (on demand)
- 2 push handles

Dimensiones

758x532x902 H mm

Materiales

Aluminio extruido anodizado
Plástico ABS moldeado por inyección

Ruedas

Ø 100 mm, 2 con freno

Configuración

- 3 estantes
- Cajon-FH
- Sobrepuesto con 2 rieles (sobre pedido)
- 2 manijas de empuje



Pi-Nero

Trolley with 2 shelves

Carro de servicio con 2 estantes

Cod. PNBW219

Dimensions

758x532x902 H mm

Materials

Anodized extruded aluminium
Injection moulded ABS plastic

Wheels

single casters Ø 100 mm, 2 with brake

Configuration

- 2 shelves

Dimensiones

758x532x902 H mm

Materiales

Aluminio extruido anodizado
Plástico ABS moldeado por inyección

Ruedas

Ø 100 mm, 2 con freno

Configuración

- 2 estantes




■ Roll

Roll containers and roll boxes Contenedores roll y roll-boxes

The cost-effective and flexible solution for handling goods indoor and outdoor. Base in painted steel or electrolytically galvanized steel with bright or tropicalized finish.

La solución económica y flexible para la manipulación material dentro y fuera de las instalaciones. Base de acero pintado o galvanizado electrolíticamente con acabado brillante o tropicalizado.

- Base in plastic or steel
- Closed on two or more sides
- High or low walls
- Base de plástico o acero
- Cerrados por dos o más lados
- Lados altos o bajos



Roll

Multipurpose trolley
Carro multipropósito
Cod. CCM

Dimensions

900x530x900 H mm

Materials

Galvanized steel, bright silver
electrolytic finish
Powder-coated base

Wheels

Ø 100 mm 2 fixed and 2 pivoting

Configuration

- 4 walls, 50x50 mm grid
- Walls are removable

Load capacity

300 Kg

Dimensiones

900x530x900 H mm

Materiales

Acero galvanizado, acabado
electrolítico plateado brillante
Base recubierta de barniz pulverizada

Ruedas

Ø 100 mm, 2 fijas y 2 giratorias

Configuración

- 4 paredes, rejilla de 50x50 mm
- Paredes desmontables

Capacidad de carga

300 Kg



Roll

Roll-box
Roll-box
Cod. STD2 / STD3 / STD4

Dimensions

715x810x1800 H mm

Materials

Galvanized steel, bright silver
electrolytic finish

Wheels

Ø 100 mm 2 fixed and 2 pivoting

Configuration

- Tubular structure, with 2, 3 or 4 walls and grid shelves
- Containment belts and customized solutions on request

Load capacity

500 Kg

Dimensiones

715x810x1800 H mm

Materiales

Acero galvanizado, acabado
electrolítico plateado brillante

Ruedas

Ø 100 mm, 2 fijas y 2 giratorias

Configuración

- Estructura tubular, con 2, 3 ó 4 lados y estantes de rejilla
- Cintas de contención y soluciones personalizadas a petición del cliente

Capacidad de carga

500 Kg







■ Linen management Gestión de la ropa

Complete solutions for the management of dirty and clean linen, from collection and transport to distribution and storage.

Soluciones completas para la gestión de la ropa sucia y limpia, desde la recolección y el transporte hasta la distribución y el almacenamiento.

Iseo

Bag holder trolleys

Carros porta bolsas de lavandería

The Iseo line groups the different bag holder trolleys for the collection and sorting of dirty linen.

La línea Iseo agrupa los diferentes carros porta bolsas para la recogida y clasificación de la ropa sucia.

- Structure in AISI304 stainless steel
- Pedal-operated lid
- Silent lid closure
- Bag retention system allows the use of bags in different sizes and materials
- Estructura en acero inox AISI304
- Tapa accionada a pedal
- Cierre silencioso de la tapa
- El sistema de retención de bolsas permite el uso de bolsas de diferentes tamaños y materiales



Iseo

Bag holder trolley

Carro porta bolsas de lavandería

Cod. CB10P

Dimensions

440x540x950 H mm

Wheels

Ø 80 mm

Configuration

· 1 bag

Accessories

- Handle and baseplate
- Also available without pedal (Cod. CB10)

Dimensiones

440x540x950 H mm

Ruedas

Ø 80 mm

Configuración

· 1 bolsa

Accesorios

- Agarradera y base
- También disponible sin pedal (Cod. CB20)



Iseo

Bag holder trolley

Carro porta bolsas de lavandería

Cod. CB20P

Dimensions

650x540x950 H mm

Wheels

Ø 80 mm

Configuration

· 2 bags

Accessories

- Handle and baseplate
- Also available without pedal (Cod. CB20)

Dimensiones

650x540x950 H mm

Ruedas

Ø 80 mm

Configuración

· 2 bolsas

Accesorios

- Agarradera y base
- También disponible sin pedal (Cod. CB20)



Iseo

Bag holder trolley

Carro porta bolsas de lavandería

Cod. CB30P

Dimensions

990x540x950 H mm

Wheels

Ø 80 mm

Configuration

• 3 bags

Accessories

- Handle and baseplate
- Also available without pedal (Cod. CB30)

Dimensiones

990x540x950 H mm

Ruedas

Ø 80 mm

Configuración

• 3 bolsas

Accesorios

- Agarradera y base
- También disponible sin pedal (Cod. CB30)



Iseo

Bag holder trolley

Carro porta bolsas de lavandería

Cod. CB40

Dimensions

990x580x950 H mm

Wheels

Ø 100 mm

Configuration

• 4 bags

Accessories

- Handle and baseplate
- Also available with pedal (Cod. CB40P)

Dimensiones

990x580x950 H mm

Ruedas

Ø 100 mm

Configuración

• 4 bolsas

Accesorios

- Agarradera y base
- También disponible con pedal (Cod. CB40P)



Iseo

Bag holder trolley

Carro porta bolsas de lavandería

Cod. CB40PL

Dimensions

1315x540x950 H mm

Wheels

Ø 80 mm

Configuration

• 4 bags

Accessories

• Handle and baseplate
• Also available without pedal
(Cod. CB40L)

Dimensiones

1315x540x950 H mm

Ruedas

Ø 80 mm

Configuración

• 4 bolsas

Accesorios

• Agarradera y base
• También disponible sin pedal
(Cod. CB40L)



Iseo

Wall-mount bag holder

Porta bolsas de lavandería para pared

Cod. CBM

Dimensions

450x310x325 H mm

Configuration

• 1 bag

Dimensiones

450x310x325 H mm

Configuración

• 1 bolsa



Iseo Duo

Bag holder trolleys

Carros porta bolsas de lavandería

Waste collection and sorting of dirty laundry with the same equipment.

Recolección de residuos y clasificación de la ropa sucia con el mismo equipo.

- The Iseo trolley is coupled to a Wasty waste bag holder (see page 202 "Wasty")
- The push handle is integrated in the stainless steel structure
- El carro Iseo está acoplado a un soporte para bolsas de basura Wasty (ver pag. 202 "Wasty")
- Manija de empuje integrada a la estructura de acero inoxidable



Iseo Duo

Waste and dirty linen collection trolley

Carro recolección basura y ropa sucia

Cod. CBW10P

Dimensions

950x590x950 H mm

Wheels

Ø 80 mm

Configuration

- 1 bolsa basura
- 1 bolsa ropa

Accessories

- Baseplate
- Also available without pedal (Cod. CBW10)

Dimensiones

950x590x950 H mm

Ruedas

Ø 80 mm

Configuración

- 1 bolsa basura
- 1 bolsa ropa

Accesorios

- Base
- También disponible sin pedal (Cod. CBW10)



Iseo Duo

Waste and dirty linen collection trolley

Carro recolección basura y ropa sucia

Cod. CBW20P

Dimensions

1105x590x950 H mm

Wheels

Ø 80 mm

Configuration

- 2 linen bags
- 1 waste bag

Accessories

- Baseplates
- Also available without pedal (Cod. CBW20)

Dimensiones

1105x590x950 H mm

Ruedas

Ø 80 mm

Configuración

- 2 bolsas ropa
- 1 bolsa basura

Accesorios

- Bases
- También disponible sin pedal (Cod. CBW20)



Iseo Duo

Waste and dirty linen collection trolley

Carro recolección basura y ropa sucia

Cod. CBW30PL

Dimensions

1575x635x1000 H mm

Wheels

Ø 100 mm

Configuration

- 3 linen bags
- 1 waste bag

Accessories

- Baseplates
- Also available without pedal (Cod. CBW30L)

Dimensiones

1575x635x1000 H mm

Ruedas

Ø 100 mm

Configuración

- 3 bolsas ropa
- 1 bolsa basura

Accesorios

- Bases
- También disponible sin pedal (Cod. CBW30L)



Iseo Duo

Waste and dirty linen collection trolley

Carro recolección basura y ropa sucia

Cod. CBW40P

Dimensions

1600x590x950 H mm

Wheels

Ø 100 mm

Configuration

- 4 linen bags
- 1 waste bag

Accessories

- Also available without pedal (Cod. CBW40)

Dimensiones

1600x590x950 H mm

Ruedas

Ø 100 mm

Configuración

- 4 bolsas ropa
- 1 bolsa basura

Accesorios

- También disponible sin pedal (Cod. CBW40)



Iseo Duo

Waste and dirty linen collection trolley

Carro recolección basura y ropa sucia

Cod. CBW40PL

Dimensions

1845x590x950 H mm

Wheels

Ø 100 mm

Configuration

- 4 linen bags
- 1 waste bag

Accessories

- Baseplates
- Also available without pedal (Cod. CBW40L)

Dimensiones

1845x590x950 H mm

Ruedas

Ø 100 mm

Configuración

- 4 bolsas ropa
- 1 bolsa basura

Accesorios

- Bases
- También disponible sin pedal (Cod. CBW40L)



Iseo Duo

Waste and dirty linen collection trolley

Carro recolección basura y ropa sucia

Cod. CBW30PL-FH

Dimensions

1575x590x950 H mm

Wheels

Ø 100 mm

Configuration

- 3 linen bags
- 1 waste bag

Accessories

- Baseplates
- Also available without pedal (Cod. CBW30L-FH)

Dimensiones

1575x590x950 H mm

Ruedas

Ø 100 mm

Configuración

- 3 bolsas ropa
- 1 bolsa basura

Accesorios

- Bases
- También disponible sin pedal (Cod. CBW30L-FH)



Iseo Combi

Combined systems.

Trolleys to combine the collection of dirty linen and waste, with the distribution of clean linen.

Sistemas combinados.

Carros para combinar la recolección de ropa sucia y los residuos, y la distribución de ropa limpia.

- Stainless steel structure
- Lid opening with or without pedal
- Cupboard or open shelves for clean linen storage
- Estructura de acero inoxidable
- Apertura de la tapa con o sin pedal
- Armario o estantes abiertos para el almacenamiento de ropa limpia





Combi trolley for dirty and clean linen

3 open stainless steel shelves and 2 linen bags.
Dimensions 1320x580x1100 H mm.
Available with pedal (cod. CBPP)

Carro combi ropa limpia y sucia

3 estantes abiertos en inox y 2 bolsas para ropa.
Dimensiones 1320x580x1100 H mm.
Disponible con pedal (cod. CBPP)

Cod. CBP



Combi trolley for waste, dirty and clean linen

3 open stainless steel shelves,
2 linen bags and 1 waste bag.
Dimensions 1670x580x1100 H mm.
Available without pedal (cod. CBPW).

Carro combinado para residuos, ropa sucia y limpia

3 estantes abiertos en inox,
2 bolsas para ropa y 1 bolsa para basura.
Dimensiones 1670x580x1100 H mm.
Disponible sin pedal (cod. CBPW).

Cod. CBPPW



Combi trolley for waste, dirty and clean linen

Closed cupboard with door, 2 stainless steel shelves, 2 linen bags and 1 waste bag.
Dimensions 1300x680x1050 H mm.

Carro combinado para residuos, ropa sucia y limpia

Armario cerrado con puerta, 2 estantes en inox,
2 bolsas para ropa y 1 bolsa para basura.
Dimensiones 1300x680x1050 H mm.

Cod. CPMCWW



■ Essential

Cross-functional trolley
Carro multifuncional

For linen change and morning/evening patient hygiene.

Para el cambio de ropa y la higiene de los pacientes por la mañana y por la tarde.

- Structure with extruded aluminium posts and walls in composite material.
- Large worktop in turquoise ABS plastic.
- Doors with push-button and keylock.
- Estructura con montantes de aluminio extruido y paredes de material compuesto.
- Grande encimera tuquesa en plástico ABS.
- Puertas con sistema pulsación y cierre con llave.



Essential

Combi trolley for dirty and clean linen

Carro combi para ropa limpia y sucia

Cod. ES10-2P

Dimensions

1330x650x1165 H mm

Configuration

- Closed compartment
- 1 shelf
- 2 linen bags

Dimensiones

1330x650x1165 H mm

Configuración

- Compartimento cerrado
- 1 estante
- 2 bolsas para ropa



Essential

Combi trolley for dirty and clean linen

Carro combi para ropa limpia y sucia

Cod. ESD10-16 & CB20

Dimensions

1270x570x1100 H mm
(without bag holder trolley)

Configuration

- 1 FH-Drawer
- Closed compartment with 1 shelf
- Open compartment with 1 shelf
- Double bag holder trolley with handle

- See page 50 for features and configurations of Essential

Dimensiones

1270x570x1100 H mm
(sin carro porta bolsas)

Configuración

- 1 Cajón-FH
- Compartimento cerrado con 1 estante
- Compartimento abierto con 1 estante
- Carro porta bolsas doble con mango

- Vea en la página 50 las características y configuraciones de Essential



■ Accessories Iseo Accesorios Iseo

Accessories to improve your daily work and make it even safer: coloured lids, handles and bases.

Accesorios para mejorar su trabajo diario y hacerlo aún más seguros: tapas, asas y bases de colores.





Lid

Shockproof plastic lid, with integrated grip handle and available in 5 colours.

Tapa

Tapa de plástico a prueba de golpes, con asa integrada y disponible en 5 colores.

Cod. C-x



Handle

AISI304 stainless steel tube handle.

Note: required to combine Iseo trolleys with the CT40 cabinet (see page 149).

Agarradera

Agarradera tubular de acero inox AISI304.

Nota: necesaria para combinar los carros Iseo con el armario CT40 (véase página 149).

Cod. MCB

Bag holder
Add-on bag holder.

Soporte para bolsas
Portabolsas adicional.

Cod. CBA



Base

ABS plastic base. Concave shape to contain any leakage from the bag. Suitable for CB10P/CB20P/CB30P/CB40PL trolleys.

Base

Base de plástico ABS. Forma cóncava para contener cualquier fuga de la bolsa. Apto para carros CB10P/CB20P/CB30P/CB40PL.

Cod. BASECB



Dirty linen collection bags

Bolsas de recolección de ropa sucia

100% polyester, water-repellent, resistant to up to 2500 washes, reusable and environmentally friendly.

To avoid repeated handling of dirty linen, sorting takes place at the patient's bedside. The soiled linen, placed in the correctly coloured bag, gets into the washing machine: the tumbling will then open the bag and let the linen out.

100% de poliéster, repelentes al agua, resistentes a hasta 2.500 lavadas, reutilizables y respetuosas con el medio ambiente.

Para evitar la manipulación repetida de la ropa sucia, la clasificación se realiza junto a la cama del paciente. La ropa sucia, colocada en la bolsa del color correcto, se introduce en la lavadora: el movimiento del tambor abre la bolsa y deja salir la ropa.

- White with coloured stripes
- Coloured with coloured stripes
- Coloured or white mesh
- 100% polyester
- Blanco con rayas de color
- Coloreados con rayas de color
- Malla coloreada o blanca
- 100% de poliéster





3 easy steps
to secure a laundry bag
to its bag holder

3 pasos sencillos
para fijar una bolsa
de lavandería a su soporte



White wrapping bag with coloured stripes

Bag made of 100% polyester,
dimensions 550x1000 mm and
load capacity of 10-12 kg.

Bolsa blanca tipo envolvente con rayas coloreadas

Bolsa 100% de poliéster,
dimensiones 550x1000 mm y
capacidad de carga de 10-12 kg

Cod. SA



Coloured wrapping bag with coloured stripes

Bag made of 100% polyester,
dimensions 550x1000 mm and load
capacity of 10-12 kg.

Bolsa coloreada tipo envolvente con rayas coloreadas

Bolsa 100% de poliéster,
dimensiones 550x1000 mm y
capacidad de carga de 10-12 kg..

Cod. SAC

Coloured mesh bag

Bag made of 100% polyester
Dimensions 400x600/600x900 mm.
Load capacity of 5-10 kg.

Bolsa de malla coloreada

Bolsa 100% de poliéster
Dimensiones 400x600/600x900 mm.
Capacidad de carga de 5-10 kg.

Cod. WN



■ Ct

Cabinets for clean linen Armarios para ropa limpia

Designed to organize and optimize the distribution of clean linen between wards and laundry and for storage in the wards.

Diseñados para organizar y optimizar la distribución de ropa limpia entre salas y lavandería y para el almacenamiento en las salas.

- In stainless steel or aluminium
- For transport and storage
- Capacious and sturdy
- Available in various sizes
- En acero inoxidable o aluminio
- Para el transporte y el almacenamiento
- Amplios y robustos
- Disponibles en varios tamaños



Ct40-s

Cabinet with containment railing

Armario con barandilla de contención

Cod. CT40-S

Dimensions

680x550x1150 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 125 mm swiveling, 2 with brake

Features

- It features a practical railing to retain objects, which also doubles as a push handle.
- Docking system available in order to connect to trolleys of the Iseo line for simultaneous transportation of dirty and clean linen (Cod. CT40).

Dimensiones

680x550x1150 H mm

Material

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 125 mm giratorias, 2 con freno

Características

- Dispone de una práctica barandilla para retener objetos, que también sirve de asa de empuje.
- Sistema de acoplamiento disponible para conectar con los carros de la línea Iseo para el transporte simultáneo de ropa sucia y limpia (Cod. CT40).



Ct200

Cabinet for clean linen

Armario para ropa limpia

Cod. CT200

Dimensions

1230x750x1750 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 200 mm, 2 swiveling with brake, 2 non swiveling

Features

- Double door, 270° opening, lever and key closing.
- 3 height-adjustable shelves.
- On request: tow hook.

Load capacity

130 Kg

Dimensiones

1230x750x1750 H mm

Material

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 200 mm, 2 giratorias con freno, 2 fijas

Características

- Doble puerta, abertura 270°, con palanca y llave.
- 3 estantes regulables en altura.
- Bajo pedido: gancho de remolque.

Capacidad de carga

130 Kg



Ct80

Cabinet for clean linen

Armario para ropa limpia

Cod. CT80

Dimensions

1230x750x1340 H mm

Material

AISI304 stainless steel

Wheels

Ø 150 mm swiveling, 2 with brake, 1 with direction lock

Features

- Double door, 270° opening, lever and key closing.
- 2 height-adjustable shelves.
- On request: tow hook and Ø 160 mm wheels for outdoor transport.

Load capacity

300 Kg

Dimensiones

1230x750x1340 H mm

Material

Acero inoxidable AISI304

Ruedas

Ø 150 mm giratorias, 2 con freno, 1 con bloqueo de dirección

Características

- Doble puerta, abertura 270°, cierre con palanca y llave.
- 2 estantes regulables en altura.
- Bajo pedido: gancho de remolque y ruedas Ø 160 mm para transporte al exterior.

Capacidad de carga

300 Kg



Ct60-2mc

Cabinet for clean linen

Armario para ropa limpia

Cod. CT60-2MC

Dimensions

920x670x1140 H mm

Material

Painted steel

Wheels

Ø 150 mm swiveling, 2 with brake

Features

- Steel structure painted with epoxy powders, with antibacterial and antimicrobial treatment.
- Double door, 270° opening with anti-dust gasket; magnetic lock of open doors.
- 2 push handles on short sides.
- 2 shelves.

Dimensiones

920x670x1140 H mm

Material

Acero pintado

Ruedas

Ø 150 mm giratorias, 2 con freno

Características

- Estructura de acero pintado con barniz pulverizado epoxy con tratamiento antibacteriano y antimicrobiano.
- Doble puerta, abertura 270° con junta antipolvo; bloqueo de puertas en posición abierta con imán.
- 2 asas de empuje horizontales en cada lado.
- 2 estantes.



Ct1580cr

Cabinet for clean linen
Armario para ropa limpia
Cod. 1580CR

Dimensions

1230x630x1740 H mm

Material

Anodized aluminium

Wheels

Ø 200 mm, 2 fixed and 2 swivelling

Features

- Double door, 270° opening.
- 1/3 wardrobe with coat rack, 2/3 cabinet with 2 shelves.
- Push handle

Load capacity

883 L

Dimensiones

1230x630x1740 H mm

Material

Aluminio anodizado

Ruedas

Ø 200 mm, 2 fijas y 2 giratorias

Características

- Doble puerta, abertura 270°.
- 1/3 con perchero y 2/3 armario con 2 estantes.
- Asa de empuje.

Capacidad de carga

883 L



Ct1550cr

Cabinet for clean linen
Armario para ropa limpia
Cod. 1550CR

Dimensions

1230x630x1740 H mm

Material

Anodized aluminium

Wheels

Ø 200 mm, 2 fixed and 2 swivelling

Features

- Double door, 270° opening.
- 1 push handle.
- 2 removable shelves.

Load capacity

883 L

Dimensiones

1230x630x1740 H mm

Material

Aluminio anodizado

Ruedas

Ø 200 mm, 2 fijas y 2 giratorias

Características

- Doble puerta, abertura 270°.
- 1 asa de empuje.
- 2 estantes extraíbles.

Capacidad de carga

883 L



■ Cts

Containers for dirty linen Contenedores para ropa sucia

For the transportation of large volumes of dirty linen bags from the wards to the laundry service.

Para el transporte de grandes volúmenes de bolsas de ropa sucia desde las salas hasta el servicio de lavandería.

- In aluminium or steel
- For indoor and outdoor transport
- Capacious and sturdy
- Available in various sizes
- En aluminio o acero
- Para el transporte en interiores y exteriores
- Amplios y robustos
- Disponibles en varios tamaños



Ct4500cr

Transport container

Contenedor de transporte

Cod. 4500CR

Dimensions

1400x760x1340 H mm

Material

Anodized aluminium

Wheels

Ø 160, 2 fixed and 2 swiveling

Features

- Door in two parts
- 1 push handle
- Drain faucet
- Perimeter bumper in grey non-marking rubber

Load capacity

1006 L

Dimensiones

1400x760x1340 H mm

Material

Aluminio anodizado

Ruedas

Ø 160, 2 giratorias y 2 fijas

Características

- Puerta en dos partes
- 1 asa de empuje
- Grifo de drenaje
- Parachoques perimetral de goma gris anti-marcas.

Capacidad de carga

1006 L



Ct2050cr

Transport container

Contenedor de transporte

Cod. 2050CR

Dimensions

1055x640x1440 H mm

Material

Anodized aluminium

Wheels

Ø 160, 2 fixed and 2 swiveling

Features

- Door in three parts: lower is fixed, central slides, top folds upwards.
- 1 push handle
- Drain faucet
- Perimeter bumper in grey non-marking rubber

Load capacity

714 L

Dimensiones

1055x640x1440 H mm

Material

Aluminio anodizado

Ruedas

Ø 160, 2 giratorias y 2 fijas

Características

- Puerta en tres partes: inferior fija, central deslizante, superior plegable hacia arriba.
- 1 asa de empuje
- Grifo de drenaje
- Parachoques perimetral de goma gris anti-marcas.

Capacidad de carga

714 L



Mosys Linen Trolleys

Mosys Carros Para Ropa

To move clean linen from the laundry to the wards, and for organized storage by patient or type.

■ See all MOSYS products on page 96

Para transportar la ropa limpia de la lavandería a las salas, y para el almacenamiento organizado por paciente o tipo.

■ Ver todos los productos MOSYS en la página 96

■ No tools needed for assembly

■ In chrome-plated steel

■ Wire shelves

■ Various sizes

■ Many accessories available

■ Montaje sin herramientas

■ En acero cromado

■ Estantes de rejilla

■ Varios tamaños

■ Numerosos accesorios disponibles



Mobile shelving in chromed steel.
Dimensions 1220x610x1765 H mm.
Swiveling wheels Ø 125 mm, 2 with brake
20 marked compartments / 6 shelves.

Estantería móvil de acero cromado.
Dimensiones 1220x610x1765 H mm.
Ruedas giratorias Ø 125 mm, 2 con freno.
20 compartimentos marcados / 6 estantes





Cod. SR60612



Mobile shelving in chromed steel.
Dimensions 910x460x1765 H mm.
Swiveling wheels Ø 125 mm, 2 with brake
15 marked compartments / 6 shelves.

Estantería móvil de acero cromado.
Dimensiones 910x460x1765 H mm.
Ruedas giratorias Ø 125 mm, 2 con freno.
15 compartimentos marcados / 6 estantes.

Cod. SR60409



Depth | Profundidad 460 mm
Cod. SR60406

Depth | Profundidad 460 mm
Cod. SR60409

Depth | Profundidad 460 mm
Cod. SR60412

Depth | Profundidad 460 mm
Cod. SR60415

Depth | Profundidad 460 mm
Cod. SR60418

Depth | Profundidad 610 mm
Cod. SR60606

Depth | Profundidad 610 mm
Cod. SR60609

Depth | Profundidad 610 mm
Cod. SR60612

Depth | Profundidad 610 mm
Cod. SR60615

Depth | Profundidad 610 mm
Cod. SR60618

Mosys

Coat hanger trolley

Carro perchero

Cod. HR2xxx

Dimensions

Various x 1765 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 125 mm swiveling, 2 with brake

Features

- 2 shelves
- Clothes hanger rod

Dimensiones

Varias x 1765 H mm

Material

Acero cromado

Ruedas

Ø 125 mm giratorias, 2 con freno

Características

- 2 estantes
- Barra de perchero



Mosys

Coat hanger trolley

Carro perchero

Cod. HR3xxx

Dimensions

Various x 1765 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 125 mm swiveling, 2 with brake

Features

- 2 shelves
- Clothes hanger rod

Dimensiones

Varias x 1765 H mm

Material

Acero cromado

Ruedas

Ø 125 mm giratorias, 2 con freno

Características

- 2 estantes
- Barra de perchero



Mosys

Combined mobile shelving
Estantería combinada móvil

Cod. CRxxx

Dimensions

Various x 1765 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 125 mm swiveling, 2 with brake

Features

- 6 marked compartments
- 5 shelves
- Clothes hanger rod

Dimensiones

Varias x 1765 H mm

Material

Acero cromado

Ruedas

Ø 125 mm giratorias, 2 con freno

Características

- 6 compartimentos marcados
- 5 estantes
- Barra de perchero



Mosys

Combined mobile shelving
Estantería combinada móvil

Cod. SR60609-TC

Dimensions

Various x 1765 H mm

Material

Chromed steel

Wheels

Ø 125 mm swiveling, 2 with brake

Features

- 15 marked compartments
- 6 shelves
- 2 telescopic clothes hangers

Dimensiones

Varias x 1765 H mm

Material

Acero cromado

Ruedas

Ø 125 mm giratorias, 2 con freno

Características

- 5 compartimentos marcados
- 6 estantes
- 2 perchas telescópicas







■ Medication management Gestión de medicamentos

Solutions that help caregivers make their daily tasks safer and easier, while improving patient service.

Soluciones que ayudan a los cuidadores a hacer sus tareas diarias más seguras y fáciles, mejorando el servicio al paciente.

Therapy trolleys Carros de terapia

For medication storage and distribution
Para distribución y almacenamiento
de medicamentos

A range of trolleys addressing medication
distribution in hospitals and nursing homes.

Una gama de carros para la distribución de
medicamentos en hospitales y residencias de
ancianos.

- Unit dose or personalised distribution
- Daily or weekly therapy dispensers
- Storage in various bins
- Effectiveness and error reduction
- Dosis unitarias o distribución personalizada
- Dispensadores de terapia diarios o semanales
- Almacenamiento en varios recipientes
- Eficacia y reducción de errores

■ See page 92-93 for a selection of ISO 600x400 accessories that can be used with the PRECISO trolleys.

■ Véase en la página 92-93 una selección de accesorios ISO 600x400 que pueden utilizarse con los carros Preciso.



Preciso n°9X

Therapy distribution trolley
Carro distribución de terapia
Cod. PRE9XAEV-SPC-MED54

Dimensions

830x650x1150 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- Closed with rolling shutter
- 54 BIN6-1M bins
- 9 bin holder trays
- Side drawer for narcotics or laptop

Dimensiones

830x650x1150 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

- Cierre con persiana enrollable
- 54 cajetines BIN6-1M
- 9 bandejas porta cajetines
- Cajón lateral para narcóticos o laptop



Preciso n°10X

Therapy distribution trolley
Carro distribución de terapia
Cod. PRE10XAAA-OT

Dimensions

830x650x1230 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- Closed with rolling shutter
- 120 OTTAVIO dispensers (*)
- 15 trays for dispensers

Dimensiones

830x650x1230 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

- Cierre con persiana enrollable
- 120 dispensadores OTTAVIO (*)
- 15 bandejas para dispensadores

(*) OTTAVIO
Therapy dispenser
Dispensador terapia

Cod. OTV



Preciso n°10X

Therapy distribution trolley
Carro distribución de terapia

Cod. PRE10XAEB-G-TEB

Dimensions

900x650x1230 / 1630 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- Closed with rolling shutter
- 20 bins and 5 trays
- Right: pull-out surface
- Left: 1 basket on accessory rail
- Stainless steel tube with tablet holder

Dimensiones

900x650x1230 / 1630 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

- Cierre con persiana enrollable
- 20 cajetines y 5 bandejas
- Derecha: superficie de trabajo extensible
- Izquierda: cesta sobre barra de accesorios
- Tubo de acero inox con soporte para tablet



Preciso n°10X

Therapy distribution trolley
Carro distribución de terapia

Cod. PRE10XAPS-CA45

Dimensions

830x650x1230 / 1630 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- 1 FH-Drawer 76 H mm
- 1 cassette with:
6 bins BIN6-1M
4 bins BIN4-2M
- 1 cassette with:
24 bins BING-1M
- Cup dispenser and bottle holder

■ More therapy trolleys on page 24

Dimensiones

830x650x1230 / 1630 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

- 1 Cajón-FH 76 H mm
- 1 cajonera con:
6 contenedores BIN6-1M
4 contenedores BIN4-2M
- 1 cajonera con:
24 contenedores BING-1M
- Dispensador de vasos y portabotellas

■ Más carros de terapia en la página 24



Preciso TRS

Transfer column

Columna para transferencia

Cod. TRS140D-TCA

Dimensions

1390x570x1450 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- Multiple combinations of cassettes and bins
- Closed with rolling shutter
- Digicode or Next-lock (NFC) locking systems available
- Push handle in stainless steel

Dimensiones

1390x570x1450 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

- Múltiples combinaciones de cajoneras y cajetines
- Cierre con persiana enrollable
- Sistemas de bloqueo Digicode o Next-lock (NFC) disponibles
- Manija de empuje en acero inox



Preciso TRS

Transfer column

Columna para transferencia

Cod. TRS180D-APR-AS

Dimensions

Single 830x650x1855 H mm
Double 1390x570x1820 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- Closed with rolling shutter and transparent door

Upon request:

- Cassettes, FH-Drawers and baskets
- ISO baskets
600x400x50/100/200 H mm
- Label holders, labels and dividers for ISO baskets

■ See page 92 for compatible accessories

Dimensiones

Singular 830x650x1855 H mm
Doble 1390x570x1820 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

- Cierre con persiana enrollable y puerta transparente

A petición:

- Cajoneras, Cajones-FH y cestas
- Cestas ISO
600x400x50/100/200
- Porta etiquetas, etiquetas y separadores para cestas ISO

■ Ver página 92 para accesorios compatibles



Medication cabinets

Armarios de medicamentos

Fixed or mobile solutions, for single-dose or packaged medications, with or without narcotics safe. Medication cabinets that are perfect for hospital wards, nursing homes and outpatient clinics.

Soluciones fijas o móviles, para medicamentos monodosis o envasados, con o sin caja fuerte para narcóticos. Armarios para medicamentos perfectos para salas de hospital, residencias de ancianos y ambulatorios.

- Flexibility
- Modularity
- Various colours and sizes
- Flexibilidad
- Modularidad
- Varios colores y tamaños

Preciso TRS

Medication cabinet

Armario de medicamentos

Cod. TRS180D-AEV-AF

Dimensions

1390x570x1820 H mm

Materials

Aluminium
ABS plastic

Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

Configuration

- Closed with rolling shutter
- Digicode or Next-lock (NFC) locking system available

Left column:

- 1 removable tray
- 2 FH-Drawers 156 H mm
- 4 ISO baskets 600x400x200 H mm

Right column:

- 24 bins BIN4-1M
- 24 bins BIN4-2M
- 12 trays

Other accessories available on request

- See ISO accessories on page 92

Dimensiones

1390x570x1820 H mm

Materiales

Aluminio
Plástico ABS

Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

Configuración

- Cierre con persiana enrollable
- Sistemas de bloqueo Digicode o Next-lock (NFC) disponibles

Columna izquierda:

- 1 bandeja extraíble
- 2 Cajones-FH 156 H mm
- 4 cestas ISO 600x400x200 H mm

Columna derecha:

- 24 cajetines BIN4-1M
- 24 cajetines BIN4-2M
- 12 bandejas

Otros accesorios disponibles bajo pedido

- Ver accesorios ISO a página 92



AF60

Medication cabinet

Armario de medicamentos

Cod. AF60xx

Dimensions

1000x600x1950 H mm

Materials

Laminate body EN 120/92 norm.
HPL doors (Class 1 fire-resistance)

Configuration

- Key lock and aluminium handles
- 60 transparent plastic compartments
- 5 shelves
- Available with (AF60) or without narcotics safe (AF60ST)
- Adjustable feet

Dimensiones

1000x600x1950 H mm

Materiales

Cuerpo laminado EN 120/92.
Puertas en HPL
(Clase 1 de resistencia al fuego)

Configuración

- Cerradura de llave y asas de aluminio
- 60 compartimentos de plástico transparente
- 5 estantes
- Disponible con (AF60) o sin caja fuerte para narcóticos (AF60ST)
- Patas ajustables



AF-ISOV7

Medication cabinet

Armario de medicamentos

Cod. AF-ISOV7

Dimensions

1000x600x1950 H mm

Materials

Laminate body.
Doors in HPL and glass
(Class 1 fire-resistance))

Configuration

- Key lock and aluminium handles
- With plastic guides
- 2 compartments:
- With ISO walls for trays and FH-Drawers
- For Persofarm trays (27 V7GPD3 trays, for 7 PD3 dispensers each) PD3 da 7 dispenser PD3 ciascuno)
- See page 168
- Adjustable feet

Dimensiones

1000x600x1950 H mm

Materiales

Cuerpo en laminado.
Puertas en HPL y vidrio
(Clase 1 de resistencia al fuego)

Configuración

- Cerradura de llave y asas de aluminio
- Con guías de plástico
- 2 compartimentos:
- Con paredes ISO para bandejas y Cajones-FH
- Para bandejas sistema Persofarm (27 bandejas V7GPD3 para 7 dispensadores PD3 cada una)
- Ver página 168
- Patas ajustables



Range of ABET colours for all AF Medication Cabinets

Gama colores ABET para todos armarios de medicación AF:



■ Persofarm System Sistema

Made up of several elements to make the preparation of individual daily therapies safer, more hygienic and more comfortable.

Compuesto por varios elementos para hacer más segura, higiénica y confortable la preparación de la terapia diaria individual.

- Reduction of administration errors (medication, dose, patient)
- Optimization of energy and time
- Reduction of therapy distribution times
- Reducción de los errores de administración (medicación, dosis, paciente)
- Optimización de la energía y el tiempo de trabajo
- Reducción del tiempo de distribución de la terapia





Therapy dispenser (lid included)
Dispensador de terapia (tapa incluida)

Dimensions | Dimensiones
225x82x18 H mm

Material | Material
Green polystyrene | Poliestireno verde

Accessories | Accesorios
Transparent inset Mod.PIN (included)
Prescriptions block Mod.PBLN
Labels Mod.PDETI
Coloured trays Mod.VSPD-x

Inserto transparente Mod.PIN (incluido)
Block de prescripción Mod.PBLN
Etiquetas Mod.PDETI
Bandejas de colores Mod.VSPD-x

Cod. PDN _____



Therapy dispenser (lid included)
Dispensador de terapia (tapa incluida)

Dimensions | Dimensiones
225x82x18 H mm

Material | Material
Green polystyrene | Poliestireno verde

Accessories | Accesorios
Labels Mod.PDETI
Etiquetas Mod.PDETI

Cod. PD1 _____



Therapy dispenser (lid included)
Dispensador de terapia (tapa incluida)

Dimensions | Dimensiones
225x50x18 H mm

Material | Material
Green polystyrene | Poliestireno verde

Accessories | Accesorios
Labels Mod.PD3ETI
Etiquetas Mod.PD3ETI

Cod. PD3 _____



Therapy dispenser (lid included)
Dispensador de terapia (tapa incluida)

Dimensions | Dimensiones
160x50x18 H mm

Material | Material
Green polystyrene | Poliestireno verde

Cod. PD4 _____



Therapy dispenser (lid included)
Dispensador de terapia (tapa incluida)

Dimensions | Dimensiones
225x82x18 H mm

Material | Material
Green polystyrene | Poliestireno verde

Accessories | Accesorios
Labels Mod.PD5ETI
Etiquetas Mod.PD5ETI

Cod. PD5 _____



Syringe dispenser (lid included)
Dispensador jeringa (tapa incluida)

Dimensions | Dimensiones
225x82x18 H mm

Material | Material
Green polystyrene | Poliestireno verde


Cod. PDV _____



Cups for oral therapy
Vasos para terapia oral


Material | **Material**
Polypropylene | **Polipropileno**
Capacity | **Capacidad** 30 ml

Colours of cups | **Color de los vasos**



Stainless steel basket to wash 40 cups
Cesta inox para lavar 40 vasos

Dimensions | **Dimensiones**
225x82x18 H mm
Material | **Material**
Stainless steel
Acero inoxidable



Tray for dispensers and cups
Bandeja dispensadores y vasos

Dimensions | **Dimensiones**
340x450x18 H mm
Material | **Material**
Green polystyrene | **Poliestireno verde**
Capacity | **Capacidad**
19 cups and 19 dispensers
19 vasos y 19 dispensadores

Cod. PBI

Cod. CESPBI

Cod. PVA19




Tray for dispensers and cups
Bandeja dispensadores y vasos

Dimensions | **Dimensiones**
340x450x18 H mm
Material | **Material**
Green polystyrene | **Poliestireno verde**
Capacity | **Capacidad**
53 cups and 17 dispensers
53 vasos y 17 dispensadores



Case for home therapy dispensers
Maletín de dispensadores terapia

Dimensions | **Dimensiones**
255x195 mm
Material | **Material**
Green polystyrene | **Poliestireno verde**
Capacity | **Capacidad**
7 PD3 dispensers
7 dispensadores PD3



Weekly dispenser tray
Bandeja terapia semanal

Dimensions | **Dimensiones**
430x265 mm
Material | **Material**
Green polystyrene | **Poliestireno verde**
Capacity | **Capacidad**
7 PD3 dispensers
7 dispensadores PD3

Cod. PVA53

Cod. VPDC70

Cod. V7GPD3

Accessories for dispensers

Accesorios para dispensadores



Adhesive labels for PD5
(100 pieces)


Etiquetas adhesivas para PD5
(100 piezas)

Cod. PD5ETI

Prescription block for
PDN dispensers

Block prescripciones para
dispensadores PDN

Cod. PBLN



Adhesive labels for PD3
(100 pieces)

Etiquetas adhesivas para PD3
(100 piezas)

Cod. PD3ETI

Coloured insets for PDN
dispensers

Available in transparent,
yellow, blue and red.
The coloured insets/trays help
to better organize/identify
drugs in dispensers.
Pack of 75 pieces.

Insertos de color para
dispensadores PDN

Disponibles en transparente,
amarillo, azul y rojo. Las bandejas de colores
ayudan a organizar e identificar mejor
los medicamentos
en los dispensadores.
Paquete de 75 piezas.

Cod. VSPD-x



■ Crushy

The pill crusher, cutter and holder
El triturador, cortador y porta pastillas

Crushy is small (it fits in one hand), handy and of high quality in every detail: ABS plastic and AISI 304 stainless steel blade.

Crushy es pequeño (cabe en una mano), manejable y de alta calidad en cada detalle: plástico ABS y lama de acero inoxidable AISI 304.

Cod. CRUSHY

- Dimensions 44x50x62 H mm
- The pill cutter is under the lid
- The cutting unit detaches and reveals a holder
- The holder unscrews and becomes a pill crusher
- Single pack and display pack of 12 pieces

- Dimensiones 44x50x62 H mm
- El cortador de pastillas está bajo la tapa
- La unidad de corte se separa y muestra un contenedor
- El soporte se desenrosca y se convierte en una trituradora de pastillas
- Envase individual y expositor de 12 unidades



■ video



**Dressing tray****Bandeja de terapia y medicación****Cod. PVM****Dimensions | Dimensiones**

350x245x40 H mm

Material | Material

Shockproof polypropylene

Polipropileno antichoque

Features | Características

Washable and disinfectable.

Equipped with holder for sharp containers from 0.6 to 3 L.

Lavable y desinfectable.

Equipado con compartimento para contenedores punzocortantes de 0,6 a 3 L.

**Denture box****Caja prótesis dental****Cod. PRT****Dimensions | Dimensiones**

Ø 95x60 H mm

Material | Material

Shockproof polypropylene

Polipropileno antichoque

Features | Características

Avoids damage to or loss of prostheses.

Can be washed and disinfected.

Complete with label for the patient's name.

Evita la rotura o pérdida de prótesis.

Lavable y desinfectable. Completo con etiqueta para el nombre del paciente.

Quantity | Cantidad

100 pieces | piezas

Kidney dish | Riñonera**Cod. BR-BZ****Dimensions | Dimensiones**

250x45x150 H mm

Material | Material

Cellulose | Celulosa

Features | Características

Can be placed on trolleys using the PCMBR holder.

Se puede fijar a los carros con el soporte PCMBR.

Quantity | Cantidad

300 pieces | piezas

**Expectorate container
Contenedor de expectoraciones****Cod. SPT0 / SPTT****Dimensions | Dimensiones**

72x67x78 H mm

Material | Material

Shockproof polypropylene

Polipropileno antichoque

Features | Características

The ideal solution for managing the expectorate problem.

Hermetic closure and engraved graded scale. Stackable to save space.

La solución ideal para tratar el problema de expectoración. Cierre hermético y escala graduada grabada. Apilable para ahorrar espacio.

Quantity | Cantidad

200 pieces | piezas





■ OP-LINE Línea OP

The operating room, and the operating block in general, is one of the most delicate environments in the whole hospital! To ensure the highest level of hygiene, AISI304 stainless steel is required.

¡El quirófano, y el bloque quirúrgico en general, es uno de los entornos más delicados de todo el hospital! Para garantizar el máximo nivel de higiene, se requiere acero inoxidable AISI 304.

■ Mayo Tables Mesas Mayo

Instrument trolleys with high load capacity and great manoeuvrability.

Carros para instrumentos con gran capacidad de carga y gran maniobrabilidad.

- Various sizes
- High load capacity
- Manoeuvrable and safe
- 4 wheels, maximum stability
- Varios tamaños
- Gran capacidad de carga
- Manejables y seguros
- 4 ruedas, máxima estabilidad



Mayo Table | Mesa Mayo

Cod. CSOP

Dimensions

740x435x870 H mm
Variable height from 830 to 1170 mm

Tray

Removable, 640x435 mm
Moulded, with raised rim on all 4 sides

Max load

Max 50 kg evenly distributed

Base

Round solid stainless steel Ø 40 mm,
weight 15 kg

Wheels

Twin swiveling Ø 75 mm, antistatic,
2 with brake

Pedal

Front or rear mount.
Stainless steel hydraulic piston

Dimensiones

740x435x870 H mm
Altura variable de 830 a 1170 mm

Bandeja

Extraíble, 640x435 mm
con borde en 4 lados

Carga

Máx 50 kg distribuidos
uniformemente

Base

Redonda maciza en inox Ø 40 mm,
peso 15 kg

Ruedas

Gemelares giratorias Ø 75 mm,
antiestáticas, 2 con freno

Pedal

Delantero o trasero.
Pistón hidráulico de acero inox



Mayo Table | Mesa Mayo

Cod. CS064

Dimensions

600x400x830 H mm
Variable height from 830 to 1170 mm

Tray

Removable, 600x400 mm
Moulded, with raised rim on all 4 sides

Max load

Max 50 kg evenly distributed

Base

Stainless steel tube Ø 25 mm

Wheels

Twin swiveling Ø 75 mm, antistatic,
2 with brake

Pedal

Special chrome-plated steel
hydraulic piston, pedal operated

Variants

- CS064I: Stainless steel piston
- CS064G: 360° swivel tray with screw lock
- CS064G-I: Stainless steel piston and swivel tray

Dimensiones

600x400x830 H mm
Altura variable de 830 a 1170 mm

Bandeja

Extraíble, 600x400 mm
con borde en 4 lados

Carga

Máx 50 kg distribuidos
uniformemente

Base

Tubo de acero inox Ø 25 mm

Ruedas

Gemelares giratorias Ø 75 mm,
antiestáticas, 2 con freno

Pedal

Pistón hidráulico de acero cromado
especial, accionado por pedal

Variantes

- CS064I: Pistón de acero inoxidable
- CS064G: Bandeja giratoria de 360° con bloqueo por tornillo
- CS064G-I: Pistón y bandeja giratoria de acero inoxidable



Mayo Table | Mesa Mayo

Cod. CS075

Dimensions

700x500x830 H mm
Variable height from 830 to 1170 mm

Tray

Removable, 700x500 mm
with raised rim on all 4 sides

Max load

Max 50 kg evenly distributed

Base

Stainless steel tube Ø 25 mm

Wheels

Twin swiveling Ø 75 mm, antistatic,
2 with brake

Pedal

Special chrome-plated steel
hydraulic piston, pedal operated

Variants

- CS075I: Stainless steel piston
- CS075G: 360° swiveling tray with screw lock
- CS075G-I: Stainless steel piston and swiveling tray

Dimensiones

700x500x830 H mm
Altura variable de 830 a 1170 mm

Bandeja

Extraíble, 700x500 mm
Impresa con borde en 4 lados

Carga

Máx 50 kg distribuidos
uniformemente

Base

Tubo de acero inox Ø 25 mm

Ruedas

Gemelares giratorias Ø 75 mm,
antiestáticas, 2 con freno

Pedal

Pistón hidráulico de acero cromado
especial, accionado por pedal

Variantes

- CS075I: Pistón de acero inoxidable
- CS075G: Bandeja giratoria de 360° con bloqueo por tornillo
- CS075G-I: Pistón y bandeja giratoria de acero inoxidable



UC RL

Instrument trolley
Carro de instrumentos

Cod. UC962RL

Dimensions

970x670x900 H mm

Shelves

900x600 mm flat, no rims

Structure

Stainless steel tube Ø 25 mm

Wheels

Swiveling Ø 125 mm, 2 with brake

■ Other sizes available upon request

- See page 122 for more stainless steel trolleys
- See page 25 for anaesthesia trolleys

Dimensiones

970x670x900 H mm

Estantes

900x600 mm lisos sin borde

Estructura

Tubular acero inox Ø 25 mm

Ruedas

Giratorias Ø 125 mm, 2 con freno

■ Otros tamaños disponibles bajo pedido

- Ver pág. 122 para otros carros de acero inox
- Ver pág. 25 para carros de anestesia



BW

Single and double bowl stand

Porta cuencos simple y doble

Cod. BW1 / BW2

Dimensions

BW1: 598x500x805 H mm

BW2: 700x500x805 H mm

Structure

Stainless steel square tube 25x25 mm

4-spoke base

Push handle

Wheels

Gtwin anti-static Ø 75 mm,

2 with brake

Capacity

6 (+6) L

Dimensiones

BW1: 598x500x805 H mm

BW2: 700x500x805 H mm

Estructura

Tubo cuadrado acero inox 25x25 mm

Embase estable

Poignée de poussée

Ruedas

Gemelares giratorias Ø 75 mm

antiestáticas, 2 con freno

Capacidad

6 (+6) L



KBM

Kick bucket

Cubo de patada

Cod. KBM12

Dimensions

Ø 460x335 H mm

Structure

Round base and bucket holder in stainless steel

Available with or without handle

Wheels

twin anti-static Ø 75 mm,

2 with brake

Capacity

12 L

Dimensiones

Ø 460x335 H mm

Estructura

Base circular y soporte del cubo en acero inox

Disponible con o sin manija

Ruedas

Gemelares giratorias Ø 75 mm

antiestáticas, 2 con freno

Capacidad

12 L



PRED

Single step 13 cm

Escalón simple 13 cm

Cod. PRED1H13

Dimensions

600x350x130 H mm

Structure

- Stainless steel square tube 25x25 mm, without joints
- Conductive and non-slip feet
- Removable top, non-slip surface (grain-of-rice finish) and special sanding
- Open corners for easy cleaning

Capacity

150 kg

Dimensiones

600x350x130 H mm

Estructura

- Tubo cuadrado en acero inox 25x25 mm, sin juntas
- Patas de plástico conductoras y antideslizantes
- Parte superior desmontable con chapa antideslizante (acabado grano de arroz) y lijado especial
- Ángulos abiertos para facilitar la limpieza

Capacidad

150 kg



PRED

Single step 22 cm

Escalón simple 22 cm

Cod. PRED1

Dimensions

600x350x220 H mm

Structure

- Stainless steel square tube 25x25 mm, without joints
- Conductive and non-slip feet
- Removable top, non-slip surface (grain-of-rice finish) and special sanding
- Open corners for easy cleaning

Capacity

150 kg

Dimensiones

600x350x220 H mm

Estructura

- Tubo cuadrado en acero inox 25x25 mm, sin juntas
- Patas de plástico conductoras y antideslizantes
- Parte superior desmontable con chapa antideslizante (acabado grano de arroz) y lijado especial
- Ángulos abiertos para facilitar la limpieza

Capacidad

150 kg



PRED

Double step 44 cm
Escalón doble 44 cm
Cod. PRED2

Dimensions

600x650x440 H mm

Structure

- Stainless steel square tube 25x25 mm, without joints
- Conductive and non-slip feet
- Removable top, non-slip surface (grain-of-rice finish) and special sanding
- Open corners for easy cleaning

Capacity

150 kg

Dimensiones

600x650x440 H mm

Estructura

- Tubo cuadrado en acero inox 25x25 mm, sin juntas
- Patas de plástico conductoras y antideslizantes
- Parte superior desmontable con chapa antideslizante (acabado grano de arroz) y lijado especial
- Ángulos abiertos para facilitar la limpieza

Capacidad

150 kg



C32PZN

Clogs holder trolley
Carro porta suecos
Cod. C32PZN

Dimensions

905x570x1620 H mm

Structure

Stainless steel tube Ø 22 mm

Wheels

Pivoting Ø 100 mm, 2 with brake

Capacity

32 pairs of clogs

Dimensiones

905x570x1620 H mm

Estructura

Tubo en inox Ø 22 mm

Ruedas

Giratorias Ø 100 mm, 2 con freno

Capacidad

32 pares de suecos



CPC

Surgical drapes trolley
Carro para papel estéril
Cod. CPC

Dimensions

1360x660x900 H mm

Structure

Welded steel tube Ø 25 mm.
4 horizontal drape-holder tubes

Wheels

Swiveling Ø 75 mm antistatic,
2 with brake

Capacity

Drapes from 1200 to 1500 mm

Dimensiones

1360x660x900 H mm

Estructura

Tubo de acero soldado Ø 25 mm
4 tubos horizontales porta papel

Ruedas

Giratorias Ø 75 mm antiestáticas,
2 con freno

Capacidad

Medidas de 1200 a 1500 mm



UC

Stainless steel multipurpose trolley
Carro multiusos en inox
Cod. UC75524C

Dimensions

750x500x1000 H mm

Structure

Stainless steel tube Ø 25 mm

Features

- Shelves with rim on 3 sides
- Push handle on 2 sides
- 4 drawers 155 mm height

Wheels

Swiveling Ø 125 mm, 2 with brake –
antistatic upon request

Included accessories:

- Height adjustable IV pole with
double hook
- Bowl and holder Ø 150 x 70 mm H
- Waste holder

Dimensiones

750x500x1000 H mm

Estructura

Tubo acero inox Ø 25 mm

Características

- Estantes con borde en tres lados
- Asa de empuje en 2 lados
- 4 cajones 155 mm H

Ruedas

Giratorias Ø 125 mm, 2 con freno -
antiestáticas bajo pedido

Accesorios incluidos:

- Poste de vía intravenosa regulable
en altura con doble gancho
- Lavabo con soporte Ø 150 x 70
mm H
- Contenedor de residuos



Med-One

Stainless steel service trolley

Carro de servicio en inox

Cod. UCM44

Dimensions

500x480x1000 H mm

Features

- 2 shelves 420x410 mm with guard railings on 4 sides H 40 mm
- Clearance between shelves 225 mm
- Push-handle

Wheels

Swiveling Ø 100 mm with bumpers

Capacity

20 kg per shelf

Dimensiones

500x480x1000 H mm

Características

- 2 estantes 420x410 mm con barandilla de cuatro lados H 40 mm
- Distancia útil entre estantes 225 mm
- Asa de empuje

Ruedas

Giratorias Ø 100 mm con parachoques

Capacidad

20 kg por bandeja



SG

Examination stool

Taburete para exámenes

Cod. SG97155

Dimensions

560x560x580 / 840 H mm

Features

- Circular padded seat Ø 350 mm
- 5-leg aluminium base
- Adjustable height between 580 and 840 mm

Wheels

Ø 50 mm

Dimensiones

560x560x580 / 840 H mm

Características

- Acolchado circular Ø 350 mm
- Base en aluminio de 5 asos
- Altura variable de 580 a 840 mm

Ruedas

Ø 50 mm



■ Stainless steel tables Mesas Inox

In various sizes, for operating theatres, laboratories and other premises.

En varios tamaños, para el quirófano, el laboratorio y otros ambientes.

- Different sizes
- On wheels or feet
- With or without overbridge
- Reinforced and very robust

- Diferentes tamaños
- Con ruedas o patas
- Con o sin sobrepunte
- Reforzados y muy robustos



TAVOP

Procedure table
Mesa de procedimientos
Cod. TAVOP13065

Dimensions

1300x650x850 H mm
1500x650x850 H mm
(Cod. TAVOP15065)

■ custom sizes upon request

Structure

- Reinforced square tube 30x30 mm
- Worktop in satin finish and rounded edges

Wheels

Twin antistatic Ø 75 mm,
2 with brake

Dimensiones

1300x650x850 H mm
1500x650x850 H mm
(Cod. TAVOP15065)

■ tamaño personalizado a petición

Estructura

- Tubo cuadrado reforzado 30x30 mm
- Encimera acabado satinado y cantos redondeados

Ruedas

Gemelares antiestáticas Ø 75 mm,
2 con freno



TAVOP-O

Procedure table with overbridge
Mesa de procedimientos con sobrepunte
Cod. TAVOP13065-0

Dimensions

1300x650x850 H mm
1500x650x850 H mm
(Cod. TAVOP15065-0)

■ custom sizes upon request

Structure

- Reinforced square tube 30x30 mm
- Worktop in satin finish and rounded edges
- Stainless steel tube overbridge with double horizontal bar for hooks or other accessories

Wheels

Twin antistatic Ø 75 mm,
2 with brake

Dimensiones

1300x650x850 H mm
1500x650x850 H mm
(Cod. TAVOP15065-0)

■ tamaño personalizado a petición

Estructura

- Tubo cuadrado reforzado 30x30 mm
- Encimera acabado satinado y cantos redondeados
- Sobrepunte tubular en inox con doble barra horizontal para ganchos y otros accesorios

Ruedas

Gemelares antiestáticas Ø 75 mm,
2 con freno



Preciso Trs

Cabinet columns that can be used in the operating theatre; front is closed by a rolling shutter with upwards opening, structure in extruded aluminium.


Columnas armario utilizables en quirófano, con cierre frontal y persiana enrollable con apertura hacia arriba, estructura de aluminio extruido.



■ configurator



■ configurator





Preciso TRS columns
in use in an operating block.

Columnas Preciso TRS
en uso en un quirófano.

The Preciso TRS cabinet columns are available in different heights widths. See page 76.

Las columnas armario Preciso TRS están disponibles en diferentes alturas y anchuras. Véase la página 76.



■ Stainless steel cabinets Armarios inox

Available in various sizes.

Disponibles en varios tamaños.

- Various sizes
- On wheels or feet
- With endoscopes holders
- Sliding or hinged doors
- Varios tamaños
- Con ruedas o pies
- Con soportes para endoscopios
- Puertas correderas o batientes



ARM

Endoscopes holder cabinet

Armario para endoscopios

Cod. ARM1000E

Dimensions

1000x450x2000 H mm

Features

- 6 hooks for endoscopes
- Watertight stainless steel drip tray on floor
- Solid hinged doors
- Key-lock
- Large adjustable plastic feet

Wheels

Swivelling Ø 125 mm for moving during cleaning

ARM1500E version

Dimensions

1500x500x2000 H mm

Features

- 10 hooks for endoscopes
- Other sizes available on request

Dimensiones

1000x450x2000 H mm

Características

- 6 ganchos para endoscopios
- Bandeja de goteo de acero inox en el fondo
- Puertas batientes sólidas
- Cierre con llave
- Grandes patas de plástico ajustables

Ruedas

Giratorias Ø 125 mm para el desplazamiento durante la limpieza

Versión ARM1500E

Dimensiones

1500x500x2000 H mm

Features

- 10 ganchos para endoscopios
- Otros tamaños disponibles bajo pedido



ARM-ISO

Stainless steel ISO 600x400 cabinet

Armario ISO 600x400 en inox

Cod. ARM6040ISO

Dimensions

730x550x1930 H mm

Features

- Hinged door with tempered glass insert
- Key-lock
- Side panels with ISO guides for 600x400 mm accessories
- Large adjustable plastic feet

Wheels

Swiveling Ø 125 mm for moving during cleaning

- Also available with solid doors
- See ISO accessories on page 92

Dimensiones

730x550x1930 H mm

Características

- Puerta batiente con ventana de vidrio templado
- Cierre con llave
- Guías ISO para accesorios 600x400 mm
- Grandes patas de plástico ajustables

Ruedas

Giratorias Ø 125 mm para el desplazamiento durante la limpieza

- También disponible con puertas sólidas
- Ver accesorios ISO a página 92



ARM

Stainless steel cabinet with sliding doors

Armario inox con puertas correderas

Cod. ARM10519

Dimensions

1000x500x1900 H mm

■ custom size upon request

Features

- Sliding doors with tempered glass inserts
- Key-lock
- 4 removable shelves, adjustable in height at 50 mm intervals
- Large adjustable plastic feet

Wheels

Swivelling Ø 125 mm for moving during cleaning

■ Also available with solid doors
Mod. ARM10519C

Dimensiones

1000x500x1900 H mm

■ tamaño personalizado a petición

Características

- Puertas correderas con ventana de vidrio templado
- Cierre con llave
- 4 estantes extraíbles, regulables en altura cada 50 mm
- Grandes patas de plástico ajustables

Ruedas

Giratorias Ø 125 mm para el desplazamiento durante la limpieza

■ También disponible con puertas sólidas
Mod. ARM10519C



ARM

Stainless steel cabinet with hinged doors

Armario inox con puertas batientes

Cod. ARM10519CB

Dimensions

1000x500x1900 H mm

■ custom size upon request

Features

- Solid hinged doors
- Key-lock
- 4 removable shelves, adjustable in height at 50 mm intervals
- Large adjustable plastic feet

Wheels

Swivelling Ø 125 mm for moving during cleaning

Dimensiones

1000x500x1900 H mm

■ tamaño personalizado a petición

Características

- Puertas batientes sólidas
- Cierre con llave
- 4 estantes extraíbles, regulables en altura cada 50 mm
- Grandes patas de plástico ajustables

Ruedas

Giratorias Ø 125 mm para el desplazamiento durante la limpieza



ARM

Customised workstation

Estación de trabajo a medida

Cod. BANC150495

Dimensions

1500x450x950 H mm

Features

- Entirely made in AISI304 stainless steel
- Combination of sliding doors and drawers in various heights
- Large adjustable feet
- With or without 100 mm back side rim

Wheels

Ø 125 mm antistatic

Dimensiones

1500x450x950 H mm

Características

- Completamente en acero inox AISI304
- Combinación de puertas correderas y cajones en varias alturas
- Grandes patas ajustables
- Con o sin reborde trasero de 100 mm

Ruedas

Ø 125 mm antiestáticas



SCB

Stainless steel shelves

Estanterías en inox

Made of AISI304 steel, suitable for any environment, easy and quick to assemble. The shelves are assembled and adjusted by positioning the fixing connectors on the post.

Fabricado en acero AISI304, apto para cualquier entorno, fácil y rápido de montar. Los estantes se montan y ajustan colocando los conectores de fijación en el poste.

■ We remind you of the many solutions of stainless steel shelving on page 120.

■ Le recordamos las numerosas soluciones de estanterías de inox en la página 120.



Shelving with 4 shelves

Dim: 1200x500x1800 H mm

Available in various sizes

Estantería con 4 estantes

Dim: 1200x500x1800 H mm

Disponible en varios tamaños


■ Stainless steel furniture Mobiliario en inox

Available in various sizes. Customised design.
Planning and consulting on request.

Disponible en varios tamaños. Diseño a medida.
Asesoramiento a petición.

- Various sizes
- On wheels or feet
- With shelves
- Sliding or hinged doors
- Varios tamaños
- Con ruedas o pies
- Con estantes
- Puertas correderas o batientes






- Custom sizes and solutions available on request
- Free planning and interior design service
- We develop 2D and 3D designs of stainless steel furniture and storage racks.

Get in touch and ask for our advice.

- **Tamaños y soluciones personalizadas disponibles bajo pedido**
- **Servicio gratuito de planeación y diseño de interiores**
- **Desarrollamos diseños en 2D y 3D de muebles y estanterías de acero inoxidable.**

Póngase en contacto y solicite nuestro asesoramiento.




Tailor-made solutions

Soluciones a medida

■ IV poles Atril de suero

- Various sizes
- Stainless steel or chromed
- Stainless steel or plastic hooks
- Varios tamaños
- Acero inoxidable o cromado
- Ganchos de acero inoxidable o de plástico



Linear

IV pole

Atril de suero

Cod. I-N41121 / I-N11121

Models

- I-N411 21: Chromed steel
- I-N111 21: Stainless steel

Height

Height adjustable with handwheel from 1350 to 2150 mm

Max load

- 2 kg each hook

Features

- 4 blue plastic hooks
- With drip saver
- 5 leg base Ø 635 mm

Wheels

Twin Ø 50 mm, conductive, 2 with brake

Models

- I-N411 21: Acero cromado
- I-N111 21: Acero inoxidable

Altura

Altura ajustable con tornillo de 1350 a 2150 mm

Max. carga

- 2 kg cada gancho

Características

- 4 ganchos de plástico azul
- Con recipiente de goteo
- Base de 5 patas Ø 635 mm

Ruedas

Gemelares Ø 50 mm, conductoras, 2 con freno



Linear

IV pole

Atril de suero

Cod. I-N11112

Height

Height adjustable with one hand from 1350 to 2350 mm

Max load

- 2 kg each hook

Features

- Stainless steel
- 4 stainless steel hooks
- With drip saver
- 5 leg base Ø 635 mm

Wheels

Twin Ø 50 mm, conductive, 2 with brake

Altura

Altura ajustable con una sola mano de 1350 a 2350 mm

Max. carga

- 2 kg cada gancho

Características

- En acero inox
- 4 ganchos en acero inox
- Con recipiente de goteo
- Base de 5 patas Ø 635 mm

Ruedas

Gemelares Ø 50 mm, conductoras, 2 con freno



Linear

IV pole

Atril de suero

Cod. I-011112

Height

Height adjustable with one hand
from 1350 to 2350 mm

Max load

• 2 kg each hook

Features

- Stainless steel
- 4 stainless steel hooks
- With drip saver
- 5 leg base Ø 635 mm

Wheels

Twin Ø 50 mm, conductive,
2 with brake

Altura

Altura ajustable con una sola mano
de 1350 a 2350 mm

Max. carga

• 2 kg cada gancho

Características

- En acero inox
- 4 ganchos en acero inox
- Con recipiente de goteo
- Base de 5 patas Ø 635 mm

Ruedas

Gemelares Ø 50 mm, conductoras,
2 con freno



Linear

IV pole

Atril de suero

Cod. I-M11121

Height

Height adjustable with handwheel
from 1350 to 2150 mm

Max load

• 2 kg each hook

Features

- Stainless steel
- MRI compatible up to 1.5 Tesla
- 4 blue plastic hooks
- With drip saver
- 5 leg base Ø 635 mm

Wheels

Twin Ø 50 mm, conductive,
2 with brake

Altura

Altura ajustable con tornillo
de 1350 a 2150 mm

Max. carga

• 2 kg cada gancho

Características

- En acero inox
- Compatible RM hasta 1,5 Tesla
- 4 ganchos de plástico azul
- Con recipiente de goteo
- Base de 5 patas Ø 635 mm

Ruedas

Gemelares Ø 50 mm, conductoras,
2 con freno



Linear

IV pole

Atril de suero

Cod. I-U02224

Height

Height adjustable with handwheel
from 1900 to 2800 mm

Max load

• 5 kg each hook

Features

- Stainless steel
- 4 stainless steel hooks
- With drip saver
- 5 leg base Ø 800 mm

Wheels

Ø 75 mm, conductive, 2 with brake

Altura

Altura ajustable con tornillo
de 1900 a 2800 mm

Max. carga

• 5 kg cada gancho

Características

- En acero inox
- 4 ganchos en acero inox
- Con recipiente de goteo
- Base de 5 patas Ø 800 mm

Ruedas

Ø 75 mm, conductoras, 2 con freno





■ Waste Management Gestión de Residuos

Proper management needs to be systematically organized with the right instruments for each collection or treatment point.

Es necesario organizar sistemáticamente una gestión adecuada con los instrumentos adecuados para cada punto de recolección o tratamiento.

■ Wally

Knee opening wastebin

Basureros con sistema de apertura a rodilla

- Knee opening: avoids hand contact with soiled parts
- Wall-mount: can be installed on a wall or on the side of a trolley
- Can be disassembled in all its components for deep and effective cleaning
- Internal container with bag retainer flaps
- Sound design
- Apertura a rodilla: evita el contacto de las manos con las partes sucias
- Colgante: puede fijarse a la pared o al lateral de un carro
- Se desensambla en todas sus partes para una limpieza profunda y eficaz
- Dispone de contenedor interno con pestañas retenedoras de bolsa
- Gran diseño



Wally

Wastebin

Basurero

Cod. WAL

Dimensions

220x200x360 H mm

Materials

ABS plastic and polypropylene
(internal container)

Capacity

8 L

Dimensiones

220x200x360 H mm

Materiales

Plástico ABS y polipropileno
(contenedor interno)

Capacidad

8 L

Colours | Colores:

White/white, grey/blue, grey/grey

Blanco/blanco, gris/azul, gris/gris



Maxiwally

Wastebin

Basurero

Cod. MWAL

Dimensions

350x250x520 H mm

Materials

ABS plastic and polypropylene
(internal container)

Capacity

20 L

Dimensiones

350x250x520 H mm

Materiales

Plástico ABS y polipropileno
(contenedor interno)

Capacidad

20 L

Colours | Colores:

White/white, grey/blue, grey/grey

Blanco/blanco, gris/azul, gris/gris



Clipper

70 litres waste container
Contenedor para basura 70 litros

Ideal for separate waste collection: 3 Clippers take up less than a metre.

Ideal para la recolección selectiva: 3 Cippers ocupan menos de un metro.

- Class V2 self-extinguishing body
- 2 wheels on front
- Equipped with handle
- Pedal opening
- Lids in various colours
- Estructura autoextinguible clase V2
- 2 ruedas delanteras
- Equipado con asa
- Apertura con pedal
- Tapas en varios colores



Clipper

Waste container

Contenedor para basura

Cod. CL1AGx

- Dimensions: 480x320x810 H mm
- Class V2 self-extinguishing polypropylene
- Carefully designed, to fit in any environment
- Ergonomic, with smooth surfaces both inside and outside to facilitate cleaning
- 2 wheels Ø 75 mm
- 70 litres capacity
- Dimensiones: 480x320x810 H mm
- Polipropileno autoextinguible clase V2
- Cuidadosamente diseñado para encajar en cualquier lugar
- Ergonómico, superficies lisas tanto en el interior como en el exterior para facilitar su limpieza
- 2 ruedas Ø 75 mm
- Capacidad de 70 litros

**Bag attachment system**

Sistema de fijación de bolsas

**Carry handle**

Asa de transporte

**Lids**

- 5 colours available: yellow, blue, green, red and grey.
- Shaped openings help with waste separation.
- The lid opens 85° and is pedal operated; releasing the pedal automatically closes it.
- If too much pressure is applied to the pedal, the lid is automatically braked at maximum opening.

Tapas

- Disponibles en 5 colores: amarillo, azul, verde, rojo y gris.
- Diferentes aberturas para facilitar la selección de los residuos.
- La tapa se abre a 85° con el pedal; se cierra automáticamente cuando se suelta el pedal.
- Aplicando mayor presión al pedal, la tapa se frena en su apertura máxima.

Lid colours

Colores tapa



■ Wasty

Wastebag trolley

Carro portabolsas basura

There is no lid, just a simple and effective system of sealing the bag through an automatic closure, operated by pedal.

No tiene tapa, sino un sencillo y eficaz sistema de cierre automático de la bolsa a través de un resorte accionado por pedal.

- Structure entirely in AISI304 stainless steel
- Convenient pedal for opening
- Always closed when not in use;
- Available in 2 heights and various configurations
- Estructura totalmente en acero inox AISI304
- Cómodo pedal de apertura
- Siempre cerrado cuando no está en uso
- Disponible en 2 alturas y diferentes configuraciones



Wasty

Wastebag holder

Portabolsas basura

Cod. W70-2R & W40-2R

Dimensions

590x500x980 H mm (70 L)
580x480x800 H mm (40 L)

Features

- AISI304 stainless steel structure
- Pedal operated opening: releasing the pedal immediately and silently closes the bag
- Removable baseplate in shockproof plastic

Wheels

2 swiveling Ø 80 mm

Capacity

40-70 and 70-120 litres

Dimensiones

590x500x980 H mm (70 L)
580x480x800 H mm (40 L)

Características

- Estructura de acero inox AISI304
- Apertura con pedal: cuando se suelta el pedal, la bolsa se cierra inmediatamente y silenciosamente
- Base removible de plástico a prueba de golpes

Ruedas

2 giratorias Ø 80 mm

Capacidad

40-70 y 70-120 litros



Wasty

Wastebag holder

Portabolsas basura

Cod. W70-4R & W40-4R

Dimensions

590x500x980 H mm (70 L)
580x480x800 H mm (40 L)

Features

- AISI304 stainless steel structure
- Pedal operated opening: releasing the pedal immediately and silently closes the bag
- Removable baseplate in shockproof plastic

Wheels

4 swiveling Ø 80 mm, 2 with brake

Capacity

40-70 and 70-120 litres

Dimensiones

590x500x980 H mm (70 L)
580x480x800 H mm (40 L)

Características

- Estructura de acero inox AISI304
- Apertura con pedal: cuando se suelta el pedal, la bolsa se cierra inmediatamente y silenciosamente
- Base removible de plástico a prueba de golpes

Ruedas

4 giratorias Ø 80 mm, 2 con freno

Capacidad

40-70 y 70-120 litros



Wasty

Wastebag holder Portabolsas basura

Cod. W70-M

Dimensions

590x500x980 H mm

Features

- AISI304 stainless steel structure for wall or trolley mounting
- Pedal operated opening: releasing the pedal immediately and silently closes the bag

Capacity

70 - 120 litres

Bag retention system

- Recyclable polypropylene plastic, easily detachable for cleaning
- Attaches to the structure without the use of tools
- Only the inside of the bag is in contact with waste
- Also available in steel and grey rubber

Sistema de retención de bolsas

- En plástico de polipropileno reciclable, fácilmente desmontable para su limpieza
- Se fija a la estructura sin necesidad de utilizar herramientas
- Sólo el interior de la bolsa está en contacto con los residuos
- También disponible en acero y goma gris

Dimensiones

590x500x980 H mm

Características

- Estructura de acero inox AISI304 para montaje en pared o en carro
- Apertura con pedal: cuando se suelta el pedal, la bolsa se cierra inmediatamente y silenciosamente

Capacidad

70 - 120 litros



Bag retainer in plastic
Retenedor de bolsas de plástico
Cod. M-WASTY



Bag retainer in steel
and rubber
Retenedor de bolsas
de acero y goma
Cod. W70110M



Removable baseplate
in green or white
Base removable
en verde o blanco
Cod. S-WASTY-V / S-WASTY

Iseo

Wastebag holder trolley
Carro portabolsas basura
Cod. CB10P

Dimensions

440x540x950 H mm

Features

- Welded AISI304 stainless steel structure
- 1 bag
- Pedal operated lid

Wheels

Swiveling Ø 80 mm

Dimensiones

440x540x950 H mm

Características

- Estructura soldada de acero inox AISI304
- 1 bolsa
- Tapa con pedal

Ruedas

Giratorias Ø 80 mm



Iseo

Wastebag holder trolley
Carro portabolsas basura
Cod. CB20P

Dimensions

650x540x950 H mm

Features

- Welded AISI304 stainless steel structure
- 2 bags
- Pedal operated lid

Wheels

Swiveling Ø 80 mm

- See page 132: full range of the ISEO Line

Dimensiones

650x540x950 H mm

Características

- Estructura soldada de acero inox AISI304
- 2 bolsas
- Tapa con pedal

Ruedas

Giratorias Ø 80 mm

- Ver página 132: gama completa de la línea ISEO



■ Stainless steel bins Basureros de acero inoxidable

Stainless steel bins with pedal-operated lid opening.
Suitable for any environment.

Basureros de acero inoxidable con apertura de tapa mediante pedal. Adecuado para cualquier entorno.

- AISI304 stainless steel
- Round or rectangular base
- Various capacities available
- Acero inoxidable AISI304
- Base redonda o rectangular
- Varias capacidades disponibles



MS6I

Round base bin
Basurero base redonda
Cod. MS6I

Dimensions

280x405 H mm

Features

- AISI304 stainless steel
- Pedal operated lid
- Internal container entirely made of stainless steel, removable and with handle

Capacity

16 litres

Dimensiones

280x405 H mm

Características

- Acero inox AISI304 (estructura)
- Pedal de apertura
- Cesta interna totalmente de acero inoxidable, extraíble y con asa

Capacidad

16 litros



M-904-B

Round base bin
Basurero base redonda
Cod. M-904-B

Dimensions

320x590 H mm

Features

- AISI304 stainless steel (structure)
- Painted steel (internal container)
- Pedal operated lid

Capacity

30 litres

Dimensiones

320x590 H mm

Características

- Acero inox AISI304 (estructura)
- Acero pintado (cesta interna)
- Pedal de apertura

Capacidad

30 litros



MS104

Rectangular base bin

Basurero base rectangular

Cod. MS104

Dimensions

310x320x650 H mm

Features

- AISI304 stainless steel
- Pedal operated lid

Capacity

40 litres

Dimensiones

310x320x650 H mm

Características

- Acero inox AISI304
- Pedal de apertura

Capacidad

40 litros



MS107

Rectangular base bin

Basurero base rectangular

Cod. MS107

Dimensions

365x380x840 H mm

Features

- AISI304 stainless steel
- Pedal operated lid
- 2 wheels

Capacity

70 litres

Dimensiones

365x380x840 H mm

Características

- Acero inox AISI304
- Pedal de apertura
- 2 ruedas

Capacidad

70 litros



■ Waste transport

Transporte de residuos

For the handling of large volumes of bags there are various solutions, both for indoor and outdoor transport.

Para la manipulación de grandes volúmenes de bolsas existen diversas soluciones, tanto para el transporte interior como exterior.

Roll-box Roll-box

- Roll-containers: see page 128
- Contenedores roll: ver página 128

Transport containers Contenedores de transporte

- See page 152
- Ver página 152





Sharps Containers Contenedores de afilados

For potentially infected, sharp and pointed waste..

Para residuos potencialmente infecciosos y punzocortantes.

- Designed to ensure maximum safety
- All containers comply with NFX 30-511:2015, NF EN ISO 23907-1:2019 and UN3291 standards
- Some models also have the NF302 certification
- Always up to date to ensure compliance with new legal requirements
- Diseñados para garantizar la máxima seguridad
- Todos los contenedores cumplen con NFX 30-511:2015, NF EN ISO 23907-1:2019 y UN3291
- Algunos modelos también cumplen con la norma NF302
- Siempre al día para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos legales



FH is leader on the French market in the supply of containers for sharp and potentially infectious waste. All containers are designed to ensure maximum safety and quality for users.

FH es líder en el mercado francés en el suministro de contenedores para residuos punzocortantes y potencialmente infecciosos. Todos los contenedores están diseñados para garantizar la máxima seguridad y calidad para los usuarios.

Colours for Septosafe, Septoeco, Dispo, Magnum and Pocket: yellow container; red lid.
Other lid colours available upon request.

Colores para Septosafe, Septoeco, Dispo, Magnum y Pocket: contenedor amarillo; tapa roja.
Otros colores de tapa disponibles bajo pedido.



Colours for Quarts containers:
3 colours depending on use
(biological risk, pharmaceutical, chemotherapy)

Colores para contenedores Quarts:
3 colores según el uso
(riesgo biológico, farmacéutico, quimioterapia)



Septoeco PBS New

Sharps containers

Contenedores punzocortantes

Capacity

0.6 - 0.8 - 1.5 - 2 litres

Material

New polypropylene

Features

- Round base
- Lid with temporary and permanent closure
- Cover-integrated release system for all types of needles
- Indication of maximum filling level
- Carrying handle
- Autoclavable at 134° for 18 minutes
- No emission of harmful gases when incinerated

Complies with

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
NF302 certification

Capacidad

0,6 - 0,8 - 1,5 - 2 litros

Material

Polipropileno puro

Características

- Base redonda
- Tapa con cierre provisional y permanente
- Sistema de desbloqueo integrado en la tapa para todo tipo de agujas
- Indicación del nivel máximo de carga
- Asa de transporte
- Autoclavable a 134° durante 18 minutos
- Sin emisión de gases nocivos durante la incineración

Conformidad

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
Certificación NF302



Septosafe CS PLUS

Sharps containers

Contenedores punzocortantes

Capacity

2 - 3 - 4 - 5 SHORT - 5 TALL
6 - 7 - 10 litres

Material

New polypropylene

Features

- Square base
- Lid with temporary and permanent closure
- Cover-integrated release system for all types of needles
- Indication of maximum filling level
- Carrying handle
- Autoclavable at 134° for 18 minutes
- No emission of harmful gases when incinerated

Complies with

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
NF302 certification

Capacidad

2 - 3 - 4 - 5 BAJO - 5 ALTO
6 - 7 - 10 litros

Material

Polipropileno puro

Características

- Base cuadrada
- Tapa con cierre provisional y permanente
- Sistema de desbloqueo integrado en la tapa para todo tipo de agujas
- Indicación del nivel máximo de carga
- Asa de transporte
- Autoclavable a 134° durante 18 minutos
- Sin emisión de gases nocivos durante la incineración

Conformidad

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
Certificación NF302



Dispo

Sharps containers

Contenedores punzocortantes

Capacity

0.7 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 litres

Material

New polypropylene

Features

- Round base
- Lid with temporary and permanent closure
- Cover-integrated release system for all types of needles
- Indication of maximum filling level
- Carrying handle
- No emission of harmful gases when incinerated

Complies with

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019

Capacidad

0,7 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 litros

Matériel

Polipropileno puro

Características

- Base redonda
- Tapa con cierre provisional y permanente
- Sistema de desbloqueo integrado en la tapa para todo tipo de agujas
- Indicación del nivel máximo de carga
- Asa de transporte
- Sin emisión de gases nocivos durante la incineración

Conformidad

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019



Magnum

Sharps containers

Contenedores punzocortantes

Capacity

Magnum L (6 L), Magnum XL (8 L)

Material

New polypropylene

Features

- For objects up to 71 cm long
- Lid with temporary and permanent closure
- Indication of maximum filling level
- Carrying handle
- Autoclavable at 134° for 18 minutes
- No emission of harmful gases when incinerated

Complies with

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
NF302 certification

Capacidad

Magnum L (6 L), Magnum XL (8 L)

Material

Polipropileno puro

Características

- Para objetos hasta 71 cm de longitud
- Tapa con cierre provisional y permanente
- Indicación del nivel máximo de carga
- Asa de transporte
- Autoclavable a 134° durante 18 minutos
- Sin emisión de gases nocivos durante la incineración

Conformidad

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
Certificación NF302



Pocket

Sharps containers

Contenedores punzocortantes

Capacity

0.4 litres

Material

New polypropylene

Features

- Pocket container
- Lid with temporary and permanent closure
- Cover-integrated release system for all types of needles
- Indication of maximum filling level
- Autoclavable at 134° for 18 minutes
- No emission of harmful gases when incinerated

Complies with

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
NF302 certification

Capacidad

0,4 litros

Material

Polipropileno puro

Características

- Contenedor de bolsillo
- Tapa con cierre provisional y permanente
- Sistema de desbloqueo integrado en la tapa para todo tipo de agujas
- Indicación del nivel máximo de carga
- Autoclavable a 134° durante 18 minutos
- Sin emisión de gases nocivos durante la incineración

Conformidad

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019,
Certificación NF3022



Quarts

Sharps containers

Contenedores punzocortantes

Capacity

5 litres

Material

New polypropylene

Features

- Rectangular container
- Swinging lid
- Permanent irreversible closure
- Display of maximum filling level
- Resistant to needles and sharp objects

Accessory

Safety bracket (for installation on wall or cart)

Complies with

FDA K071517

Capacidad

5 litros

Material

Polipropileno puro

Características

- Contenedor rectangular
- Tapa basculante
- Cierre permanente irreversible
- Indicación nivel máximo de llenado
- Resistente a agujas y objetos punzantes

Accesorio

Soporte de seguridad (para instalación en la pared o en el carro)

Conformidad

FDA K071517



Evo

Special waste containers Contenedores residuos especiales

Capacity

30 - 50 - 60 litres

Material

New polypropylene

Features

- Solid lid or with central opening
- Ideal for disposal of cytotoxic waste
- Integrated side and central handles
- Stackable up to 3 meters at full load
- Indication of maximum filling level

Complies with

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019

Capacidad

30 - 50 - 60 litros

Material

Polipropileno puro

Características

- Tapa completa o con abertura central
- Ideal para la eliminación de residuos citotóxicos
- Asas laterales y centrales integradas
- Apilable hasta 3 metros a plena carga
- Indicación del nivel máximo de carga

Conformidad

UN3291, NFX 30-511:2015,
NF EN ISO 23907-1:2019



Kobite

Holder for sharps containers Soporte contenedores punzocortantes Cod. KB

Universal holder, easy to install on a tube, an accessory rail or on a wall.

Soporte universal, fácil de instalar en un tubo, una barra de accesorios o en la pared.



■ video

Ideas in motion **Ideas en movimiento**

Texts / Textos

Marketing Francehopital

Photos / Fotografías

Carlo Baroni

Nicola Verardo

Francehopital

Graphics and layout / Gráficos y diseño

Plus Communications – Trento - Italy

Printing / Impresión

Printeam - Bolzano - Italy

Type of paper / Tipo de papel

Magno Natural certif. FSC

CAT-2021-ENG-ESP / 2.500

Copyright © Francehopital 2021

Printed in June 2021

Impreso en junio de 2021



FRANCEHOPITAL SAS

P.E.

Zona Industriale 11

I-39011 LANA – BOLZANO - ITALY

Tel. +39 0473 552 640

Fax +39 0473 552 699

email info@francehopital.com



F O L L O W U S



francehopital.com

