HINZ
Organisation im Gesundheitswesen








Ausstattung und Zubehör

Individuelle Gestaltung – die Ausstattungsmöglichkeiten unserer Möbel sind nahezu grenzenlos.

Multifunktionswagen	Innenausstattung - Böden

Auszugsboden		
	Höhe: Bauhöhe 25mm +45mm konstruktiv notwendige lichte Mindesthöhe. Rollenkulisse Teilauszug, Aufkantung ca. 24mm silberfarben, Plattenmaterial wie Korpus, 16mm stark, 2mm Kante allseitig	Auszugsboden mit Aufkantung vorn und hinten.

Einlegeboden auf Lochreihe		
	Verstellraster 32 mm, Material wie Korpus, 16 mm stark, 2 mm Kante allseitig, Bodenträger mit Arretierungdorn, damit der Boden nicht nach vorn rutscht	Einlegeboden verstellbar, Bodenträger mit Arretierungszapfen.

Mittelwand		
	Diese Mittelwand ist nur für Sonderfälle, die sich durch die vorgefertigten Korpusse nicht realisieren lassen. Eine korrekte automatische Höhenberechnung ist dann durch die nebeneinanderliegenden Einbaubereiche nicht mehr möglich! Material wie Korpus, 16 mm stark	Mittelwand.

Röntgensteg		
	3mm Vollkern grau Teilung je nach Anzahl und Schachtbreite!	Röntgenfilm-Stegteiler mit ergonomischer Vorderkantenform.

Multifunktionswagen	Innenausstattung - Böden

Tablett-Einschub

	ACHTUNG: Unter dem untersten Tablett-Einschub muß Luft eingeplant werden, damit man das Tablett ordentlich greifen kann. Bitte planen Sie darunter entweder "Tablett-Einschub Griffraum unten", "offenes Fach", "Auszug für Getränkekasten" oder einen "Innenauszug" Bitte unbedingt die Maße des verwendeten Tabletts als FREIES BAUTEIL einfügen. Die Reihenfolge der angegebenen Maße bestimmt die Drehung: Das erste angegebene Maß ist die Breite!	Paar Tragbügel für Tabletts, o.ä.

Zwischenboden

	Material wie Korpus, 16 mm stark	Zwischenboden fest.

Zwischenboden mit Keder

	Der ideale Boden, wenn darüber ein offenes Fach geplant wird: An der Vorderkante ist ein weiches Kunststoffprofil eingelassen, damit gelagerte Materialien nicht aus dem Fach rutschen können Material wie Korpus, 16 mm stark	Zwischenboden fest mit Anti-Rutsch-Profil vorn.

Auszugsboden

	Höhe: Bauhöhe 25mm +45mm konstruktiv notwendige lichte Mindesthöhe. Rollenkulisse Teilauszug, Aufkantung ca. 24mm silberfarben, Plattenmaterial wie Korpus, 16mm stark, 2mm Kante allseitig	Auszugsboden mit Aufkantung vorn und hinten.

Multifunktionswagen	Innenausstattung - Auszüge + Teiler

Auszugsboden für Getränkekasten		
	Rollenkulisse Teilauszug, Plattenmaterial wie Korpus, 16mm stark, 2mm Kante allseitig, Griffleiste vorn Aluminium Planungshöhe für Selterkasten: mind. 410mm unbedingt einhalten!!	Auszugsboden für Getränkekasten (12x0,7l) mit Edelstahlauflage.

Auszugsboden für Getränkekasten mit Antirutschoberfläche		
	Rollenkulisse Teilauszug, Plattenmaterial wie Korpus, 16mm stark, 2mm Kante allseitig, gummierte Antirutschauflage Planungshöhe für Selterkasten0,7l : mind. 410mm unbedingt einhalten!!	Auszugsboden für Getränkekasten (12x0,7l) mit Antirutschbeschichtung.

Auszugsboden mit Geschirrabtropfkorb		
	Rollenkulisse Teilauszug, Plattenmaterial wie Korpus, 16mm stark, 2mm Kante allseitig Abtropfkorb mit Untertablett, vorn und hinten Halterung	Auszugsboden mit Geschirrabtropfkorb.

Innenschublade IK 100 (alt: IK 1/2 V)		
	hochwertiger kugelgelagerter Vollauszug; Stahlzarge; 16mm Boden und Rückwand; Blendenhöhe immer 80mm, darüber mind. 25mm offen als Eingriff; Größenvariabel: Planungshöhe ab 105mm Nutzbreite= Einbaubreite-58mm Nutztiefe je nach Wagen bis 480mm Nutzhöhe = Planungshöhe - 30mm	Innenauszug mit Rand 42 mm hoch, auf hochwertigen kugelgelagerten Vollauszügen, Selbsteinzug und Dämpfer (Soft-close)

Innenschublade IK 130 (alt: IK 1 V)		
	hochwertiger kugelgelagerter Vollauszug; Stahlzarge; 16mm Boden und Rückwand; Blendenhöhe immer 100mm, darüber mind. 25mm offen als Eingriff; Größenvariabel: Planungshöhe ab 130mm Nutzbreite= Einbaubreite-58mm Nutztiefe je nach Wagen bis 480mm Nutzhöhe = Planungshöhe - 30mm	Innenauszug mit Rand 70 mm hoch, auf hochwertigen kugelgelagerten Vollauszügen, Selbsteinzug und Dämpfer (Soft-close)

Multifunktionswagen	Innenausstattung - Auszüge + Teiler

Innenschublade IK 190 (alt: IKR 1 V)		
	hochwertiger kugelgelagerter Vollauszug; Stahlzarge; 16mm Boden und Rückwand; Blendenhöhe 160mm bei Höhe 190-245: Zarge 70mm Innenhöhe mit Seitenreling Stahl, Blendenhöhe 200mm bei Höhe ab 245: Zarge 170mm Innenhöhe, Größenvariabel: Planungshöhe 190 mm-400 mm Nutzhöhe = Planungshöhe - 30 mm	Innenauszug je nach Nutzhöhe mit Seitenreling oder hoher geschlossener Zarge 170mm, auf hochwertigen verdeckt kugelgelagerten Vollauszügen mit Selbsteinzug und Dämpfer (Soft-close), massiver Boden 16mm,

Innenschublade: zusätzliche Reling		
	für Innenschublade IK 190	zusätzliche Seitenreling für Innenschublade

Innenseite		
	Zum Breitenausgleich oder zur Verwendung bei Auszügen hinter Türen. Material wie Korpus, 16 mm stark	Innenseite

Schrägablage 7x DIN A 4		
	ACHTUNG: Mindestmaße beachten: Mindestplanungshöhe Schubkasten 140mm, besser 150mm, Tiefe 480mm (Wagen außen i.d.Regel 550mm) Breite 320mm (Wagen außen mind. 420mm) Optimal für VP geeignet!	**Platzsparende Schrägablage** aus Stahldraht, 7 x DIN A 4, lichtgrau, kunststoffbeschichtet.

Schubkasten-Grundunterteilung 1x längs		
	Bestehend aus einem Ringeinsatz mit 1 Mittelteiler (Längsteiler), weitere Einteilungen als Einzelteile bestellen! Mindestschubkastenhöhe 95mm!!	Schubkastengrundunterteilung umlaufend und 1x Teiler längs, Acrylglas 57 mm hoch, herausnehmbar, flexibel verstellbar.

Multifunktionswagen	Innenausstattung - Auszüge + Teiler

Schublade: zusätzliche Reling für SK 300		
	ACHTUNG: nur für SK 300 verschließt die bei sehr großen Relingschubladen wachsende Lücke zwischen Zarge unten und Reling oben.	zusätzliche Seitenreling für Schublade mit Reling (zusätzliche Nutzhöhe 30mm)

Schubkasten-Längsteiler zusätzlich		
	wird vorn und hinten am Grundteiler fixiert	zusätzlicher Längsteiler für Schubkastenunterteilung, Acrylglas 57 mm hoch, herausnehmbar, flexibel verstellbar.

Schubkasten-Querteiler zusätzlich		
	wird seitlich aufgesteckt und kann durch Abbrechen an Sollbruchstellen der jeweiligen Fachbreite angepaßt werden. Je nach Fachbreite wird der passende Teiler geliefert (Mittelteiler gleichmäßig verteilt!)	zusätzlicher Querteiler für Schubkastenunterteilung, Acrylglas 57 mm hoch, herausnehmbar, flexibel verstellbar.

Schubkastenteilungsset (nicht für SK 080 möglich)		
	Sehr leichtes Umstecken und Herausnehmen, stabil. Nicht bei SK 80 verwendbar (zu hoch)! Die Teiler sind immer durchgehend und können dadurch bei einer Kreuzteilung in einem Schubkasten mit Klappschloss nur unsymetrisch gesteckt werden, da vorn mittig das Schloß auf der Rückseite der Blende ist. ACHTUNG: Konfiguratorpreis gilt NICHT für Nachbestellungen (siehe Artikel 891853)	Schubkasteneinteilung 4-teilig, flexibel steckbar für bis zu 9 Fächer, Steckraster ca. 45 mm, 70 mm hoch, 5 mm Vollkernmaterial.

Schubkastenteilungsset Verbinder		
	Für SK 186 behelfsmäßig: 8 Verbindungsstücke	Adapterset zum Übereinanderstellen von zwei Schubkastenteilungssets für hohe Schubkästen

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

Befestigungsklammer für Geräteschiene		
	Unbedingt notwendig bei Montage der Quickboxhalterung an der Geräteschiene!	Verbindungsklammer zur Befestigung von Anbauteilen an der Geräteschiene, die keine eigene Befestigungsmöglichkeit haben, mit Rändelschraube zur schnellen und sicheren Befestigung.

DIMS Eurospender 3000		
	speziell für Waschlotionen und Pflegepräparate. Achtung: Passt nicht zu allen Flaschen. Kompatibilität zu vorhandenen Flaschen prüfen! Lieferung ohne Flasche	Eurospender 3000, für 350 ml- und 500 ml-Flaschen mit großer Schrauböffnung (z.B. Bode), bestehend aus Dosierpumpe zum Aufschrauben auf die Flasche und Wandhalterung.

DIMS 1000ml: Auffangschale		
	Verwendbar für DIMS 1000ml, nicht für Eurospender 3000 geeignet!	Auffangschale für Desinfektionsmittelspender.

DIMS 1000ml: für Geräteschiene		
	nur für Geräteschiene (25x10) geeignet	Desinfektionsmittelspender, auch für Seifen geeignet, 1000 ml, Gehäuse aus Aluminium mit auswechselbarer Edelstahlpumpe, einstellbar, autoklavierbar, zur Reinigung nach vorn entnehmbar, mit langem Bedienungshebel und rückseitigem Befestigungsclip zum einfachen Einrasten in die Geräteschiene.

DIMS 1000ml: für Wandmontage		
	für Wandmontage geeignet	Desinfektionsmittelspender, auch für Seifen geeignet, 1000 ml, Gehäuse aus Aluminium mit auswechselbarer Edelstahlpumpe, einstellbar, autoklavierbar, zur Reinigung nach vorn entnehmbar, mit langem Bedienungshebel.

DIMS 500ml: Auffangschale		
	Verwendbar für DIMS 500ml, nicht für Eurospender 3000 geeignet!	Auffangschale für Desinfektionsmittelspender.

DIMS 500ml: für Geräteschiene		
	nur für Geräteschiene (25x10) geeignet	Desinfektionsmittelspender, auch für Seifen geeignet, 500 ml, Gehäuse aus Aluminium mit auswechselbarer Edelstahlpumpe, einstellbar, autoklavierbar, zur Reinigung nach vorn entnehmbar, mit langem Bedienungshebel und rückseitigem Befestigungsclip zum einfachen Einrasten in die Geräteschiene.

DIMS 500ml: für Wandmontage		
	für Wandmontage geeignet	Desinfektionsmittelspender, auch für Seifen geeignet, 500 ml, Gehäuse aus Aluminium mit auswechselbarer Edelstahlpumpe, einstellbar, autoklavierbar, zur Reinigung nach vorn entnehmbar, mit langem Bedienungshebel.

DIMS-Rückwandhalterung		
	Montage an der Rückwand Verwendbar für DIMS 500 und 1000ml	erhöhte Rückwandhalterung für Desinfektionsmittelspender, 3-fach höhenverstellbar im Raster 80mm, Stahl pulverbeschichtet RAL 9006.

DIMS-Winkelwandhalterung mit Schale links		
	Platzbedarf: Breite 245mm, Höhe: 285mm, Tiefe 160mm (inkl. Abtropfschale)	Winkelhalterung zur Montage des Desinfektions- und Seifenspenders 500ml parallel zur Wand, für die linke Außenseite, inkl. Abtropfschale, Material: Edelstahl gebürstet

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

DIMS-Winkelwandhalterung mit Schale rechts

Platzbedarf: Breite 245mm, Höhe: 285mm, Tiefe 160mm (inkl. Abtropfschale)

Winkelhalterung zur Montage des Desinfektions- und Seifenspenders 500ml parallel zur Wand, für die rechte Außenseite, inkl. Abtropfschale, Material: Edelstahl gebürstet

Doku-Köcher 120

Breite: 338mm
Höhe: 315/275mm
Tiefe: 120mm
Haken unbedingt extra bestellen!

Doku-Köcher 120, für Doku-Mappen und -Tafeln, zum Anhängen und Einhängen in A4-Abhängungen, Nutztiefe 105 mm, Drahtkorb pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium.
Artikel-Nr.: 09 028.3

Doku-Köcher 160

Breite: 338mm
Höhe: 315/275mm
Tiefe: 160mm
Haken unbedingt extra bestellen!

Doku-Köcher 160, für Doku-Mappen und -Tafeln, zum Anhängen und Einhängen in A4-Abhängungen, Nutztiefe 145 mm, Drahtkorb pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium.
Artikel-Nr.: 09 029.3

Doppelhaken für Geräteschiene

Doppelhaken für die Geräteschiene, Stahl verchromt

Geräteschiene für Seitenwand 450mm

Komplett mit Abstandshülsen Edelstahl
ab 06/2015 neue Ausführung mit verstärkter Befestigung, auch als Schiebegriff verwendbar.
Austauschbar mit Schiebegriff gerade und nach oben abgeknickt

Geräte- und Infusionsschiene im Normprofil mit Montagehülsen, Edelstahl 450 mm, extrastarke Halterung auch für schwere Belastungen

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

Geräteschiene über der Arbeitsplatte		
	zur rückseitigen Montage	Geräte- und Infusionsschiene im Normprofil über der Arbeitsplatte, Edelstahl 4-fach höhenverstellbar, mit Rückwandhalterung aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 9006.

Handschuhbox Edelstahl für Geräteschiene, pulverbeschichtet		
	Außenmaße: B/H/T 136/235/95 ohne Einrasthalter	Halter für Handschuhbox, Edelstahl mit Soft-Grip-Beschichtung, zur Befestigung an einer Geräteschiene. Maximales Kartonmaß (260)x134x93.

Handschuhbox Edelstahl für Wandmontage, pulverbeschichtet		
	Außenmaße: B/H/T 136/235/95	Halter für Handschuhbox, Edelstahl mit Soft-Grip-Beschichtung, für die Wandmontage. Maximales Kartonmaß (260)x134x93.

Handschuhbox Edelstahl 3-fach für Wandmontage, pulverbeschichtet		
	Außenmaße: B/H/T 257/386/94	Halter für 3 x Handschuhbox quer übereinander, Edelstahl mit Soft-Grip-Beschichtung, für die Wandmontage. Maximales Kartonmaß 250x(135)x93.

Infusionsständer Alu		
	Zur Montage an Seite oder Rückwand	Infusionsständer Alu mit Höhenverstellung und 4 Kunststoffhaken.

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

Instrumentenabwurf		
		Instrumentenabwurfschale, sterilisierbar, mit Schlitzdeckel aus Polypropylen mit Wandhalterung aus Stahl, verchromt, L / B / H ca. 300/200/100mm

Klebeadapter für Quick-Box		
		Klebeadapter mit Bajonettverschluss für Sicherheits-Einwegbehälter System Rigling, incl. 1 Sicherheits-Einwegbehälter für Spritzen, Skalpelle, Kanülen, etc. Größe: 1000 ml.

Montagewand		
		Montagewand für Desinfektionsmittel- und Seifenspender, Spritzen- und Kanülenspender, Handschuhbox etc., Material: kunststoffbeschichtete Platte, Halterung: Stahl, pulverbeschichtet RAL 9006.

Müllbehälter Sanislide 15 Liter Edelstahl		
	Höhe: 460mm Breite: 400mm Tiefe: 170mm Schwenkbereich nur zur Seite; der Bereich über dem Sammler ist voll für Anbauteile nutzbar	Müllbehälter Sanislide 15 Liter, Öffnung seitlich durch hygienische Fußbetätigung, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Mülltütenrolle. Edelstahl lackiert,

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

Müllbehälter Sanislide 15 Liter pulverbeschichtet		
	Höhe: 460mm Breite: 400mm Tiefe: 170mm Schwenkbereich nur zur Seite; der Bereich über dem Sammler ist voll für Anbauteile nutzbar	Müllbehälter Sanislide 15 Liter, Öffnung seitlich durch hygienische Fußbetätigung, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Mülltütenrolle. Stahl pulverbeschichtet.

Müllbehälter Sanislide 25 Liter pulverbeschichtet		
	Höhe: 570mm Breite: 420mm Tiefe: 205mm Schwenkbereich nur zur Seite; der Bereich über dem Sammler ist voll für Anbauteile nutzbar	Müllbehälter Sanislide 25 Liter, Öffnung seitlich durch hygienische Fußbetätigung, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Mülltütenrolle. Stahl pulverbeschichtet.

Müllbehälter Wally 20 Liter		
	Höhe: 520mm Breite: 350mm Tiefe: 250mm Schwenkbereich des Deckels beachten (Höhe + 250mm)	Müllbehälter Wally 20 Liter, Deckelöffnung durch hygienische Kniedruckbetätigung möglich, Kunststoff, grau.

Müllbehälter Wally 8 Liter		
	Höhe: 360mm Breite: 220mm Tiefe: 220mm Schwenkbereich des Deckels beachten (Höhe + 220mm)	Müllbehälter Wally 8 Liter, Deckelöffnung durch hygienische Kniedruckbetätigung möglich, Kunststoff, grau.

Müllbehälter 15 Liter		
	Höhe: 440mm Breite: 300mm Tiefe: 210mm Schwenkbereich des Deckels beachten (Höhe + 210mm)	Müllbehälter 15 Liter, Drahtgestell weiß kunststoffbeschichtet, Deckel Kunststoff, grau incl. Müllbeutelrolle (48 Stück).

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

Röntgenfilm-Köcher

Breite: 465mm
Höhe: 450mm
Tiefe: 110mm
Haken unbedingt extra bestellen!

Röntgenfilm-Köcher zum Anhängen, für Hängedauertaschen A3 und Röntgenfilmtüten, Drahtkorb pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium.
Artikel-Nr.: 09 026.3

SP-Haken (Satz)

Stahl RAL 9006

Hakensatz für Sichtplanetten oder Körbe.

SP-Haken (Satz) tiefe Ausführung

Aluminium, Ausladung 28mm, zur Verwendung bei SP-Fremdfabrikaten mit dickem Griff (z.B. BOI)
ACHTUNG: Verwendung hinter abgeklappter Seitenklappe nicht möglich!!

Hakensatz für Sichtplanetten oder Körbe, tiefe Ausführung, je nach Montagehöhe auch als Mantelhaken geeignet

Utensilienkorb ab 2012

Haken unbedingt extra bestellen!

Utensilienkorb zum Anhängen an SP-Haken,
Drahtkorb pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium,
Breite/Tiefe/Höhe 385 x 140 x 120 mm.
Artikel-Nr.: 09 024.3

Wandhalter für Sicherheitsbehälter (Bajonet rot)



Wandhalterung mit Bajonettverschluss für Sicherheits-Einwegbehälter System Rigling, incl. 1 Sicherheits-Einwegbehälter für Spritzen, Skalpelle, Kanülen, etc., 1000 ml.

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

Wandhalter für Sicherheitsbehälter (Einschub grün)		
		Wandhalterung mit Aufschiebeverschluß grün für Sicherheits-Einwegbehälter System AP MEDICAL, ohne Behälter

Wäschesackhalter quer, fest, ab 530mm Wagentiefe!!		
	Zur Montage an Seitenwand oder Rückwand, nicht abklappbar	Wäschesackhalter aus Edelstahl-Rohrgestell Ø 20 mm, Haltering mit integriertem Scharnier aus verstärktem Kunststoff (Polypropylen verstärkt mit Glasfaser) sowie mit Schließ-Dämpfung, kombiniert mit einem Edelstahlring, Deckel aus Polypropylen, weiß.

3er Schütten		
	zur Befestigung an Montagewand Breite: 600mm (Achtung: Wagenbreite mind. 600mm!) Höhe: 240mm Tiefe: 197mm Material: Kunststoff, weiß, Schütten: klar	Spritzen- und Kanülenspender, 3 Schütten (Innenbreite ca. 165mm) in Reihe.

3er Schütten First-in First-out		
	zur Befestigung an Montagewand Breite: 600mm (Achtung: Wagenbreite mind. 600mm!) Höhe: 240mm Tiefe: 200mm Material: Kunststoff, grau, Schütten: klar	Spritzen- und Kanülenspender - 3 Schütten (Innenbreite ca. 175mm) in Reihe **First-in / First-out.**

Multifunktionswagen	Anbauteile und Zubehör

4er Schütten		
	zur Befestigung an Montagewand Breite: 600mm (Achtung: Wagenbreite mind. 600mm!) Höhe: 207mm Tiefe: 168mm Material: Kunststoff, weiß, Schütten: klar	Spritzen- und Kanülenspender, 4 Schütten (Innenbreite ca. 126mm) in Reihe.

4er Schütten: Trennsteg-Set		
		Trennnsteg-Set für 4er Spritzen- und Kanülenspender, je Spender 1 Stück, Acryl-Glas

5er Schütten		
	zur Befestigung an Montagewand Breite: 600mm (Achtung: Wagenbreite mind. 600mm!) Höhe: 164mm Tiefe: 133mm Material: Kunststoff, weiß, Schütten: klar	Spritzen- und Kanülenspender, 5 Schütten (Innenbreite ca. 100mm) in Reihe.

5er Schütten First-in First-out		
	zur Befestigung an Montagewand Breite: 600mm (Achtung: Wagenbreite mind. 600mm!) Höhe: 168mm Tiefe: 142mm Material: Kunststoff, grau, Schütten: klar	Spritzen- und Kanülenspender - 5 Schütten (Innenbreite ca. 100mm) in Reihe **First-in / First-out**.

HINZ
Organisation im Gesundheitswesen

Vertretungen

HINZ Druck
Ausgereifte Formularkonzepte

HINZ Doku
Bewährte Arbeitsmittel

HINZ Mobil
Ergonomische Arbeitswagen

HINZ Online
Innovative Technologie

Ihre nächste HINZ-Vertretung ist:

- ☐ Berlin
- ☐ Bayreuth
- ☐ Hamburg
- ☐ Köln
- ☐ München
- ☐ Stuttgart
- ☐ Österreich
- ☐ Schweiz
- ☐ Tschechien

HINZ Fabrik GmbH
Organisation im Gesundheitswesen
Lankwitzer Straße 17/18 ▪ D-12107 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 7 47 04 - 0 ▪ Fax: +49 (0) 30 / 7 47 04 - 150
www.hinz.de ▪ info@hinz.de